


河南省南陽地區
水文資料特征手冊

南陽專署水利局

一九五八年十二月印



05763

56.3

390

水文資料特征手冊勘誤表

总頁次	类 別	項 目	錯 誤	正 确
1	測站一覽表	口子河标准基面		測 站
1	”	南河店标准基面	測 站	
83	平均流量表	万庄57年单位面积流量	11.15	15.11
83	”	万庄57年年径流量	15.11	11.15
86	”	半店57年7月份平均流量	3.49	3.42
86	”	新店鋪43年9月份平均流量	157	167
86	”	新店鋪43年年平均流量	98.7	89.7
87	”	新店鋪53年7月份平均流量	381	391
92	”	板桥单位面积流量总数	151.446	161.446

057830

河南省南阳地区 水文資料特征手冊

資料目錄

資料名稱	總頁次
水文資料特征手冊刊印說明	
南阳地区历年測站分布圖	
历年測站一覽表	1—3
水位、流量、沙量資料目錄	5—7
降水量資料目錄	8—10
水面蒸发量資料目錄	11
各站逐年各月降水量統計表	13—52
各站历年降水量統計表	53—57
主要站逐年各月降水日数統計表	59—70
各站逐年各月水面蒸发量統計表	71—80
各站逐年各月平均流量統計表	81—93
各站逐年枯水流量統計表	95—99
各站逐年各种历时流量統計表	101—104
各站历年平均流量統計表	105—106
各站历年最大流量統計表	107
各站历年最小流量統計表	108
各站逐年长历时暴雨量統計表	109—141
各站逐年短历时暴雨量統計表	143—172
各站逐年洪水流量統計表	173—179
各河历史洪水調查成果表	181
各站逐年各月悬移质泥沙量統計表	183—184
各站逐年各月平均水位統計表	185—198



水文資料特征手冊刊印說明

南陽地區各河歷年水文資料，自設站之日起，截至1957年止，業由長江水利委員會、原治淮委員會分別整編刊印。為了滿足本專區水利建設及國民經濟建設各方面的需要，特統制南陽地區水文資料特征手冊，主要提供本地區的基本的一些自然地理特征資料和各項水文要素的多年特征資料，以應目前急需。

茲將編制內容應行說明各點，分列于后。

一、資料情況：

本冊系就已經刊印的水文資料和在省整編底稿（1956至1957年）統計本專區所屬測站至1957年為止，有個別測站因資料搜集不全而至1955年或1956年止。年逕流的延長資料抄于原治淮委員會勘測設計院和長江流域規劃辦公室成果。

二、統計方法：

1. 凡各站完整資料有四年以上的均進行月年總數統計，七年以上的有關項目進行變差系數(Cv)值計算。

2. 在所統計的期間，以下測站地點曾經遷移，為了照顧資料的連續性，把李官橋同白渡灘和淅川、新野和新店鋪、鄧縣和淅灘、內鄉和赤眉等站資料部份項目予以合併統計。

3. 降水量及蒸發量缺測枯季少數月份者，以隣站資料插補，插補后參加月年總數統計。

4. 本區解放后蒸發資料除板橋、孤石灘、白渡灘等站全年均由口徑80公分的蒸發皿觀測外，其他各站系3至12月用口徑80公分的蒸發皿觀測，本年12月至次年2月由口徑20公分的小型蒸發皿觀測記載。

5. 本專區各站冰情資料記載不全，故未予以統計。

6. 本資料中應用符號說明如下：

() 表示該項數字是由不全資料統計的。

— 表示資料不全，不進行統計，僅用于月平均流量、年平均流量、年徑流模數及年徑流深度。

— 表示該年資料完整（包括插補資料）。


= 表示該年資料殘缺不全。


⊕ 用于月總數及月平均時，表示該月資料不全或缺測是經插補后求出的。

⊕ 用于年總數及年平均時，表示該年中有個別月份資料不全，是經插補后求出的。

※ 表示該項實際數字經分析后有可疑之處。

5.0 \geq 、0.1 \geq 分別表示日降水量大于或等于5.0、0.1公厘的降水日數，兩欄相加即是相應的月、年的降水日數。





历年测站一览表


流域	水系	河名	站名	地名	点	东经	北纬	至河口 距离 (公里)	集水面 积 (平方公里)	设站日期 年 月 日	测 验 项 目				雨量 器口 高程 (公尺)	标 基 面	附 注	
长江	丹江	洪丹	瓦瑶沟	卢氏县瓦瑶沟	110°52'	33°25'				1954.7.6.	✓	✓	✓	✓	224	吴松		
		荆紫川	淅川县李家营	110°56'	33°16'	131.9				1953.6.1.	✓	✓	✓	✓		假		
		浙白渡	淅川县双河镇	111°24'	32°56'					1944.1.1.	✓	✓	✓	✓		吴松		
		李官桥	淅川县白渡滩村	111°26'	32°54'	51.0				1953.1.1.	✓	✓	✓	✓	154	”		
		泉店	淅川县李官桥	111°29'	32°44'	27.0				1947.5.1.	✓	✓	✓	✓	113	假		
		西坪	淅川县泉店	110°40'	32°40'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓		”		
		朱阳	西峡县西坪操场	110°55'	33°34'	47.2				1951.4.15.	✓	✓	✓	✓	93	假		
		米坪	卢氏县李家营	110°57'	33°45'	154.0				1951.4.1.	✓	✓	✓	✓		测		
		西峡	西峡县金钟寺	111°17'	33°48'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓	92	假		
		黑烟	西峡县黄湾村	111°30'	33°31'	60.0				1951.5.1.	✓	✓	✓	✓		站		
唐白河		重镇	西峡县黑烟镇	111°20'	33°48'				1089	1954.7.1.	✓	✓	✓	✓		假		
		白土	西峡县重阳店	111°12'	33°33'				3410	1951.5.1.	✓	✓	✓	✓		测		
		黑山	南召县黑烟镇	112°18'	33°35'	219.3				1951.3.8.	✓	✓	✓	✓		假		
		龙头	南召县白土岗镇	112°41'	33°16'	174.7				1951.3.18.	✓	✓	✓	✓	153	吴松		
		王庙	南召县皇路店	111°58'	33°55'					1954.9.1.	✓	✓	✓	✓		测		
		万庄	嵩县龙王庙镇	112°30'	33°28'				2342	1956.5.1.	✓	✓	✓	✓		站		
		钟店	南召县刘村黄道沟	112°06'	33°34'					1953.5.11.	✓	✓	✓	✓				
		云阳	南召县钟店	112°39'	33°33'					1932.7.1.	✓	✓	✓	✓				
		河口	南召县云阳镇	112°30'	33°25'				387	1956.7.3.	✓	✓	✓	✓		测		
		子河	南召县黄士岭村	112°23'	33°32'					1954.7.1.	✓	✓	✓	✓				
		南河	南召县南河店	112°25'	33°30'					1956.7.1.	✓	✓	✓	✓				
		河坡	南阳县淅河坡	112°25'	33°30'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓				
		太平	西峡县太平镇	111°45'	33°52'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓				
		二郎	西峡县二郎坪	112°33'	32°59'	132.0				1931.4.1.	✓	✓	✓	✓	124	吴松		
		南瓦	南阳县南关	112°35'	32°54'					1954.6.11.	✓	✓	✓	✓				
		樊集	南阳县瓦店镇	112°16'	32°44'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓				
		夏馆	新野县安乐村	111°53'	33°35'					1951.3.11.	✓	✓	✓	✓				
		后内	内乡县夏馆	111°48'	33°31'				820	1953.6.16.	✓	✓	✓	✓	107	假	56年由后 会村迁 到北凹村	
			内乡	内乡县七里坪北凹村	111°59'	33°13'	101.6			1389	1937.10.1.	✓	✓	✓	✓	113	”	

历年测站一览表

流域	水系	河名	站名	地名	点	东	经	北	至河口 距(公里)	集水面 积(平方公里)	设站日期 年 月 日	测 驗 项 目	雨量 器口 高程 (公尺)	标 准 基 面	附 注
长江	唐白河	丹水	丹镇	西峡县丹水黄岗村	111°44'	33°28'	1954.6.11.	✓			1954.6.11.	✓			解放前站址在镇平县。
		赵沟	斗高	镇平县白坡村	112°20'	33°11'	1931.7.1.	✓			1931.7.1.	✓			
		大陵	王集	南召县斗坡村	112°35'	33°40'	1956.5.1.	✓			1956.5.1.	✓			
		严湍	新集	镇平县高丘村	112°08'	33°18'	1954.6.11.	✓			1954.6.11.	✓			
		白刁	大王集	邓县大王集	111°58'	32°53'	1954.	✓			1954.	✓			
			滩野	邓县滩野	112°17'	32°42'	1951.5.4.	✓	19.8	4488	1951.5.4.	✓	101	吴淞	
			集野	新野县解家营	112°21'	32°33'	1931.7.1.	✓	55.4	9414	1931.7.1.	✓		"	
			集野	邓县董集	111°48'	32°58'	1954.6.11.	✓			1954.6.11.	✓			
			岫村	内乡县刁河乡岫村	111°38'	33°05'	1955.6.24.	✓			1955.6.24.	✓			
			店	邓县姚营	112°01'	32°45'	1954.6.1.	✓	73.0	674	1954.6.1.	✓	139	吴假	
			店	邓县刁河店	112°07'	32°45'	1951.4.21.	✓	48.6	873	1951.4.21.	✓			
			扒村	邓县林扒村	111°57'	32°33'	1956.5.1.	✓			1956.5.1.	✓			
			条	内乡县葛条爬村	111°55'	33°48'	1956.5.1.	✓			1956.5.1.	✓			
			山口	内乡县马山口	111°56'	33°19'	1956.5.1.	✓			1956.5.1.	✓			
			新	新野县新店舖	112°20'	32°25'	1953.5.15.	✓	36.0	10958	1953.5.15.	✓	88	吴淞	
			方	方城县城关镇	113°05'	33°21'	1932.7.1.	✓			1932.7.1.	✓			
			除	南阳县除旗镇大朱营	112°59'	33°01'	1951.4.1.	✓	177.5	992	1951.4.1.	✓	120	吴淞	
			羊	泌阳县羊册镇	113°10'	32°58'	1953.6.1.	✓			1953.6.1.	✓			
			官	泌阳县官庄	113°19'	32°54'	1953.6.1.	✓			1953.6.1.	✓			
			二	泌阳县二舖	113°23'	32°49'	1953.6.1.	✓			1953.6.1.	✓			
		十八道河	宋	泌阳县宋家场村	113°32'	32°52'	1956.5.	✓			1956.5.	✓		测站	56年5月迁平氏镇西五里埠村
		泌阳	泌	泌阳县城关镇	113°26'	32°46'	1931.1.1.	✓	53.0	635	1931.1.1.	✓	99	假	
		十八道河	邓	泌阳县邓庄舖	113°37'	32°48'	1955.8.12.	✓			1955.8.12.	✓			
		饒良	饒	泌阳县饒良镇	113°06'	33°01'	1955.1.1.	✓			1955.1.1.	✓			
			大	唐河县大河屯镇	113°07'	32°48'	1956.	✓			1956.	✓			
		唐	唐	唐河县城关镇	112°51'	32°42'	1931.3.1.	✓	123.5	4573	1931.3.1.	✓	112	吴假	
		三夹	平	桐柏县平氏镇	113°11'	32°34'	1953.5.29.	✓	36.8	699	1953.5.29.	✓			
		唐	湖	唐河县湖阳镇	112°56'	32°27'	1953.5.24.	✓			1953.5.24.	✓			
			郭	唐河县郭滩镇	112°55'	32°37'	1956.5.	✓	82.0	7591	1956.5.	✓		吴淞	
												✓			

历年测站一览表

流域	水系	河名	站名	地名	点	东经	北纬	至河口 距离 (公里)	集水面 (平方公里)	设站日期 年 月 日	测 验 项 目	雨量 器口 高程 (公尺)	准 标 基	附 注
淮河	淮河	固河	固店	桐柏县固庙镇	113°20'	32°25'				1951.8.	✓			1952年由淮河店 迁来
			桐新	桐柏县城关镇	113°26'	32°22'				1922.	✓			
			新月	桐柏县北新集	113°27'	32°31'				1953.1.	✓			
			黄店	桐柏县月河镇	113°32'	32°21'				1951.8.	✓			
			龙寺	桐柏县黄岗镇	113°38'	32°33'				1951.8.	✓			
			王庙	桐柏县龙寺镇	113°44'	32°39'				1953.5.	✓			
			象河	泌阳县龙王街	113°29'	32°58'				1952.1.	✓			
			桃花店	泌阳县象河街	113°26'	33°06'				1952.1.	✓			
			半截楼	泌阳县桃花店						1952.1.	✓			
			岗祖	泌阳县李岗半截楼村	113°29'	32°57'	227	265		1954.7.	✓		假	
颍河	颍河	四拐	沙贾	泌阳县岗庄村	113°29'	33°02'		286		1954.7.	✓	53	"	
			贾板桥	泌阳县孙彦村	113°34'	33°02'		60.5		1954.7.	✓		"	
			板桥(库内)	泌阳县沙河店	113°43'	32°59'				1951.1.	✓			
			板桥(库外)	泌阳县贾楼	113°44'	33°00'				1952.1.1.	✓			
			孤石滩	泌阳县板桥水库	113°38'	32°58'				1952.6.	✓		假	
			金汤寨	泌阳县板桥水库	113°38'	32°58'	215	760		1951.6.	✓	34	"	
			小史店	方城县四里店村	112°54'	33°24'				1955.	✓			
			前李庄	方城县拐河镇	113°01'	33°27'				1954.	✓			
			独树坪	方城县小呼沱村	113°05'	33°29'	91	290		1950.6.	✓	139	废黄河口	
			达香	方城县金汤寨村	113°08'	33°19'				1954.	✓			
黄河	黄河	洛沙	达香	方城县小史店镇	113°18'	33°12'				1951.	✓			
			达香	方城县前李庄村	113°14'	33°12'				1954.	✓			
			达香	方城县独树镇	113°16'	33°20'				1953.6.	✓			
			达香	南召县马市坪村	112°15'	33°36'				1953.	✓			
黄河	黄河	洛沙	达香	方城县达店村	112°48'	33°38'				1952.6.	✓			
			达香	方城县香房村	112°16'	33°52'				1956.5.1.	✓			
			达香	鲁山县二郎庙村	112°19'	33°47'				1951.2.	✓			
			达香	嵩县两河口村	112°11'	33°51'				1951.2.	✓			



水位、流量、沙量資料目錄

流域	水系	河名	站名	項目	資料記載年份														統計 年數									
					1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948		1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
长江	丹江	荆江	白	关																						4		
				柴渡																								5
				滩																								7
			李官桥	流量																						3		
				沙量																								2
				水位																								4
				水位																								1
	洪河	西坪	(尚西坪)	水位																						3		
				西坪(西坪操場)																								1
				关																								3
				米																								1
	老灌河	朱米	关坪	水位																							1	
				流量																								2
				水位																								4
				水位																								4
	唐白河	白	土	水位																							5	
				黑																								15
				山头																								1
				庄																								1
		万	南	流量																							6	
				水位																								16
				流量																								4
				沙量																								

水位、流量、沙量資料目錄

流域	水系	河名	站	名	項目	資料												年份	統計 年數									
						1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946			1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
长江	唐白河	湍河	后	会	水位																						4	
					流量																							
			内乡(下河村)		水位																						2	
					流量																							3
		赵河	内乡(花园村)		水位																						4	
					水位																							3
		湍河		内乡		水位																						6
						流量																						
		白河	新	野			沙量																					1
							水位																					
	刁河	刁河	半	店	水位																						3	
					流量																							2
			刁	店	水位																						4	
					水位																							16
		唐河	除	旗	流量																						6	
					水位																							6
		十八道河	宋	家	楊	流量																						1
						水位																						
		泌阳河	泌	阳			流量																					4
							水位																					

水位、流量、沙量資料目錄

流域	水系	河名	站	名	項目	資料記載年份												統計 年數										
						1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
长江	唐白河	泌阳河	泌	阳(西关)	水位																						1	
					水位																							6
		唐河	唐		流量																						13	
					沙量																						3	
淮河	洪汝河	三夹河	平	氏(苗庄)	水位																						2	
					水位																							1
		唐河	郭	滩	流量																						1	
					水位																						1	
					流量																							1
					水位																							1
		汝河	半	楼	水位																						1	
					流量																							2
		崗		庄	水位																							1
					流量																							2
颍河	豐	祖		庙	水位																						1	
					流量																							2
		板		桥(庫内)	水位																						2	
					流量																							3
		板		桥(庫外)	水位																						21	
					流量																							4
		板		桥(庫外輪小道)	水位																						22	
					流量																							4
		孤		石	水位																							22
					流量																							

降水量資料目録

站名	东 经	北 緯	資 料 記 載 年 份												統計年數														
			1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942		1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
瓦璠沟	110°52'	33°25'																											3
荆紫关	110°56'	33°16'																											5
浙 川	111°24'	32°56'																											1
白渡滩	111°26'	32°54'																											5
李官桥	111°29'	32°44'																											2
泉 店	110°40'	32°40'																											6
西 坪	110°55'	33°34'																											4
朱阳关	110°57'	33°45'																											1
米 坪	111°17'	33°48'																											6
西 峡	111°30'	33°31'																											1
黑烟鎮	111°20'	33°48'																											6
重阳店	111°12'	33°33'																											3
白土崗	112°18'	33°35'																											3
黑山头	112°41'	33°16'																											5
龙王庙	111°58'	33°55'																											6
万 庄	112°30'	33°28'																											2
钟 店	112°06'	33°34'																											1
云 阳	112°39'	33°33'																											5
南河店	112°23'	33°32'																											8
潦河坡	112°25'	33°30'																											4
太平鎮	111°45'	33°52'																											1
二郎坪																													1
南 阳	112°33'	32°59'																											13
瓦 店	112°35'	32°54'																											4
樊 集	112°16'	32°44'																											1
夏 館	111°53'	33°35'																											1
后 会	111°48'	33°31'																											5

降水量資料目錄

站名	东 經	北緯	資 料 記 載 年 份												統計 年數															
			1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942		1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
內 鄉	111°59'	33°13'																												11
丹 水	111°44'	33°28'																												3
鎮 平	112°20'	33°11'																												10
斗 塋	112°35'	33°40'																												1
高 堽	112°08'	33°18'																												1
大王集	111°58'	32°53'																												2
逸 灘	112°17'	32°42'																												13
新 野	112°21'	32°33'																												6
董 集	111°48'	32°58'																												2
岫 嵕	111°38'	32°05'																												2
半 店	112°01'	32°45'																												4
刁河店	112°07'	32°45'																												1
林 扒	111°57'	32°33'																												1
葛条爬	111°55'	33°48'																												1
馬山口	111°56'	33°19'																												1
新店舖	112°20'	32°25'																												5
方 城	113°05'	33°21'																												6
除旗鎮	112°59'	33°01'																												6
羊 冊	113°10'	32°58'																												1
官 庄	113°19'	32°54'																												1
二 舖	113°23'	32°49'																												2
宋家場	113°32'	32°52'																												1
泌 陽	113°26'	32°46'																												10
邓庄舖	113°37'	32°48'																												1
饒 良	113°06'	33°01'																												3
唐 河	112°51'	32°42'																												11
平 氏	113°11'	32°34'																												5

統計

水面蒸发量资料目录

站名	东经	北纬	緯	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	统计年数
荆关	110°56'	33°16'																							3
浙川	111°24'	32°56'																							1
白滩	111°26'	32°54'																							5
李桥	111°29'	32°44'																							
西坪	110°55'	33°34'																							4
朱关	110°57'	33°45'																							1
西峡	111°30'	33°31'																							6
白崗	112°18'	33°35'																							1
黑头	112°41'	33°16'																							6
南阳	112°33'	32°59'																							6
后阳	111°48'	33°31'																							2
内乡	111°59'	33°13'																							6
溱滩	112°17'	32°42'																							6
新野	112°21'	32°33'																							1
半店	112°01'	32°45'																							3
刁店	112°07'	32°45'																							2
新店	112°20'	32°25'																							1
旗鎮	112°59'	33°01'																							6
泌阳	113°26'	32°46'																							5
唐河	112°51'	32°42'																							6
平氏	113°11'	32°34'																							1
郭滩	112°55'	32°37'																							1
裴桥(庫外)	113°38'	32°58'																							5
孤石滩	113°05'	33°29'																							5

附注：

1. 黑山头、南阳、新店舖等站1934年各有一年流量插补资料。
2. 板桥站1931年至1934年另有4年流量插补资料。
3. 孤石滩站1923年、1932年至1934年另有4年流量插补资料。
4. 口子河站1956年水位、流量资料不全，1957年有全年水位、流量资料。
5. 桐柏站1922、1923、1927、1928年另有4年降水量资料，1926年降水资料不全。
6. 大河屯站另有1956年5至12月份降水量资料。
7. 孤石滩站另有1956年汛期沙量资料。

各站逐年各月降水量統計表

各站平水月水量统计

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
瓦 珞 沟													
芦氏县瓦珞沟													
1954	17.9 ^⑤	29.7 ^⑤	29.5 ^⑤	40.0 ^⑤	131.4 ^⑤	64.6 ^⑤	161.7	360.4	62.2	60.5	16.0 ^⑤	19.7	983.6 ^⑤
1955	3.7	14.9	67.1	19.0	13.0	20.3	216.5	227.8	(101.0)	28.5	6.6	10.7	(729.1)
1956	14.9	0.5	36.8	59.9	32.5	30.6	103.5	174.1	20.0	7.0	0.0	5.5	685.3
1957	15.5	6.0	23.0	84.0	101.0	55.0	240.6	64.0	14.5	40.5	35.0	9.0	683.6
东經110°52' 北緯33°25' 高程 公尺													
注: 1954年1—6月, 11月30日借朱阳关資料插补。													
荆 紫 关													
浙川县李家营													
1953	21.8 ^⑤	15.9 ^⑤	21.1 ^⑤	7.6 ^⑤	63.6 ^⑤	129.2	218.6	138.9	16.0	39.4	47.8	28.2	748.1 ^⑤
1954	33.4	57.7	36.4	28.3	86.9	58.4	216.9	272.2	47.5	61.7	66.8	29.1	995.3
1955	4.8	28.1	51.3	19.0	8.4	62.6	102.7	333.6	92.7	29.6	5.3	3.5	741.6
1956	23.9	0.3	46.2	91.9	91.4	154.5	134.1	289.2	7.3	7.8	2.6	9.1	858.3
1957	31.7	5.9	24.8	97.1	83.2	85.1	235.0	23.6	24.8	51.9	36.7	2.9	702.7
总数(5)	115.6	107.9	179.8	243.9	333.5	489.8	907.3	1057.5	188.3	190.4	159.2	72.8	4046.0
占全年%	23.1	21.6	36.0	48.8	66.7	98.0	181.5	211.5	37.7	38.1	31.8	14.6	809.2
最大	2.9	2.7	4.5	6.0	8.2	12.1	22.4	26.1	4.7	4.7	3.9	1.8	
年份	33.4	57.7	51.3	97.1	91.4	154.5	235.0	333.6	92.7	61.7	66.8	29.1	995.3
1954	1954	1954	1955	1957	1956	1956	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1954
最小	4.8	0.3	21.1	7.6	8.4	58.4	102.7	23.6	7.3	7.8	2.6	2.9	702.7
年份	1955	1956	1953	1953	1955	1954	1955	1957	1956	1956	1956	1957	1957
浙 川													
浙川县双河鎮													
1944	10.0	17.1	51.3	26.7	21.0	49.8	60.1	298.0	133.4	21.7	69.1	0.0	(706.9)
1945	6.4	17.4	34.4	27.0	24.9	79.0	(83.9)	(45.6)	120.9	5.3	27.8	0.0	(274.6)
1946	10.3	47.7	34.4	38.5	49.5	173.0	243.2	90.0	76.5	17.2	105.2	0.0	(561.7)
1947	18.7	2.0	15.7	63.5	99.6	73.4		150.0	59.0	71.0	6.0	9.2	835.8
1948	12.3	18.6	29.7										(297.1)

注: 53年1—5月份根据西坪站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
白 渡 灘													
浙川县白渡灘村													
1953	18.7	28.3	19.3	47.8	47.1	118.7	249.2	188.3	9.5	33.6	31.0	16.9	808.4
1954	36.0	43.4	27.5	31.9	42.0	44.4	303.5	280.4	93.2	61.5	60.0	39.6	1063.4
1955	7.4	48.1	63.6	41.6	11.1	30.7	186.3	261.2	120.3	7.4	3.6	14.3	795.6
1956	23.4	2.2	45.8	128.3	65.3	183.2	181.1	153.8	8.3	23.4	7.3	7.8	829.9
1957	33.9	9.1	22.2	99.3	112.5	68.9	102.0	70.8	40.0	74.7	54.4	3.7	691.5
总数(5)	119.4	131.1	178.4	348.9	278.0	445.9	1022.1	954.5	271.3	200.6	156.3	82.3	4188.8
平均	23.9	26.2	35.7	69.8	55.7	89.2	204.4	190.9	54.3	40.1	31.3	16.5	837.8
占全年%	2.8	3.1	4.3	8.3	6.7	10.6	24.4	22.8	6.5	4.8	3.7	2.0	1063.4
最大	36.0	48.1	63.6	128.3	112.5	183.2	303.5	280.4	120.3	74.7	60.0	39.6	1954
最小	1954	1955	1955	1956	1957	1956	1954	1954	1955	1957	1954	1954	1954
最年	7.4	2.2	19.3	31.9	11.1	30.7	102.0	70.8	8.3	7.4	3.6	3.7	691.5
最年	1955	1956	1953	1954	1955	1955	1957	1957	1956	1955	1955	1957	1957
李 官 桥													
浙川县李官桥													
1947	29.3	34.4	69.0	34.7	121.6	275.8	173.6	48.2	106.2	93.3	32.2	17.9	(868.8)
1948	(0.8)	22.7	28.9	64.3	36.3	66.9	202.0	117.1	100.4	109.7	25.7	11.7	(167.4)
1950	8.1	49.2	17.9	23.8	75.6	32.9	127.5	120.8	59.9	63.4	20.9	23.5	(786.5)
1951	1.0	35.0	58.5	41.0	228.8	55.8	74.6	183.3	120.1	64.3	103.9	4.6	623.5
1952							(311.5)	217.0	10.5	42.6	48.4	20.7	970.9
1953													(650.7)
泉 店													
浙川县泉店													
1956	15.7		2.3	7.3	5.0	179.0	188.0	168.7	0.1	9.1	0.4	1.7	(552.0)
1957					9.2	3.7	21.8	1.0	27.1	88.0	41.9	5.2	(223.2)

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 坪													
西峽县西坪操場													
东經110°55' 北緯33°34' 高程 93 公尺													
1951		19.7		24.2	99.6	39.4	211.5	193.1	63.5	32.3	47.4	17.6	(728.6)
1952	0.6	15.9	50.5	84.0	178.4	86.8	141.6	189.8	177.2	39.5	86.2	3.1	1057.4
1953	21.8	40.2	21.1	8.9 ^⑥	63.6	109.0	292.9	139.8	24.1	26.6	28.5	25.5	777.7 ^⑨
1954	26.6	27.3	37.3	19.3	122.7	57.4	275.4	315.2	40.1	59.4	69.9	46.9	1110.4
1955	8.2		66.5	24.2	8.6	25.3	134.0	257.8	121.3	40.5	4.5	9.3	727.5
1956	22.2	1.5	51.6	74.6	35.6	189.7	131.2	278.5	14.0	8.1	3.7	9.6	820.3
1957	31.1	6.3	24.4	83.6	102.0	109.7	356.7	35.1	26.2	55.1	33.2	9.0	872.4
总数(6)	110.5	110.9	251.4	294.6	510.9	577.9	1331.8	1216.2	402.9	229.2	226.0	103.4	5365.7
平均	18.4	18.5	41.9	49.1	85.2	96.3	222.0	202.7	67.2	38.2	37.7	17.2	894.3
占全年%	2.1	2.1	4.7	5.5	9.5	10.7	24.8	22.7	7.5	4.3	4.2	1.9	
最大	31.1	40.2	66.5	84.0	178.4	189.7	356.7	315.2	177.2	59.4	86.2	46.9	1110.4
年份	1957	1954	1955	1952	1952	1956	1957	1954	1952	1954	1952	1954	1954
最小	0.6	1.5	21.1	8.9	8.6	25.3	131.2	35.1	14.0	8.1	3.7	3.1	727.5
年份	1952	1956	1953	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1952	1955
朱 关													
芦氏县莫家营													
东經110°57' 北緯33°45' 高程 公尺													
1951				67.1	96.8	44.3	171.3	271.3	61.9	47.6	41.1	10.2	(811.6)
1952	0.0	25.2	41.5	45.0	(99.2)	81.6	129.8	(140.9)	135.9	(8.2)	49.5	0.0	(756.8)
1953				16.1	94.6	93.3	244.4	171.2	14.4	31.5	27.2	17.7	(710.4)
1954	17.9	29.7	19.5	40.0	131.4	64.6	266.5	319.7	83.5	39.5	70.1	27.0	1109.4
1955	3.2	10.2	78.1	21.5	16.9	22.5	175.3	214.2	249.6	25.8	8.9	15.4	841.6
1956	18.4	2.1	37.5	98.4	43.6	233.8	145.7	206.6	15.2	25.3	4.1	6.6	837.3
1957	23.8	3.3	19.5	89.7	86.0	63.8	272.1	69.9	12.7	58.2	48.8	2.2	749.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div>朱</div> <div>陽</div> <div>關</div> <div>米</div> <div>坪</div> <div>峽</div> <div>西</div> </div>													
<div> <div>東經110°57'</div> <div>北緯33°45'</div> <div>東經111°17'</div> <div>北緯33°48'</div> <div>東經111°30'</div> <div>北緯33°31'</div> </div>													
<div> <div>高程 公尺</div> <div>高程 公尺</div> <div>高程 公尺</div> <div>高程 公尺</div> <div>高程 92公尺</div> </div>													
<div> <div>芦氏莫家营</div> <div>西峽县金钟寺</div> <div>西峽县黃灣村</div> </div>													
总数(4)	63.3	45.3	154.6	249.6	276.9	384.7	859.6	810.4	361.0	148.8	131.9	51.2	3537.3
平均	15.8	11.3	38.6	62.4	69.2	96.2	214.9	202.6	90.2	37.2	33.0	12.8	884.3
占全年%	1.8	1.3	4.4	7.1	7.8	10.9	24.3	22.9	10.2	4.2	3.7	1.4	
最大	23.8	29.7	78.1	98.4	131.4	233.8	272.1	319.7	249.6	58.2	70.1	22.0	1109.4
年份	1957	1954	1955	1956	1954	1956	1957	1954	1955	1957	1954	1954	1954
最小	3.2	2.1	19.5	21.5	16.9	22.5	145.7	69.9	12.7	25.3	4.1	2.2	749.0
年份	1955	1956	1954	1955	1955	1955	1956	1957	1957	1956	1956	1957	1957
1956	17.5	2.4	18.2	89.6	48.2	224.3	82.8	241.6	38.1	11.7	4.2	6.4	(657.3)
1957					97.4	124.1	409.6	128.4	20.6	49.2	27.5	5.8	990.3
1951					77.4	28.0	166.8	176.6	67.7	42.0	40.6	22.3	(621.4)
1952	0.4	25.4	47.6	91.8	112.4	29.8	132.3	141.4	141.6	50.6	112.0	2.8	888.1
1953	25.4	15.4	42.9	12.1	44.8	74.9	231.0	219.3	13.7	19.3	45.6	25.4	769.8
1954	31.3	44.3	32.6	23.4	49.2	49.7	226.5	359.3	64.7	66.3	68.1	35.4	1050.8
1955	7.8	35.2	63.2	40.2	11.9	25.2	276.4	251.4	185.6	27.6	2.7	12.1	939.3
1956	27.7	1.2	52.6	105.7	52.7	229.7	106.7	201.7	5.2	8.9	4.2	11.4	807.7
1957	41.2	13.8	28.6	127.7	115.9	112.0	211.6	86.7	32.0	64.8	48.4	7.0	889.7

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 峡													
				西峽县黃灣村				东經111°30'		北緯33°31'		高程 92公尺	
总数(6)	133.8	135.3	267.5	470.9	386.9	521.3	1184.5	1259.8	442.8	237.5	281.0	94.1	5345.4
平均	22.3	22.6	44.6	66.8	64.5	86.9	197.4	210.0	73.8	39.6	46.8	15.7	890.9
占全年%	2.5	2.5	5.0	7.5	7.2	9.7	22.2	23.7	8.3	4.4	5.2	1.8	
最大	41.2	44.3	63.2	127.7	115.9	229.7	276.4	359.3	185.6	66.3	112.0	35.4	1050.8
年份	1957	1954	1955	1957	1957	1956	1955	1954	1955	1954	1952	1953	1954
最小	0.4	1.2	28.6	12.1	11.9	25.2	106.7	86.7	5.2	8.9	2.7	2.8	769.8
年份	1952	1956	1957	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1955	1952	1953
黑 烟 鎮													
				西峽县黑烟鎮				东經111°20'		北緯33°18'		高程 公尺	
1955	0.3	1.3	55.4	18.7	13.9	35.9	172.9	529.1	137.6	21.9	3.0	13.4	1003.4
1956	10.4	0.7	44.5	50.7	45.8	23.4	95.3	224.0	35.3	11.7	1.3	3.8	761.9
1957	19.9	10.2	8.1	70.2	118.1	92.0	432.8	74.2	30.6	38.0	27.6	5.7	927.4
重 阳 店													
				西峽县重阳店				东經111°12'		北緯33°33'		高程 公尺	
1954	30.4 [®]	47.4 [®]	35.8 [®]	23.7 [®]	86.3 [®]	55.2 [®]	255.9	317.1	56.8	53.5	52.8	34.5	1049.4 [®]
1955	(7.5)	33.9	69.6	40.4	3.3	19.5	148.0	(238.0)	122.5	14.5	4.7	9.1	(711.0)
1956	29.5	0.8	57.7	75.2	36.9	153.7	145.9	252.7	9.9	2.4	1.9	6.6	773.2
1957	16.8	10.9	25.6	47.3	88.8	66.5	251.5	13.8	14.0	47.7	65.5	25.8	679.2

注: 1954年1—6月份根据西坪、西峡、荆紫关資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
白土崗													
南召县白土崗鎮													
东經112°18' 北緯33°35' 高程 公尺													
1951	11.1	7.6	(4.1)	8.7	51.5	15.6	206.7	157.6	48.6	28.4	25.1	0.5	(546.8)
1953	24.7	49.7	20.0	12.8	29.5	112.9	399.6	510.6	41.5	25.9	26.5	13.4	1211.4
1954	8.6	13.8	13.2	18.2	62.6	78.7	305.5	445.2	19.1	42.9	84.0	34.3	1178.1
1955	14.3	1.6	56.7	24.8	8.8	40.9	324.9	434.6	144.8	15.1	0.7	15.6	1089.3
1956			44.7	72.7	35.4	364.1	91.7	282.5	8.3	4.3	0.1	5.1	924.8
1957	29.1	6.3	13.4	81.8	59.5	112.5	374.9	56.5	13.0	50.3	30.2	2.0	829.5
总数(5)	87.8	79.0	148.0	210.3	195.8	709.1	1496.6	1729.4	226.7	138.5	141.5	70.4	5233.1
平均	17.6	15.8	29.6	42.1	39.2	141.8	299.3	345.9	45.3	27.7	28.3	14.1	1046.6
占全年%	1.7	1.5	2.8	4.0	3.7	13.6	28.6	33.0	4.3	2.7	2.7	1.4	
最大	29.1	49.7	56.7	81.8	62.6	364.1	399.6	510.6	144.8	50.3	84.0	34.3	1211.4
年份	1957	1954	1955	1957	1954	1956	1953	1953	1955	1957	1954	1954	1953
最小	8.6	1.6	13.2	12.8	8.8	40.9	91.7	56.5	8.3	4.3	0.1	2.0	829.5
年份	1955	1956	1954	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1957	1957
黑山頭													
南召县皇路店雷電村													
东經112°41' 北緯33°16' 高程 153 公尺													
1951			(7.5)	18.5	65.9	32.0	202.0	214.2	52.6	32.9	26.4	13.0	(665.0)
1952	1.2	12.4	59.2	42.3	136.3	75.2	127.1	273.0	170.7	44.6	113.7	4.1	1059.8
1953	13.3	9.2	23.6	9.9	29.3	108.5	333.0	489.1	4.3	14.8	29.4	11.1	1075.5
1954	26.6	46.9	8.4	25.8	50.5	85.1	339.6	295.5	22.7	54.2	65.0	18.9	1039.2
1955	6.9	15.5	58.1	29.0	12.6	15.6	301.9	376.4	107.3	10.9	1.6	16.7	952.5
1956	7.2	1.7	45.8	93.0	39.2	320.7	117.1	181.9	4.9	9.6	0.2	3.8	825.1
1957	33.1	6.4	12.7	74.7	36.0	104.5	404.6	27.7	20.9	48.0	28.4	5.2	802.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
黑山頭													
南召县皇路店舊槐村													
总数(6) 小均 占全年% 最大 年份	88.3	92.1	207.8	274.7	303.9	709.6	1623.3	1643.6	330.8	132.1	238.3	59.8	5754.3
	14.7	15.4	34.6	45.8	50.7	118.3	270.6	273.9	55.1	30.4	39.7	10.0	959.1
	1.5	1.6	3.6	4.8	5.3	12.3	28.2	28.6	5.8	3.2	4.1	1.0	
	33.1	46.9	59.2	93.0	136.3	390.7	404.6	489.1	170.7	54.2	113.7	18.9	1075.5
1957	1957	1954	1952	1956	1952	1956	1957	1953	1952	1954	1952	1954	1953
最 年	1.2	1.7	8.4	9.9	12.6	15.6	117.1	27.7	4.3	9.6	0.2	3.8	792.2
	1952	1956	1954	1953	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1956	1956	1957
龍王廟													
嵩县龙王庙鎮													
1954 1955 1956	2.0	10.6	56.9	22.0	15.5	17.9	322.7	419.6	(26.5)	31.4	49.5	21.9	(129.3)
	5.0	0.0	48.5	73.4	27.6	231.1	85.5	202.0	138.5	16.0	3.5	14.5	1039.7
									23.2	18.0	0.0	9.8	724.1
萬庄													
南召县刘村黃道沟													
1956 1957	27.8	5.8	13.9	94.5	37.0	339.9	132.5	248.0	4.1	7.9	2.7	0.0	(771.6)
					45.0	133.8	292.3	35.9	22.0	50.7	27.4	4.7	753.8

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
1953	11.1 [Ⓐ]	7.6 [Ⓐ]	20.0 [Ⓐ]	12.8 [Ⓐ]	51.5 [Ⓐ]	107.5	350.8	437.9	5.3	24.6	35.9	15.7	1080.7 [Ⓐ]
1954	36.8	43.6	18.9	19.0	68.5	72.0	302.5	439.5	40.5	40.8	77.5	69.5	1229.1 [Ⓐ]
1955	10.9	17.1	71.6	20.1	7.0 [Ⓐ]	20.5	329.2	340.8	135.1	18.2	1.9	35.8 [*]	1008.2 [Ⓐ]
1956	32.1	1.3	60.1	78.5	45.8	285.0	125.9	402.8	17.7	0.0	2.4	5.6	1057.2
1957	34.7	5.3	8.5	90.4	54.3	112.2	504.5	117.7	22.6	41.5	27.1	6.9	1025.7
总数(5)	125.6	74.0	179.1	220.8	223.8	597.2	1614.9	1738.7	221.2	125.1	144.8	133.5	5400.9
平均	25.1	14.8	35.8	44.2	44.8	119.4	322.6	347.8	44.2	25.0	29.0	26.7	1080.2
占全年%	2.3	1.4	3.3	4.1	4.2	11.1	29.9	32.2	4.1	2.3	2.7	2.4	
最大	36.8	43.6	71.6	90.4	68.5	285.0	504.5	439.5	135.1	41.5	77.5	69.5	1229.1
年份	1954	1954	1955	1957	1954	1956	1957	1954	1955	1957	1954	1954	1954
最小	10.9	1.3	8.5	2.8	7.0	20.5	125.9	117.7	5.3	0.0	1.9	5.6	1008.2 [Ⓐ]
年份	1955	1956	1957	1953	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1955	1956	1955
鐘	店												
	南召县钟店												
	东經112°06' 北緯33°34' 高程 公尺												
云	阳												
	南召县云阳鎮												
	东經112°39' 北緯33°33' 高程 公尺												
1934	9.0	8.0	8.6	84.9	103.3	125.0	213.8	57.2	105.0	1.3	5.7	10.5	732.3
1935	3.8	6.4	28.9	4.7	10.8	12.9	239.1	62.4	12.0	32.0	30.0	0.0	443.0
1951			(3.8)	10.2	43.5	29.3	246.8	163.9	44.2	31.9	21.2	9.2	(604.0)
1952	0.0	11.2	63.7	33.0	65.3	149.9	88.9	179.8	109.6	36.4	100.1	0.0	837.9
1953	16.8	10.0	28.4	5.4	19.7	96.5	307.8	300.0	3.5	12.9	25.1	6.9	833.0
1954	37.6	14.8	1.3	19.2	22.7	64.5	263.6 [Ⓐ]	269.8	59.9	52.1	16.9	76.0	898.4 [Ⓐ]
1955	13.6	13.8 [Ⓐ]	78.8	24.1	10.1	15.5	253.2	520.6	124.0 [Ⓐ]	9.8	1.2	4.2	1068.9 [Ⓐ]
1956	39.3	0.0	38.6	80.4	21.5	256.5	182.9	205.3	4.3	0.0	0.0	0.0	828.8
1957	3.8	0.0	10.3	51.7	26.2	102.7	361.2	34.5	11.4	41.9	21.0	0.0	664.7

注: 1953年1—5月份, 1955年5月份, 根据白土崗站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
云 阳													
南召县云阳鎮													
东經112°39' 北緯33°33' 高程 公尺													
总数(8)	123.9	64.2	258.6	303.4	279.6	823.5	1910.5	1629.6	429.7	186.4	200.0	97.6	6207.0
平均	15.5	8.0	32.3	37.9	35.0	102.9	238.8	203.7	53.7	23.3	25.0	12.2	788.4
占全年%	2.0	1.0	4.1	4.8	4.5	13.1	30.3	25.7	6.8	3.0	3.2	1.5	
最大	39.3	14.8	78.8	84.9	103.3	256.5	361.2	520.6	124.0	52.1	100.1	76.0	1068.9
年份	1956	1954	1955	1934	1934	1956	1957	1955	1955	1954	1952	1954	1955
最小	0.0	0.0	1.3	4.7	10.1	12.9	88.9	34.5	3.5	0.0	0.0	0.0	443.0
年份	1952	1956	1954	1935	1955	1955	1952	1957	1953	1956	1956	1956	1935
Cv													0.23
南 河 店													
南召县南河店													
东經112°23' 北緯33°32' 高程 公尺													
1954	24.7 ^a	49.7 ^a	13.2 ^a	18.2 ^a	62.6 ^a	78.7 ^a	345.9	508.7	11.3	49.5	93.0	42.3	1297.8 ^a
1955	7.6	12.1	62.9	16.9	7.6	37.7	314.3	392.0	130.3	25.0	3.4	28.7	1038.5
1956	21.8	3.6	46.5	81.9	36.7	335.0	117.9	242.1	4.8	2.0	0.2	0.8	893.9
1957	43.7	10.6	17.8	85.2	55.9	97.0	313.6	42.7	17.0	45.4	27.9	1.1	757.9
总数(4)	97.8	76.0	140.4	202.2	162.8	548.4	1091.7	1185.5	163.4	122.5	124.5	72.9	3988.1
平均	24.4	19.0	35.1	50.6	40.7	137.1	272.9	296.4	40.8	30.6	31.1	18.2	996.9
占全年%	2.4	1.9	3.5	5.1	4.1	13.8	27.4	29.7	4.1	3.1	3.1	1.8	
最大	43.7	12.1	62.9	85.2	55.9	335.0	345.9	508.7	130.3	49.5	93.0	42.3	1297.8
年份	1957	1955	1955	1957	1957	1956	1954	1954	1955	1954	1954	1954	1954
最小	7.6	3.6	17.8	16.9	7.6	37.7	117.9	42.7	4.8	2.6	0.2	0.8	757.9
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1956	1957

注：1935年12月份根据南阳站資料插补。1954、1955年根据方城、黑山头、南河店三站資料插补。

注：1954年1—6月份根据白土崗站資料予以插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
漆河		坡			南阳县潦河坡			东經112°25'			北緯33°30'			高程 公尺
1956	6	33.3	7.4	12.5	18.4	11.7	29.3	53.3 216.0	72.9 26.6	20.8 12.3	8.9 54.6	2.6 7.9	2.7 0.0	(160.8) 430.0
1957	7													
太平		鎮			西峽县太平鎮			东經111°45'			北緯33°52'			高程 公尺
1956	6	10.9	1.1	18.2	81.1	45.2 64.0	267.5 143.2	115.0 545.2	249.1 94.9	16.9 18.8	18.1 39.8	1.9 22.6	5.9 6.7	(719.6) 1046.5
1957	7													
二郎坪		坪			西峽县二郎坪			东經			北緯			高程 公尺
1957	7	22.2	7.0	34.3	11.8	215.0	72.9	124.2	23.9	40.9	43.1	32.5	7.0	734.8
南陽		陽			南阳市南关			东經112°33'			北緯32°59'			高程 124 公尺
1931	1				89.0	137.0	243.5	313.0	319.5	85.0	5.0	31.7	5.9	(1229.6)
1932	2	11.5	26.4	9.2	20.1	63.8	34.8	138.4	177.1	47.4	0.2	0.2	12.6	541.7
1933	3	14.6	1.2	18.1	90.7	104.6	117.7	151.3	145.0	65.0	56.0	8.5	56.4	819.1
1934	4	24.2	29.1	29.0	94.0	120.0	128.0	111.0	36.0	78.0	10.0	9.4	29.2	697.9
1935	5	4.5	31.2	17.5	24.0	44.0	67.0	208.2	71.0	21.0	53.0	53.0	0.0	594.4
1936	6	1.0	17.0	1.0	50.0	62.0	17.0	76.0	89.2	83.0	2.0	0.0	15.0	413.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div>南</div> <div>陽</div> </div>													
	南阳市南关				东經112°33'				北緯32°59'				高程 124 公尺
1937	0.0	13.5	2.5	49.0	107.5	230.5	211.5	83.0	144.0	83.0	0.5 [Ⓔ]	12.0	(403.0)
1938	34.2 [Ⓔ]	3.6 [Ⓔ]	68.1 [Ⓔ]	1.0	62.0	205.0							907.5 [Ⓔ]
1939	8.4	47.2	15.0										(70.6)
1946													(89.9)
1947	11.2	0.0	41.6	22.8	104.8	93.4	212.4	259.8	96.6	35.8	89.9	0.0	898.9
1948	45.8	36.0	67.2	97.5				40.0					(286.5)
1951			9.4	13.0	65.5	29.6	221.6	170.0	46.1	26.2	14.6	19.1	(615.3)
1952	0.2	16.3	79.4	41.1	128.0	51.2	125.8	251.4	113.1	51.4	121.8	0.7	980.4
1953	14.4	18.0	17.4	9.4	19.9	65.5	407.0	311.4	6.1	24.0	31.9	11.3	936.3
1954	37.3	59.9	16.2	26.5	58.4	119.9	372.1	200.5	22.9	62.0	67.1	43.8	1086.6
1955	10.3	26.9	64.5	15.9 [*]	15.8	38.0	347.9	389.7	82.7	6.2	2.2	10.6	1010.7
1956	24.2	1.2	43.6	81.2	45.5	294.6	75.8	146.8	4.3	14.3	0.6	4.7	736.8
1957	44.1	10.7	20.0	83.1	67.3	94.3	327.0	28.5	18.7	45.8	42.7	10.3	792.5
总数(13) 平均	231.7	241.5	425.6	559.8	896.1	1326.4	2764.4	2189.4	772.8	443.7	348.9	216.1	10416.4
占全年%	17.8	18.6	32.7	43.1	68.9	102.0	212.6	168.4	59.4	34.1	26.8	16.6	801.3
最大	2.2	2.3	4.1	5.4	8.6	12.7	26.8	21.0	7.4	4.3	3.4	2.1	
最小	45.8	59.9	79.4	97.5	128.0	194.6	407.0	389.7	144.0	83.0	121.8	56.4	(1229.6)
全年	1948	1954	1952	1948	1952	1956	1953	1955	1938	1938	1952	1933	1931
最 小 份	0.0	0.0	1.0	1.0	15.8	17.0	75.8	28.5	4.3	0.2	0.0	0.0	413.2
最 大 份	1937	1947	1936	1938	1955	1936	1956	1957	1956	1932	1936	1935	1936
Gv													0.21
<div> <div>瓦</div> <div>店</div> </div>													
	南阳县瓦店镇				东經112°35'				北緯32°54'				高程 公尺
1954	88.9 [Ⓔ]	56.9 [Ⓔ]	30.2 [Ⓔ]	36.0 [Ⓔ]	79.2 [Ⓔ]	84.2 [Ⓔ]	389.4	247.7	13.5	62.3	50.6	50.7	1139.6 [Ⓔ]
1955	9.8	30.6	65.3	24.3	21.6	38.1	217.9	468.7	85.6	0.7	2.6	16.5	981.7

注: 1938年根据内乡站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956	27.8	1.1	27.0	80.7	49.2	306.1	58.5	176.8	2.9	19.4	0.3	3.3	753.4
1957	41.7	7.7	12.9	71.9	41.4	68.4	232.6	6.3	18.3	34.9	31.4	14.6	582.1
总数(4)	79.3	39.4	105.2	176.9	112.2	432.6	898.4	651.8	120.3	117.3	84.9	88.1	3456.8
平均	26.4	13.1	35.1	59.0	37.4	144.2	224.6	217.3	30.1	29.3	28.0	21.3	864.2
占全年%	3.1	1.5	4.1	6.8	4.3	16.6	25.9	25.1	3.5	3.4	3.2	2.5	9.2
最大	41.7	30.6	65.3	80.7	49.2	306.1	389.4	468.7	85.6	62.3	50.6	50.7	1139.6
年份	1957	1955	1955	1956	1956	1956	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1954
最小	9.8	1.1	12.9	24.3	21.6	38.1	58.5	6.3	2.9	0.7	0.3	3.3	582.1
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1955	1956	1956	1957
瓦店													
南阳县瓦店镇													
东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺													
樊集													
新野县安乐村													
东經112°16' 北緯32°44' 高程 公尺													
1956					33.9	129.2	61.0	269.9	11.1	25.7	0.0	0.0	(530.8)
夏館													
内乡县夏館													
东經111°53' 北緯33°35' 高程 公尺													
1951			(5.7)	17.3	62.9	(19.4)	130.5	137.5	(2.0)	42.0	13.8	18.1	(449.2)
1952	0.0	10.2	26.2	68.4	120.3	17.3	93.2	183.8	68.2	29.0			(616.6)
1953			17.5	31.6	68.3	128.0	299.1	215.1	12.4	8.9	27.0	19.5	(827.4)
1954	18.5	29.6	16.6	18.2	31.3	134.3	211.2	492.8	1.2	54.5	74.3	25.4	1109.9

注: 1954年1—6月份根据新野、唐河、邓县、淅滩、南阳等站平均插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
后													
会													
內乡七里坪北凹村													
东經111°48'													
北緯33°31'													
高程 107 公尺													
1 9 5 3	22.5 ^⑥	15.1 ^⑥	27.7 ^⑥	23.6 ^⑥	52.2 ^⑥	108.9	294.6	188.0	12.8	10.1	29.1	22.8	807.4 ^⑨
1 9 5 4	28.6	43.6	28.6	18.6	38.6	167.8	256.7	485.3	28.3	51.0	76.7	38.1	1261.9
1 9 5 5	7.0	28.4	57.2	48.5	10.1	12.5	186.2	214.3	145.1	11.7	1.2	10.3	732.5
1 9 5 6	17.4	1.4	43.7	88.3	45.7	311.6	162.1	124.1	7.1	7.9	6.7	9.4	825.4
1 9 5 7	27.3	11.0	15.5	98.6	60.9	174.8	219.5	28.2	38.2	47.1	40.0	10.1	771.2
总数(5)	102.8	99.5	172.7	277.6	207.5	775.6	1119.1	1039.9	231.5	127.8	153.7	90.7	4398.4
平均	20.6	19.9	34.5	55.5	41.5	155.1	223.8	208.0	46.3	25.6	30.7	18.1	879.7
占全年%	2.3	2.3	3.9	6.3	4.7	17.6	25.4	23.7	5.3	2.9	3.5	2.1	2.1
最大	28.6	43.6	57.2	98.6	60.9	311.6	294.6	435.3	145.1	51.0	76.7	38.1	1261.9
年份	1954	1954	1955	1957	1957	1956	1953	1954	1955	1954	1954	1954	1954
最小	7.0	1.4	15.5	18.6	10.1	12.5	162.1	28.2	7.1	7.9	1.2	9.4	-732.5
年份	1955	1956	1957	1954	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1955	1956	1955
內													
乡													
內乡县城关鎮													
东經111°59'													
北緯33°13'													
高程 113 公尺													
1 9 3 7	34.2	3.6	68.1	8.8	55.5	198.8	186.0	204.2	168.8	66.8	0.5	1.1	(67.9)
1 9 3 8	5.6	29.9	29.0	31.6	7.4	44.6	378.9	142.4	46.2	100.2	32.4	35.2	1063.9
1 9 3 9	12.7	40.5	22.8	25.5	48.1	16.7	157.1	129.5	88.3	43.5	59.2	0.0	791.5
1 9 4 0	4.1	12.2	11.8	21.5	55.6	44.6	101.0	110.1	51.1	7.0	93.0	3.7	611.1
1 9 4 1	3.4	4.4	70.9	16.4	75.9	18.5	53.3	96.4	79.5	37.4	2.5	29.5	571.9
1 9 4 2	0.0	10.5	76.0	(33.8)	105.3	(42.1)	(10.8)	244.2	(62.8)	171.8	64.3	7.6	600.6
1 9 4 3	9.7	22.6	45.6	18.9	73.5	31.9	106.1	116.2	5f.4	5.8	38.8	0.0	(655.6)
1 9 4 4			13.5									0.0	(38.8)
1 9 4 5													(77.9)
1 9 5 1												15.9	(500.7)

注：1953年1—5月份根据西峡、內乡、夏馆資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		乡												
		内乡县城关镇												
		东经111°59' 北緯33°13' 高程 113 公尺												
1 9 5 2	1.2	15.8	46.6	77.2	121.6	50.8	58.8	182.6	144.8	65.6	88.1	4.6	857.7	
1 9 5 3	19.6	14.7	22.7	27.2	43.6	60.2	174.9	143.6	12.2	15.2	27.0	16.8	577.7	
1 9 5 4	20.6	45.3	20.8	38.1	50.9	43.2	331.6	244.2	51.6	61.2	75.3	50.3	1033.1	
1 9 5 5	3.5	38.1	61.8	31.8	11.3	20.6	109.6	251.7	116.0	6.5	0.9	9.5	661.3	
1 9 5 6	24.1	1.7	39.6	77.3	62.6	212.4	138.8	95.8	5.8	27.7	7.4	6.7	699.9	
1 9 5 7	37.4	13.3	23.2	115.1	77.6	59.1	139.9	55.3	31.6	77.3	44.3	2.5	676.6	
总数(11)	166.4	219.5	417.3	470.5	610.1	769.5	1829.9	1655.8	795.9	613.4	430.6	166.4	8145.3	
平均	15.1	20.0	37.9	42.8	55.5	70.0	166.4	150.5	72.4	55.8	39.1	15.1	740.5	
占全年%	2.0	2.7	5.1	5.8	7.5	9.5	22.5	20.3	9.8	7.5	5.3	2.0		
最大	37.4	45.3	70.9	115.1	121.6	212.4	378.9	251.7	168.8	171.8	93.0	50.3	1063.9	
年份	1957	1954	1942	1957	1952	1956	1939	1955	1938	1942	1941	1954	1938	
最小	0.0	1.7	6.0	8.8	7.4	16.7	53.3	55.3	5.8	6.5	0.5	0.0	571.9	
年份	1943	1956	1943	1938	1939	1940	1942	1957	1956	1955	1938	1939	1941	
Cv													0.24	
注：解放前地址在赤眉城东城营。														
		丹 水												
		西峽县丹水黃崗村												
		东经111°44' 北緯33°28' 高程 公尺												
1 9 5 4	14.4	33.7	85.5	44.3	(12.1)	27.5	27.5	49.6	44.3	84.6	(717.0)			
1 9 5 5	28.6	1.0	49.2	107.1	0.5	4.9	179.9	244.8	127.5	16.1	0.0	11.7	763.3	
1 9 5 6	29.0	10.9	21.7	105.6	53.6	253.9	113.4	103.4	2.6	0.3	7.0	3.8	723.9	
1 9 5 7					86.6	134.9	191.1	40.8	44.7	57.0	50.0	3.0	775.3	

注：解放前站址在赤眉城东城营。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
鎮平													
	鎮平				鎮平縣白坡村				東經112°20'		北緯33°11'		高程 公尺
1931	13.0	27.0	23.0	83.0	90.7 [Ⓔ]	71.5	254.0	478.5	53.0	3.0	21.0	19.0	(809.5)
1934	12.0	18.0	20.0	16.0	32.0	49.0	327.0	67.0	84.0	18.0	4.0	19.0	632.2 [Ⓔ]
1935	4.0	20.0	3.0	65.0	78.0	17.0	88.0	74.0	77.0	5.0	0.0	3.0	647.0
1936	1.0	3.0	5.0	49.0	90.0	118.0	98.0	107.0	92.0	115.0	15.0	0.0	444.0
1937												0.0	693.0
1938	6.0	0.0	48.0	0.0		(13.0)	168.3	144.5	59.5	29.5	28.5	16.8	(54.0)
1951			9.4 [Ⓔ]	(10.2)	143.0		63.7	162.7	134.0	48.2 [Ⓔ]	105.0 [Ⓔ]	2.7 [Ⓔ]	(622.7)
1952	0.0	14.8 [Ⓔ]	51.2	49.0	112.0	49.5	288.7	169.2	6.1	20.2	26.0	11.5	792.8 [Ⓔ]
1953	14.4 [Ⓔ]	6.6	17.2	19.5	43.0	71.1	234.8	230.2	20.5	53.6	56.1	37.4	693.5 [Ⓔ]
1954	23.1	46.3	20.5	22.7	67.0	86.8							898.0
1955	6.2	24.6	59.7	13.9	8.9	20.5	123.2	216.0	75.4	6.2 [Ⓔ]	0.0	14.6	569.2 [Ⓔ]
1956	8.4	0.0	44.0	84.4	61.4	254.3	71.3	159.0	2.2	19.4	0.0	0.0	704.4
1957	30.1	8.4	14.6	73.1	49.8	86.7	244.5	2.9	19.7	47.7	42.6	6.2	626.3
總數(10)	112.2	168.7	258.2	475.6	632.8	823.4	1679.2	1211.0	533.9	372.3	333.7	106.4	6700.4
平均	11.2	16.9	25.8	47.6	63.3	82.3	167.2	121.1	53.4	37.2	33.4	10.6	670.0
占全年%	1.7	2.5	3.9	7.1	9.4	12.3	24.9	18.0	8.0	5.6	5.0	1.6	
最大	30.1	46.3	59.7	84.4	143.0	254.3	327.0	478.5	134.0	115.0	105.0	37.4	898.0
年份	1957	1954	1955	1956	1951	1956	1935	1931	1952	1937	1952	1954	1954
最小	0.0	0.0	3.0	0.0	8.9	17.0	63.7	2.9	2.2	3.0	0.0	0.0	444.0
年份	1952	1956	1936	1938	1955	1936	1952	1957	1956	1931	1936	1937	1936
Cv													0.17
斗 梁 南召縣斗梁村													
	斗 梁				南召縣斗梁村				東經112°35'		北緯33°40'		高程 公尺
1956	31.9	6.4	15.2	107.4	13.6	411.2	230.5	336.7	10.4	0.5	0.0	1.0	(1002.9)
1957					36.2	147.0	423.7	248.0	11.4	61.8	45.0	0.6	1134.6

注：本站各月插補數值根據南陽、內鄉等站資料。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
高 坵													
					鎮平縣高坵村			東經112°08'		北緯33°18'	高程	公尺	
1 9 5 4	8.0	22.0	64.0	23.0	5.0	(38.0)	298.7	415.0	14.0	52.0	85.0	78.0	(980.7)*
1 9 5 5						24.4	382.2	336.8	103.1	5.9	0.2	5.8	980.4*
大 王 集													
					鄧縣大王集			東經111°58'		北緯32°53'	高程	公尺	
1 9 5 6	12.4	2.1	35.4	79.8	41.3	195.5	68.0	152.9	8.9	23.9	2.6	3.4	626.2
1 9 5 7	34.3	6.9	15.3	70.3	54.2	79.1	186.6	56.3	22.1	57.5	42.7	2.7	628.0
億 灘													
					鄧縣億灘鎮			東經112°17'		北緯32°42'	高程 101 公尺		
1 9 3 1	8.2	5.3	85.0	141.8	157.6	243.5 ^①	525.1	143.1	7.7	0.7	11.1	18.3	1347.4 ^②
1 9 3 2	5.2	51.5	31.9	75.2	254.2	58.6	202.1	109.0	39.0	4.0	11.5	42.9	835.1
1 9 3 3	21.0	0.0	15.8	78.3	80.6 ^③	180.5	247.0	279.2	27.3	98.1	8.0	50.5	1086.3 ^④
1 9 3 4	22.5	39.0	87.0	95.5	102.4	175.0	112.5	89.7	162.4	69.5	20.5	17.0	993.0
1 9 3 5	7.0	40.0	46.2	56.5	81.0	45.0	467.5	31.0	60.0	66.5	101.5	1.9	1003.1
1 9 3 6	11.0	67.0	7.0	79.5	202.0	60.7 ^⑤	142.8	93.0	73.0	5.7	0.0	34.0	775.7 ^⑥
1 9 3 7	7.5	28.5	5.0	71.5	82.5	146.5					85.5		(427.0)
1 9 4 6											50.7	0.0	(78.5)
1 9 4 7	7.8	0.9	16.1	27.3	42.4	58.9	86.2	101.2 ^⑦	20.5	7.3	2.3	9.5 ^⑧	417.1 ^⑨
1 9 4 8	54.1	59.1		24.8	64.8	61.3	118.1		40.2	24.3			(433.2)
1 9 5 1					(94.7)	34.5	118.1	195.8	54.7	30.6	24.2	16.4	(569.0)
1 9 5 2	1.0	16.9	70.0	51.4	201.9	36.2	92.0	332.5	103.6	69.3	76.1	2.8	1053.7
1 9 5 3	27.2	30.4	19.4	14.3	39.2	49.7	308.4	104.0	10.5	36.3	26.0	15.1	680.5

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
急 灘													
鄧縣急灘鎮													
1954	34.6	57.0	36.2	34.1	90.6	85.3	309.6	180.5	25.2	58.5	47.1	39.2	997.9
1955	10.1	36.0	76.2	32.1	17.8	47.4	129.1	242.6	77.8	2.9	1.3	20.7	694.0
1956	11.4	2.8	26.9	88.3	42.6	162.3	158.9	200.7	9.5	26.9	2.5	2.2	735.0
1957	37.5	8.8	17.7	33.6	53.2	58.5	151.9	12.0	20.3	28.9	39.2	15.4	507.7
总数(13)	204.5	355.6	535.4	857.9	1365.5	1261.6	2933.1	1913.5	656.5	490.6	347.8	269.5	11196.5
平均	15.7	27.4	41.2	66.0	105.0	97.0	225.6	147.6	50.5	37.7	26.8	20.7	861.3
占全年%	1.8	3.2	4.8	7.7	12.2	11.3	26.2	17.1	5.9	4.4	3.1	2.4	
最大	54.1	67.0	87.0	141.8	254.2	180.5	525.1	332.5	162.4	98.1	101.5	50.5	1347.4
年份	1948	1936	1934	1931	1932	1933	1931	1952	1934	1933	1935	1933	1931
最小	1.0	0.0	5.0	14.3	17.8	34.5	86.2	12.0	7.7	0.7	0.0	0.0	417.1
年份	1952	1933	1937	1933	1955	1951	1947	1957	1931	1931	1936	1946	1947
年	1952	1933	1937	1933	1955	1951	1947	1957	1931	1931	1936	1946	0.28
野 新													
新野縣解家營													
1931	7.7	11.0	8.0	59.0	94.0	25.0	220.0	143.0	25.7	1.3	12.7	10.5	(413.2)
1932	26.0	15.4	34.0	83.5	52.8	128.2	63.4	108.2	72.5	30.2	17.1	13.2	(217.9)
1934	8.7	50.3	43.0	47.9	45.6	44.6	403.0	95.4	73.1	57.7	59.3	23.4	654.7
1935	5.0	28.0	2.4	119.9	103.7	78.5	103.6	121.1	34.8	3.2	3.8	1.1	929.7
1936												21.4	625.4
1937	6.4	18.2	6.4	73.1	57.8	133.0	153.8	223.3	200.5	132.4	48.4	0.0	1053.3
1945	4.3	10.7	(29.6)										(44.6)
1947	8.0	1.3	22.3	31.6	56.9	66.8	95.0	101.2	24.7	14.8	3.1	9.6	436.3
1948	(42.3)	38.7	55.8										(136.8)
1951			0.9	21.9	100.8	14.1	131.4	134.8	32.3	30.7	28.1	10.7	(505.7)

注：解放前为鄧县資料，各月插补值根据南阳、新野站資料。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新野													
新野县解家营													
1952	0.3	20.4	69.2	71.5	166.5	61.4	97.4	215.5	96.5	62.1	66.7	4.6	932.1 (423.4)
1953	25.8	28.3	28.4	15.1	(4.7)	(70.9)	200.7	37.4	12.1				
总数(6)	54.4	133.6	177.3	427.5	483.3	512.5	917.2	864.7	502.1	300.4	198.4	60.1	4631.5
平均	9.1	22.3	29.6	71.2	80.6	85.4	152.9	144.1	83.7	50.1	33.1	10.0	771.9
占全年%	1.2	2.9	3.8	9.2	10.4	11.1	19.8	18.7	10.8	6.5	4.3	1.3	
最大	26.0	50.3	69.2	119.9	166.5	133.0	403.3	223.3	200.5	132.4	66.7	23.4	1053.3
年份	1934	1935	1952	1936	1952	1937	1935	1937	1937	1937	1952	1934	1937
最小	0.3	1.3	2.4	31.6	52.8	44.6	63.4	95.4	24.7	3.2	3.1	0.0	436.3
年份	1952	1947	1936	1947	1934	1935	1934	1935	1947	1936	1947	1937	1947
Cv													0.29
集草													
邓县董集													
1954						(27.3)	278.4	204.7	36.5	65.6	61.2	40.9	(714.6)
1956	31.0	0.5	48.0	92.4	51.6	183.9	101.3	133.1	7.7	28.2	8.0	3.5	682.2
1957	22.9	19.8	22.6	69.2	86.4	83.6	143.5	22.9	24.6	77.2	51.5	2.1	626.3
岫内乡县刁河乡岫村													
岫													
1955						(1.1)	127.5	181.2	143.0	4.7	1.3	11.4	(470.2)
1956	20.3	0.8	47.4	99.0	60.2	175.3	125.3	141.0	3.3	24.1	6.7	8.5	711.9
1957	35.4	13.0	23.5	103.6	87.6	70.8	122.0	50.0	29.2	76.2	45.4	0.0	656.7

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
林 扒													
				邓县林扒村									
								东經111°57' 北緯32°33' 高程 公尺					
1 9 5 6	24.4	7.7	21.4	70.1	31.1	80.1	50.3	171.6	3.5	21.4	3.0	2.3	(363.3)
1 9 5 7					65.1	33.8	139.8	29.2	29.2	53.1	52.8	18.0	544.6
葛 条 爬													
				内乡县葛条爬村									
								东經111°55' 北緯33°48' 高程 公尺					
1 9 5 6	11.9	2.0	3.0	56.3	1.0	226.2	93.7	193.5	28.0	3.0	0.0	1.2	(546.6)
1 9 5 7					68.8	69.7	339.4	34.0	11 8	31.5	13.0	3.0	644.4
馬 山 口													
				内乡县馬山口									
								东經111°56' 北緯33°19' 高程 公尺					
1 9 5 6	26.9	4.4	8.3	156.3	52.5	183.8	142.6	42.0	7.7	3.5	4.1	2.2	(443.4)
1 9 5 7					57.7	69.6	347.0	29.3	19.4	71.1	44.9	1.2	836.1
新 店 舖													
				新野县新店舖									
								东經112°20' 北緯32°25' 高程 88 公尺					
1 9 5 3	25.8 [Ⓔ]	28.3 [Ⓔ]	28.4 [Ⓔ]	15.1 [Ⓔ]	27.7	109.0	202.5	55.6	17.1	39.9	30.4	18.8	598.6 [Ⓔ]
1 9 5 4	35.7	51.6	37.0	51.5	93.7	88.9	224.0	173.8	45.8	46.0	33.9	59.1	941.0
1 9 5 5	9.0	39.0	61.6	39.5	17.3	40.6	105.1	216.0	79.0	1.1	1.9	10.2	620.3
1 9 5 6	8.8	5.2	20.2	72.6	65.3	135.1	132.1	251.3	6.3	40.8	2.2	3.8	743.7
1 9 5 7	40.8	10.0	24.2	104.1	53.9	57.2	115.2	53.0	21.2	40.3	57.9	17.7	595.5

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新 店 舖													
新野县新店舖													
东經112°20' 北緯32°25' 高程 88 公尺													
总数(5)	120.1	134.1	171.4	282.8	257.9	430.8	778.9	749.7	169.4	168.1	126.3	109.6	3499.1
平均	24.0	26.8	34.3	56.6	51.6	86.2	155.8	148.9	33.9	33.6	25.3	21.9	699.8
占全年%	3.4	3.8	4.9	8.1	7.4	12.3	22.3	21.4	4.9	4.8	3.6	3.1	
最大	40.8	51.6	61.6	104.1	93.7	135.1	224.0	251.3	79.0	46.0	57.9	59.1	941.0
年份	1957	1954	1955	1957	1954	1956	1954	1956	1955	1954	1957	1954	1954
最小	8.8	5.2	20.2	39.5	17.3	40.6	105.1	53.0	6.3	1.1	1.9	3.8	595.5
年份	1956	1956	1956	1955	1955	1955	1955	1957	1956	1955	1955	1956	1957
方 城													
方城县关鎮													
东經113°05' 北緯33°21' 高程 公尺													
1935	25.9	39.2	69.6	66.7	59.2	65.4	332.2	38.3	38.9	81.9	167.1	74.5	1058.9
1940			24.5		47.0	62.0	226.0	117.0	170.0	32.0	83.0	10.0	(771.5)
1941	0.0	22.6	42.0	56.0	213.0	75.0			195.0				(603.6)
1951			(0.6)	1.2	4.2	47.0	131.4	218.5	47.0	3.5	23.0	14.0	(490.4)
1952	0.0	16.0	61.0	36.4	108.6	94.9	100.6	173.0	133.7	46.2	123.8	0.0	894.2
1953	0.8	17.8	56.3	9.0	19.0	59.9	465.2	221.6	2.3	12.1	32.8	12.0	908.8
1954	27.2	26.0	9.9	25.4	77.6	38.3	340.9	230.0	37.8	58.5	48.3	36.0	955.9
1955		(8.4)	(53.5)	20.0	11.8	(24.1)	(379.9)	(445.4)	(115.7)		8.6	10.0	(1077.4)
1956	20.7	0.0	47.5	97.0	31.5	274.0	176.5	248.2	4.5	8.4	0.0	2.5	910.8
1957	51.3	12.2	18.0	74.0	28.0	119.3	462.2	10.0	22.4	33.4	29.1	0.3	860.2
总数(6)	125.9	111.2	262.3	308.5	323.9	651.8	1877.6	921.1	239.6	240.5	401.1	125.3	5588.8
平均	21.0	18.5	43.7	51.4	54.0	108.6	312.9	153.5	39.9	40.1	66.9	20.9	931.5
占全年%	2.2	2.0	4.7	5.5	5.8	11.6	33.6	16.5	4.3	4.3	7.2	2.3	
最大	51.3	39.2	69.6	97.0	213.0	274.0	465.2	248.2	195.0	81.9	167.1	74.5	1058.9
年份	1957	1935	1935	1956	1941	1956	1953	1956	1941	1935	1935	1935	1935

注：1953年1—4月根据新野資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
羊 册													
					泌阳县羊册鎮			东經113°10′		北緯32°58′	高程	公尺	
1 9 5 3						66.9	204.1	142.1	2.5	22.5	22.2	1.7	(462.0)
1 9 5 4	34.1	(40.4)		23.3	76.4	46.7	363.3	147.3	22.1	56.7	55.2	29.7	(314.2)
1 9 5 5	4.9	27.3	58.2	30.2	25.5	25.8	486.0	480.5	97.1	2.2	2.5	18.8	1259.0
1 9 5 6	22.0	1.5	89.7	107.8		357.9	77.7	190.7	9.7				(857.0)
官 庄													
					泌阳县官庄			东經113°19′		北緯32°54′	高程	公尺	
1 9 5 3						45.9	191.1	308.4	7.8	2.5	44.9	8.6	(609.2)
1 9 5 4	60.7	65.2	29.0	28.7	76.9	89.9	375.3	139.8	8.7	55.8	50.6	34.9	1015.5
1 9 5 5	(3.6)	22.2	71.2	28.1	21.0	28.9	421.6	342.6	58.3	1.7	1.9	14.9	(1016.0)
1 9 5 6	15.7	1.2	(90.5)	101.0	52.7	394.2	163.0	307.8	10.3	27.4	2.4	2.7	(1168.9)
二 舖													
					泌阳县二舖			东經113°23′		北緯32°49′	高程	公尺	
1 9 5 3						55.2	174.1	239.9	9.4	13.4	33.1	33.3	(558.4)
1 9 5 4	40.1	60.0	38.1	13.9	(65.1)	50.0	398.0	87.1	16.5	63.3	60.7	56.0	(948.8)
1 9 5 5	15.0	42.8	75.8	27.7	36.0	48.0	424.7	495.9	10.3	4.1	0.2	25.9	1207.4
1 9 5 6	19.0	0.0	107.3	121.8	73.3	501.2	68.7	399.3	30.8	29.6	0.2	1.3	1346.5
宋 家 場													
					泌阳县宋家場村			东經113°32′		北緯32°52′	高程	公尺	
1 9 5 6						449.1	181.1	331.7	10.1	27.2	0.2	4.0	(1080.9)
1 9 5 7	54.0	8.9	19.5	56.9	77.5	114.6	220.9	91.1	19.3	28.1	55.6	24.0	761.9

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
	泌 陽												
	泌陽縣城關鎮												
	东經113°26' 北緯32°46' 高程 99 公尺												
1931	8.5	7.0	0.0	65.0	73.5	190.0	325.0	204.0	15.0	5.0	39.0	17.0	949.0
1932				42.6	80.0	23.8	108.5	159.0	34.0	0.0	4.0	44.4	(496.3)
1933	5.0	0.0	115.0	274.9	117.0	145.0 ⁶	206.0	46.0 ⁶	100.4	120.6	14.6	14.5	1159.0 ⁶
1934	27.0	1.4	23.0	97.4	62.4	195.7	18.3	66.3	111.3	16.8	1.0	9.8	630.4
1936	13.0	11.6	0.0	75.7	77.9	57.0	64.3	71.5	23.2	0.0	0.0	12.2	406.4
1937	2.1	3.7	1.0	48.0	131.0	93.0	209.9	357.7	26.6	30.5	18.0	20.2	(296.8)
1951					85.8	24.1	99.9	599.4	134.8	44.2	13.7	20.2	(768.5)
1952	1.4	25.6	74.9	28.3	196.7	37.9	99.9	599.4	134.8	44.2	10.0	4.0	957.1
1953	21.5	39.0	26.1	20.5	16.8	78.4	198.8	233.3	13.4	19.9	38.4	19.8	725.9
1954	65.6	51.1	27.5	27.4	115.9	56.8	346.8	127.6	16.8	72.2	60.3	53.4	1021.4
1955	12.3	37.8	76.5	28.5	28.8	36.0	408.7	535.0	92.2	1.5	2.3	33.6	1293.2
1956	19.8	0.6	87.0	98.1	60.1	412.4	134.8	332.6	15.0	25.6	0.1	8.2	1194.3
1957	67.1	21.0	23.5	58.9	60.1	148.5	181.8	14.9	17.4	25.1	61.8	23.5	713.6
總數(10)	241.2	195.1	453.5	774.7	809.2	1357.7	1994.4	1930.6	539.5	330.9	227.5	196.0	9050.3
平均	24.1	19.5	45.4	77.5	80.9	135.8	199.4	193.1	54.0	33.1	22.8	19.6	905.0
占全年%	2.7	2.2	5.0	8.6	8.9	15.0	22.0	21.3	6.0	3.6	2.5	2.2	90.5
最大	67.1	51.1	115.0	274.9	196.7	412.4	408.7	535.0	134.8	120.6	61.8	53.4	1293.2
年份	1957	1954	1933	1933	1952	1956	1955	1955	1952	1933	1957	1954	1955
最小	1.4	0.0	0.0	20.5	16.8	23.8	18.3	14.9	13.4	0.0	0.0	4.0	406.4
年份	1952	1933	1931	1953	1953	1932	1934	1957	1953	1932	1936	1952	1936
Cv													0.14
	泌 陽 鋪												
	泌陽縣邓庄鋪												
	东經113°37' 北緯32°48' 高程 公尺												
1955	17.3	10.3	96.4	109.3	77.1	384.5	127.7	(142.9)	52.1	3.1	1.5	21.8	(221.4)
1956	59.4		17.4	47.1	46.5	105.4	191.8	281.0	12.1	25.9	2.0	2.2	(1135.5)
1957								35.0	16.9	27.2	44.2	24.8	626.0

注: 1933年根据唐河資料補补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
良													
饒					泌阳县饒良鎮			东經113°06'		北緯33°01'	高程	公尺	
1955	6.6	23.5	64.5	24.4	17.3	31.6	394.5	355.9	59.8	2.8	2.5	20.2	1003.6
1956	17.3	2.4	57.6	100.7	81.2	346.0	110.4	236.9	33.4	27.9	1.1	1.6	1016.5
1957	56.1	12.3	10.5	66.0	41.7	94.4	251.5	56.5	16.5	13.9	48.1	16.3	683.8
大河屯													
大					唐河县大河屯鎮			东經113°07'		北緯32°48'	高程	公尺	
1956					20.9	366.0	141.3	276.2	0.6	30.5	0.0	1.9	(508.0)
唐河													
唐					唐河县城关鎮			东經112°51'		北緯32°42'	高程	112公尺	
1931			4.0	52.0			119.8	412.0	56.9	0.0	2.4	17.0	(468.0)
1932				137.5	110.8 ^a	229.0	59.0	83.0	96.8	61.1	36.3	35.0	(279.1)
1933	19.0	0.0	68.0	51.8	101.0	128.0	107.9	46.0	97.0	20.4	4.0	11.9	898.5 ^b
1934	19.5	20.7	44.4	55.3	35.0	44.5	224.5	25.6	62.5	50.0	73.1	2.0	632.2
1935	9.8	46.7	27.0					39.5					670.3
1936	11.0	23.0	3.5	58.5	115.5	82.1	206.7	94.5	46.3	1.6	1.8	19.7	663.2
1937	7.0	15.9	6.7	84.2	141.9	168.8					34.3		(458.8)
1947	11.6	3.0	47.2	45.3	126.7	64.9	303.4	124.4	67.8	25.7 ^b	4.3	9.8	834.1 ^b
1948	59.6	(25.4)			100.1	14.2	156.4	162.7	35.6	25.9	26.4	18.6	(85.0)
1951													(539.9)
1952	0.8	24.1	80.0	54.9	199.1	39.8	165.5	329.8	119.7	49.8	112.3	3.9	1179.7
1953	24.9	34.3	31.6	17.0	31.3	56.6	246.7	157.3	9.1	25.3	36.9	21.2	692.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
唐河													
唐河县城关鎮													
1954	48.1	59.2	31.6	31.9	74.0	43.0	365.4	172.4	8.5	67.8	57.6	55.0	1014.6
1955	9.2	34.8	81.1	29.7	23.6	73.2	388.8	612.8	75.0	2.5	2.2	22.1	1355.0
1956	22.7	1.9	49.5	121.4	57.5	288.7	59.1	301.2	9.5	28.5	0.3	4.6	944.9
1957	71.7	15.7	23.5	74.0	59.4	114.2	155.3	43.9	17.0	36.5	60.4	22.6	694.2
总数(11)	248.3	263.4	487.4	677.3	933.9	1164.0	2281.3	1947.4	609.2	369.3	389.6	207.8	9578.9
平均	22.6	23.9	44.3	61.6	84.9	105.8	207.4	177.0	55.4	33.6	35.4	18.9	870.8
占全年%	2.6	2.7	5.1	7.1	9.7	12.1	23.8	20.3	6.4	3.9	4.1	2.2	95.0
最大	71.7	59.2	81.1	137.5	199.1	288.7	388.8	612.8	119.7	67.9	112.3	55.0	1355.0
年份	1957	1954	1955	1933	1952	1956	1955	1955	1952	1954	1952	1954	1955
最小	0.8	0.0	3.5	17.0	23.6	14.2	59.0	25.6	8.5	1.6	0.3	2.0	632.2
年份	1952	1933	1936	1953	1955	1951	1933	1934	1954	1930	1956	1935	1934
Cv													0.27
平氏													
桐柏县平氏鎮													
1953	23.5	35.7	29.9	18.3	22.9	137.7	194.7	217.6	12.0	11.7	24.6	14.5	743.1
1954	32.4	39.3	31.3	33.1	78.8	42.6	313.3	77.2	20.6	58.5	53.5	46.7	827.3
1955	9.5	36.7	60.3	35.6	37.9	65.0	316.3	486.3	68.2	0.4	2.3	19.4	1137.9
1956	12.7	2.2	69.4	104.5	66.8	365.6	172.2	319.8	13.1	37.8	0.0	4.3	1168.4
1957	71.7	13.7	24.5	106.3	72.0	127.2	172.5	11.0	17.1	32.6	75.2	18.2	742.0
总数(5)	149.8	127.6	215.4	297.8	278.4	738.1	1169.0	1111.9	131.0	141.0	155.6	103.1	4618.7
平均	30.0	25.5	43.1	59.6	55.7	147.6	233.8	222.4	26.2	28.2	31.1	20.6	923.8
占全年%	3.2	2.8	4.7	6.4	6.0	16.0	25.3	24.1	2.8	3.1	3.4	2.2	1168.4
最大	71.7	39.3	69.4	106.3	78.8	365.6	316.3	486.3	68.2	58.5	75.2	46.7	1168.4
年份	1957	1954	1956	1957	1954	1956	1955	1955	1955	1954	1957	1954	1956
最小	9.5	2.2	24.5	33.1	37.9	42.6	172.2	11.0	12.0	0.4	0.0	4.3	742.0
年份	1955	1956	1957	1954	1955	1954	1956	1957	1953	1955	1956	1956	1957

注: 1953年1--5月份根据唐河、湖阳、泌阳三站資料插补之。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
月份													
湖													
陽													
唐河县湖阳鎮													
1953	24.1 ^①	33.9 ^②	32.0 ^③	17.5 ^④	20.6	130.3	255.5	53.1	9.9	19.3	27.0	14.4	637.6 ^⑤
1954	42.7	37.3	24.9	31.1	64.0	60.9	245.6	74.5	33.0	38.5	35.5	53.6 ^⑥	741.6 ^⑦
1955	9.2 ^⑧	36.8 ^⑨	67.7 ^⑩	38.3 ^⑪	26.3 ^⑫	36.0	278.0	411.5	57.0	1.0	0.0	17.2 ^⑬	979.0 ^⑭
1956	12.5	3.5	60.0	123.0	62.0	220.1	152.6	253.7	7.8	24.0	5.0	5.0	929.2
1957	6.4	7.5	13.1	91.4	63.1	79.4	97.1	41.8	12.7	35.1	58.3	17.0	522.9
总数(5)	94.9	119.0	197.7	301.3	236.0	526.7	1028.8	834.6	120.4	117.9	125.8	107.2	3810.3
平均	19.0	23.8	39.5	60.3	47.2	105.3	205.8	166.9	24.1	23.6	25.2	21.4	762.1
占全年%	2.5	3.1	5.2	7.9	6.2	13.8	27.0	21.9	3.2	3.1	3.3	2.8	
最大	42.7	37.3	60.0	123.0	64.0	220.1	278.0	411.5	57.0	38.5	58.3	53.6	979.0
年份	1954	1954	1956	1956	1954	1956	1955	1955	1955	1954	1957	1954	1955
最小	6.4	3.5	13.1	17.5	20.6	36.0	97.1	41.8	7.8	1.0	0.0	5.0	522.9
年份	1957	1956	1957	1953	1953	1955	1957	1957	1956	1955	1955	1956	1957
灘													
郭													
唐河县郭滩鎮													
1956						216.0	76.5	257.0	8.0	29.3	0.4	4.6	(645.9)
1957	51.7	7.9	14.5	98.8	54.1	93.6	143.8	39.0	18.6	36.1	55.2	17.8	638.1

注: 1953、1954、1955各月插补数值根据新野、唐河、泌阳各站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		固 廟												
		桐柏县固庙鎮												
		东經113°20' 北緯32°25' 高程 公尺												
1 9 5 1	1.7	56.5	95.0	30.4	179.3	30.8	137.5	(199.8)	53.5	(22.6)	34.1	41.5	(351.5)	
1 9 5 2	33.3	67.0	33.6	23.7	33.6	107.9	274.6	403.9	251.4	66.7	130.0	10.5	1393.7	
1 9 5 3	90.3	61.2	47.6	53.2	142.9	80.9	424.9	161.9	22.2	28.8	58.9	31.0	873.5	
1 9 5 4	13.0	50.3	84.7	50.4	28.0	62.8	645.0	177.7	17.2	76.4	69.8	91.0	1333.1	
1 9 5 5								466.7	97.4	3.6	1.2	11.8	1514.9	
1 9 5 6	37.2	3.5	117.9	151.8	76.9	632.1	217.3	396.8	12.1	52.7	0.2	13.3	1711.8	
1 9 5 7	89.8	25.9	30.4	88.4	120.2	175.8	136.5	37.5	24.2	44.6	97.8	24.8	905.9	
总数(6)	265.3	264.4	409.2	397.9	590.9	1090.3	1835.8	1644.5	424.5	272.8	357.9	182.4	7735.9	
平 均	44.2	44.1	68.2	66.3	98.5	181.7	306.0	274.1	70.8	45.5	27.8	30.4	1239.3	
占全年%	3.4	3.4	5.3	5.1	7.6	14.1	23.7	21.3	5.5	3.5	2.2	2.4		
最 大	90.3	67.0	117.9	151.8	179.3	632.1	645.0	466.7	251.4	76.4	130.0	91.0	1711.8	
年 份	1954	1953	1956	1956	1952	1956	1955	1955	1952	1954	1952	1954	1956	
最 小	1.7	3.5	30.4	23.7	28.0	30.8	136.5	37.5	12.1	3.6	0.2	10.5	876.5	
年 份	1952	1956	1957	1953	1955	1952	1957	1957	1956	1955	1956	1952	1953	
		桐 柏												
		桐柏县城关鎮												
		东經113°26' 北緯32°22' 高程 公尺												
1 9 2 2	60.0 [Ⓢ]	75.0 [Ⓢ]	168.6	55.6	80.8 [Ⓢ]	78.6	146.3	80.2	1.5	1.8	0.0	3.2	751.6 [Ⓢ]	
1 9 2 3	51.1	44.0 [Ⓢ]	55.7	156.5	58.1	162.3	519.8	218.0	231.0	14.6	0.0	6.3	1517.4 [Ⓢ]	
1 9 2 6							456.3	203.7	96.8	115.8	23.3	50.6	(946.5)	
1 9 2 7	88.9	50.6	83.0	87.6	38.0	64.1	83.7	76.3	21.5	76.6	0.0	28.7	699.0	
1 9 2 8	76.8	5.7	62.3	86.1	45.8	64.9	105.1	0.0	0.0	0.0	43.2	44.7	534.6	
1 9 3 3	16.2	6.0	0.0	27.1	32.0	36.0	62.0	79.0	47.8	143.0	0.5	10.5	460.1	
1 9 3 4	25.0	37.0	51.0	100.0	177.0	142.0	41.0	125.7	160.0	50.0	57.0	39.0	1004.7	
1 9 3 7	11.5	11.1	5.7	47.6	19.0	10.6	60.8	63.2	68.8	29.9	20.5	1.5	350.2	

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
桐柏縣城美鎮													
柏													
東經113°26' 北緯32°22' 高程 公尺													
1951	26.0 ^①	77.8 ^②	17.6	33.1	204.1	24.4	175.7	241.6	44.7	17.8	34.2	44.8	941.8 ^③
1952	0.0	35.7	118.4	57.2	186.8	54.4	143.4	326.6	265.6	65.8	123.6	11.1	1338.6
1953	39.3	77.8	28.2	19.2	25.2	96.7	296.2	123.7	23.3	23.8	63.5	39.2	849.1
1954	82.5	66.5	45.1	56.1	171.0	86.1	526.4	129.0	18.0	60.7	72.0	99.0	1405.4
1955	11.9	51.1	87.8	61.7	27.1	76.8	498.6	261.2	108.5	2.3	0.8	25.2	1213.0
1956	34.5	3.3	109.9	169.0	78.8	570.3	170.2	422.9	14.1	49.9	0.2	13.1	1636.2
1957	90.7	33.3	35.9	103.7	133.2	149.7	121.7	12.0	23.5	34.3	106.9	23.4	868.3
總數(14)	614.4	574.9	869.2	1060.5	1276.9	1615.9	2950.9	2153.4	1028.3	570.5	522.4	389.7	13620.0
均	43.9	41.1	62.1	75.8	91.2	115.4	210.8	153.8	73.4	40.8	37.3	27.3	972.9
占全年%	4.5	4.2	6.4	7.8	9.4	11.9	21.7	15.8	7.5	4.2	3.8	2.8	
最大	90.7	77.8	168.6	169.0	204.1	570.3	526.4	422.9	265.6	143.0	123.6	99.0	1636.2
年份	1957	1951	1922	1956	1951	1956	1954	1956	1952	1933	1952	1954	1956
最小	0.0	3.3	0.0	19.2	19.0	10.6	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	350.2
年份	1952	1956	1933	1953	1937	1937	1934	1928	1928	1928	1927	1937	1937
Cv													0.42
桐柏縣北新集													
新集													
東經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺													
1953	27.6	43.8	17.4	22.2	29.5	101.2	257.0	126.0	14.5	22.6	48.2	29.3	739.3
1954	78.0	62.0	42.4	46.8	143.0	61.5	360.0	169.5	19.6	75.3	81.2	205.5	1344.8
1955	24.2	46.7	76.5	52.7	31.0	66.0	493.3	425.2	70.4	2.3	4.6	17.5	1316.4
1956	29.8	2.2	93.8	104.4	85.1	540.3	161.9	311.4	6.9	48.7	1.0	7.4	1392.9
1957	77.0	21.7	26.3	77.6	115.4	131.3	186.2	36.8	20.1	28.9	89.3	26.7	837.3
總數(5)	236.6	176.4	256.4	303.7	404.0	900.3	1464.4	1068.9	131.5	177.8	224.3	286.4	5630.7
均	47.3	35.3	51.3	60.7	80.8	180.1	292.9	213.8	26.3	35.6	44.9	57.3	1126.1

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新集													
桐柏县北新集													
东經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺													
占全年% 最大年	4.2 78.0 1954	3.1 62.0 1954	4.6 93.8 1956	5.4 104.4 1956	7.2 143.0 1954	16.0 540.3 1956	26.0 499.3 1955	19.0 425.2 1955	2.3 70.4 1955	3.2 75.3 1954	4.0 89.3 1957	5.1 205.5 1954	1392.9 1956
占全年% 最小年	24.2 1955	2.2 1956	17.4 1953	22.2 1953	29.5 1953	61.5 1954	161.9 1956	39.8 1957	6.9 1956	2.3 1955	1.0 1956	7.4 1956	739.3 1953
月河 店													
桐柏县月河店													
东經113°32' 北緯32°21' 高程 公尺													
1951	0.0	40.9	114.8	67.5	200.3	54.5	118.5	(262.5)	63.0	(29.1)	29.3	47.4	(431.3)
1952	39.2	71.2	31.8	17.0	27.4	102.3	343.4	434.7	310.9	82.5	124.1	11.5	1560.2
1953	85.1	70.4	51.3	56.4	176.9	52.1	569.5	133.1	25.8	18.4	68.2	34.5	912.3
1954	17.5	54.8	88.0	50.2	31.4	86.3	365.0	112.4	23.1	48.8	71.3	117.9	1435.2
1955								354.9	117.9	0.5	1.1	26.4	1194.0
1956	29.6	1.2	99.9	164.3	84.7	715.7	128.1	378.5	7.5	43.9	0.0	16.7	1724.1
1957	99.3	29.7	42.5	88.7	(9.5)								(269.7)
总平均	171.4	238.5	385.8	355.4	520.7	1010.9	1578.5	1413.6	485.2	194.1	264.7	507.0	6825.8
占全年% 最大年	34.3	47.7	77.2	71.1	104.1	202.2	315.7	282.7	97.0	38.8	52.9	41.4	1365.2
占全年% 最小年	2.5	3.5	5.7	5.2	7.6	14.8	23.1	20.7	7.1	2.8	3.9	3.0	
1952	99.3	71.2	114.8	164.3	200.3	715.7	569.5	434.7	310.9	82.5	124.1	117.9	1724.1
1957	1957	1953	1952	1956	1952	1956	1954	1952	1952	1952	1952	1954	1956
占全年% 最小年	0.0	1.2	31.8	17.0	27.4	52.1	118.5	112.4	7.5	0.5	0.0	11.5	912.3
1952	1952	1956	1953	1953	1953	1954	1952	1954	1956	1955	1956	1952	1953

注: 1952年由淮河店迁来。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
黃 崗													
桐柏縣黃崗鎮													
東經113°38' 北緯32°33' 高程 公尺													
1951	0.7	36.9	82.3	43.1	186.2	38.7	155.0	(242.6)	35.6	26.4	30.8	24.9	(360.3)
1952	29.7	51.6	23.7	17.3	19.7	129.7	246.4	365.7	160.4	44.7	122.4	9.5	1245.6
1953	68.4	58.9	30.3	37.4	110.2	44.3	359.0	189.8	17.0	19.8	30.1	17.8	792.6
1954	4.4	32.5	70.3	41.0	21.3	64.9	286.6	55.1	37.6	54.7	71.7	51.4	979.0
1955								406.9	71.0	0.0	0.0	6.5	1005.4
1956	7.9	0.0	73.3	134.0	68.4	566.8	238.5	315.2	6.8	39.0	0.0	4.6	1454.5
1957	62.7	9.7	19.9	58.1	76.8	115.2	193.0	65.1	14.5	19.1	61.1	23.9	719.1
總數(6)	173.8	189.6	299.8	330.9	482.6	959.6	1478.5	1397.8	307.3	177.3	285.3	113.7	6196.2
平均	29.0	31.6	50.0	55.2	80.4	159.9	246.4	233.0	51.2	29.6	47.6	19.0	1032.7
占全年%	2.8	3.1	4.8	5.3	7.8	15.5	23.9	22.6	5.0	2.9	4.6	1.8	
最大	68.4	58.9	82.3	134.0	186.2	566.8	359.0	406.9	160.4	54.7	122.4	51.4	1454.5
年份	1954	1954	1952	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1954	1952	1954	1956
最小	0.7	0.0	19.9	17.3	19.7	38.7	155.0	55.1	6.8	0.0	0.0	4.6	719.1
年份	1952	1956	1957	1953	1953	1952	1952	1954	1956	1955	1955	1956	1957
迴 龍 寺													
桐柏縣迴龍寺鎮													
東經113°44' 北緯32°39' 高程 公尺													
1953					16.1	90.6	396.3	241.5	26.2	25.6	84.9	35.2	(916.4)
1954	90.8	55.7	28.1	45.3	190.9	57.5	466.2	156.0	34.8	105.9	71.5	113.2	1415.9
1955	5.1	52.2	46.8	31.0	21.5	27.9	229.2	284.2	38.7	1.3	1.5	20.0	759.4
1956	33.8	0.8	88.8	148.3	100.3	550.3	255.4	349.8	10.1	36.5	0.2	1.0	1575.3
1957	71.2	22.1	26.3	66.0									(185.6)

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
龍王廟													
泌阳县龙王庙街													
东經113°29' 北緯32°58' 高程 公尺													
1952	0.5	18.3	94.7	33.0	150.9	78.1	147.5	281.2	116.2	38.6	149.6	1.1	1109.7
1953	24.9	30.9	24.9	12.9	9.3	54.6	178.3	280.6	4.2	17.0	58.7	14.3	710.6
1954	56.3	55.3	19.7	36.2	93.2	109.6	506.1	178.0	10.8	69.2	67.1	40.4	1241.9
1955	10.1	27.5	79.1	31.2	26.1	22.4	402.8	376.4	67.3	1.3	0.2	26.1	1070.5
1956	24.4	2.2	103.4	110.9	52.3	428.8	123.6	290.8	6.8	22.2	2.1	5.2	1172.7
1957	55.9	18.6	23.5	72.4	54.8	84.0	217.2	28.3	15.0	18.5	53.0	14.1	655.3
总数(6年)	172.1	152.8	345.3	296.6	386.6	777.5	1575.5	1435.3	220.3	166.8	330.7	101.2	5930.7
平均	28.7	25.5	57.6	49.4	64.4	129.6	262.6	239.2	36.7	27.8	55.1	16.9	993.4
占全年%	2.9	2.6	5.8	5.0	6.5	13.0	26.4	24.1	3.7	2.8	5.5	1.7	
最大年份	56.3	55.3	103.4	110.9	150.9	428.8	506.1	376.4	116.2	69.2	149.6	40.4	1241.9
最小年份	1954	1954	1956	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1954	1952	1954	1954
最小年份	0.5	2.2	19.7	12.9	9.3	22.4	123.6	28.3	4.2	1.3	0.2	1.1	655.3
1952	1952	1956	1954	1953	1953	1955	1950	1957	1953	1955	1955	1952	1957
象河关													
泌阳县象河关街													
东經113°23' 北緯33°06' 高程 公尺													
1952	0.3	23.2	79.7	42.9	130.2	133.9	128.9	291.6	155.5	59.6	149.2	6.1	1201.1
1953	14.9	29.5	33.1	9.4	10.1	134.8	178.3	286.0	1.5	14.8	16.4	7.3	736.1
1954	50.5	67.6	25.5	38.1	56.7	67.3	438.5	136.4	15.1	86.3	67.1	40.4	1139.5
1955	13.3	24.4	61.6	33.5	26.3	17.1	329.4	293.3	111.2	2.9	1.7	22.9	937.6
1956	23.9	2.8	90.8	122.7	42.9	383.0	68.8	346.3	2.4	13.1	0.6	3.8	1101.1
1957	67.3	13.8	15.2	67.8	62.9	163.8	318.4	57.0	14.6	25.7	42.4	19.8	868.7
总数(6年)	170.2	161.3	305.9	314.4	329.1	899.9	1462.3	1460.6	300.3	202.4	277.4	130.3	5884.1
平均	28.4	26.9	51.0	52.4	54.8	150.0	24.4	243.4	50.0	33.7	46.2	16.7	997.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
象 河 关													
泌阳县象河关街													
东經113°26' 北緯33°06' 高程 公尺													
占全年%	2.8	2.7	5.1	5.3	5.5	15.0	24.5	24.4	5.0	3.4	4.6	1.7	
最大份	67.3	67.6	90.8	122.7	130.2	383.0	438.5	346.3	155.5	86.3	149.2	40.4	1201.1
1957	1957	1954	1956	1956	1952	1956	1954	1956	1952	1954	1952	1954	1952
最小份	0.3	2.8	15.2	9.4	10.1	17.1	68.8	57.0	1.5	2.9	0.6	3.8	736.1
1952	1952	1956	1957	1953	1953	1955	1956	1957	1953	1955	1956	1956	1953
桃 花 店													
泌阳县桃花店													
东經 北緯 高程 公尺													
1952	0.8	12.6	77.8	30.8	154.6	90.6	118.5	335.0	96.4	12.1	92.6	1.0	1022.8
崗 庄													
泌阳县崗庄村													
东經113°29' 北緯33°02' 高程 53公尺													
1955	7.3	25.7	70.5	30.7	22.8	19.9	291.9	346.7	64.3	1.9	1.5	27.0	911.2
1956	12.7	3.3	121.9	147.1	53.6	356.5	93.7	314.7	4.9	23.9	2.1	3.3	1137.7
1957	54.1	5.1	11.7	76.6	54.9	98.2	238.2	92.9	13.7	23.6	50.1	14.6	733.7
沙 河 店													
泌阳县沙河店													
东經113°43' 北緯32°59' 高程 公尺													
1951	10.0 ^⑤	131.7	13.6	26.8	181.4	43.6	226.5	178.7	35.2	33.5	35.0	40.7	956.7 ^⑤
1952	2.7	30.3	99.3	44.0	180.3	78.0	77.6	392.3	110.4	30.6	175.5	7.5	1528.5
1953	26.1	48.6	19.2	11.6	14.3	46.9	250.5	303.7	4.0	20.6	51.3	18.5	815.3

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
沙河店													
	泌阳县沙河店							东經113°43'			北緯32°59'		
											高程 公尺		
1954	81.2	47.0	26.8	33.0	104.9	52.1	578.0	157.1	12.2	75.5	72.9	63.9	1304.6
1955	5.2	32.5	73.2	40.0	25.0	17.4	315.3	320.6	89.3	7.6	1.7	42.6	963.4
1956	23.0	3.0	116.5	132.1	64.5	579.1	63.0	362.0	11.9	31.0	0.2	0.7	1387.0
总数(6)	148.2	293.1	348.6	287.5	570.4	817.1	1510.9	1714.4	256.0	195.8	336.6	173.9	6655.5
平均	24.7	48.8	58.1	47.9	95.1	136.2	215.8	285.7	42.7	33.1	56.1	29.0	1109.2
占全年%	2.2	4.4	5.2	4.3	8.6	12.3	22.7	25.8	3.9	3.0	5.0	2.6	
最大	81.2	131.7	116.5	132.1	181.4	579.1	578.0	392.3	110.4	75.5	175.5	63.9	1387.0
年份	1954	1951	1956	1956	1951	1956	1954	1952	1952	1954	1952	1954	1956
最小	2.7	3.0	13.6	11.6	14.3	17.4	63.0	157.1	4.0	7.6	0.2	0.7	815.3
年份	1952	1956	1951	1953	1953	1955	1956	1954	1953	1955	1956	1956	1953
賈樓													
	泌阳县賈樓							东經113°44'			北緯33°00'		
											高程 公尺		
1952	0.5	23.4	91.3	30.3	162.4	40.3	140.5	381.5	108.8	40.1	127.1	3.6	1142.8
1955						31.3	398.0	222.9	34.9				(687.1)
1956						460.7	80.8	335.0	4.2				(880.7)
1957						40.2	248.7	16.4	16.4	20.7	59.8	16.9	(419.1)
板桥(庫外)													
	泌阳县板桥水庫							东經113°38'			北緯32°58'		
											高程 公尺		
1951	10.0 [Ⓢ]	131.7 [Ⓢ]	13.6 [Ⓢ]	26.8 [Ⓢ]	181.4 [Ⓢ]	43.6 [Ⓢ]	186.0	232.4	35.3	23.6	32.8	40.7 [Ⓢ]	957.9 [Ⓢ]
1952	0.5	8.5	76.9	30.4	133.7	49.3	108.0	269.8	78.8	29.6	84.2	0.5	884.2
1953	15.0	17.5	14.8	6.6	8.6	57.4	145.5	271.6	4.2	24.9	37.0	7.9	611.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
板 桥(庫外)													
泌阳县板桥水库													
东經113°38' 北緯32°58' 高程 34公尺													
1954	41.1	50.5	16.6	31.1	92.3	73.9	567.3	197.8	10.3	53.8	77.0	23.9	1235.6
1955	5.9	18.3	62.3	24.4	20.7	21.4	356.4	345.9	46.4	1.2	0.4	20.1	929.4
1956	13.4	2.4	103.5	118.3	58.7	431.9	77.5	374.9	8.4	21.0	1.7	5.5	1217.2
1957	66.5	12.1	17.2	68.8	64.2	125.2	272.7	80.9	12.5	23.1	50.5	17.4	811.1
总数(7)	152.4	241.0	304.9	306.4	559.6	796.7	1713.4	1773.3	215.9	177.2	283.6	116.0	6640.4
平均	21.8	34.4	43.6	43.8	79.9	113.8	244.8	253.3	30.8	25.3	40.5	16.6	948.6
占全年%	2.3	3.6	4.6	4.6	8.4	12.0	25.8	26.7	3.2	2.7	4.3	1.7	1235.6
最大	66.5	131.7	103.5	118.3	181.4	125.2	567.3	374.9	78.8	53.8	84.2	40.7	1954
年份	1957	1951	1956	1956	1951	1957	1954	1956	1952	1954	1952	1951	
最小	0.5	2.4	13.6	6.6	8.6	21.4	77.5	80.9	4.2	1.2	0.4	0.5	611.0
年份	1952	1956	1951	1953	1953	1955	1956	1957	1953	1955	1955	1952	1953
Cv													0.23
四 里 店													
方城县四里店镇													
东經112°54' 北緯33°24' 高程 公尺													
1955					(1.4)	14.0	306.3	550.7	115.5	14.5	3.1	16.6	(1022.1)
1956	22.6	1.4	64.4	118.2	9.1	320.4	198.3	347.0	14.7	6.4	0.0	4.2	1106.7
1957	53.4	11.6	21.0	83.7	40.4	124.7	440.2	18.3	12.0	48.9	32.5	3.2	890.9
拐 河													
方城县拐河镇													
东經113°01' 北緯33°27' 高程 公尺													
1955	(3.1)	17.4	89.1	26.6	11.4	17.5	360.0	656.5	147.8	21.9	2.9	19.0	(1373.2)
1956	22.8	1.7	58.0	122.1	24.7	400.1	199.3	342.5	7.0	5.0	0.0	4.2	1187.4
1957	41.4	11.0	20.9	81.5	42.7	118.7	415.0	48.2	11.5	37.8	29.6	2.6	860.9

各站逐年各月降水量統計表

降水量公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
孤石灘													
方城县小呼沱村													
东經113°05' 北緯33°29' 高程 139公尺													
1952	20.0	11.9	30.5	13.9	22.1	206.4	103.1	178.7	198.7	43.6	200.0	(3.4)	(933.9)
1953	54.3	58.1	13.7	40.8	95.2	36.8	473.0	233.6	2.4	24.2	61.1	25.2	954.7
1954	11.9	20.0	98.2	27.0	17.9	94.4	316.2	386.0	46.9	77.8	99.5	62.8	1345.7
1955	27.6	1.4	64.0	131.8	19.6	24.9	268.8	455.8	139.2	27.5	3.6	21.0	1115.8
1956	57.6	15.0	24.7	84.6	42.0	462.7	143.5	272.6	6.0	3.0	0.0	5.0	1137.2
1957	57.6	15.0	24.7	84.6	42.0	105.7	317.5	80.8	9.8	35.3	29.9	3.0	805.9
总数(5)	171.4	106.4	231.1	298.1	196.8	724.5	1519.0	1428.8	204.3	167.8	194.1	117.0	5359.3
平均	34.3	21.3	46.2	59.6	39.4	144.9	303.8	285.8	40.9	33.6	38.8	23.4	1071.9
占全年%	3.2	2.0	4.3	5.6	3.7	13.5	28.3	26.7	3.8	3.1	3.6	2.2	
最大	57.6	58.1	98.2	131.8	95.2	462.7	473.0	455.8	198.7	77.8	200.0	62.8	1345.7
年份	1957	1954	1955	1956	1954	1956	1953	1955	1952	1954	1952	1954	1954
最小	11.9	1.4	13.7	13.9	17.9	24.9	103.1	80.8	2.4	3.0	0.0	3.0	805.9
年份	1955	1956	1954	1953	1955	1955	1952	1957	1953	1956	1956	1957	1957
金湯寨													
方城县金湯寨村													
东經113°08' 北緯33°19' 高程 公尺													
1954	10.1	18.5	67.0	22.2	13.1	43.0	410.5	213.6	16.9	66.6	99.0	34.9	(884.5)
1955	25.8	1.2	58.3	125.2	38.1	30.4	510.9	478.3	184.0	5.9	4.5	31.3	1376.2
1956	50.3	10.4	19.1	68.0	26.8	420.3	153.7	247.7	9.2	6.0	0.0	1.2	1079.7
1957						169.5	394.5	23.8	15.9	24.2	28.7	7.2	835.4

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1953	27.9	53.3	12.0	25.3	67.0	65.2	353.2	292.3	1.3	12.5	43.8	15.4	(783.7)
1954	7.3	19.7	55.1	25.2	14.2	31.0	394.4	199.8	15.1	64.8	85.1	46.0	1021.7
1955	28.9	2.1	76.1	126.4	35.1	24.0	425.1	359.2	173.2	6.6	3.2	25.4	1138.2
1956	59.1	16.7	19.5	72.6	25.5	397.6	221.7	269.7	7.4	6.2	0.0	3.4	1174.6
1957	123.2	91.8	162.7	243.5	141.8	139.3	548.1	10.3	13.1	24.5	28.2	6.3	993.2
总数(4)	30.8	23.0	40.7	62.4	36.4	591.9	1589.3	839.0	208.8	102.1	116.5	81.1	4297.7
平均	2.9	2.1	3.8	5.8	3.3	148.0	397.3	209.8	52.2	25.5	29.1	20.3	1074.4
占全年%	59.1	53.3	76.1	126.4	67.0	13.8	37.0	19.5	4.8	2.4	2.7	1.9	
最大	1957	1954	1956	1956	1954	397.6	548.1	359.2	173.2	64.8	85.1	46.0	1174.6
年份						1956	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1956
最小	7.3	2.1	12.0	25.2	14.2	24.0	221.7	10.3	1.3	6.2	0.0	3.4	963.2
年份	1955	1956	1964	1955	1956	1955	1955	1957	1953	1956	1956	1956	1957
馬市坪													
南召县馬市坪村													
东經112°15' 北緯33°36' 高程 公尺													
1956	14.9	0.0	42.3	94.5	48.1	305.3	79.2	377.9	5.1	7.5	0.0	6.0	973.8
1957	27.9	7.0	9.2	77.3	75.3	112.8	461.2	284.1	16.1	43.1	29.2	2.4	1145.6
达店													
方城县达店村													
东經112°48' 北緯33°38' 高程 公尺													
1953	44.3	55.3	18.3	47.7	65.4	(2.0)	315.7	310.1	0.9	23.4	41.6	16.3	(710.0)
1954	5.8	14.1	79.8	37.5	9.5	128.4	342.3	285.0	53.4	58.5	32.1	52.2	1232.9
1955						16.0	269.9	701.7	117.9	27.2	2.1	11.5	1283.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
<div> <div>达</div> <div>店</div> <div>方城县达店村</div> <div>东經112°48'</div> <div>北緯33°38'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1956	20.1	0.7	71.7	106.2	28.1	397.9	131.0	357.1	4.1	7.3	0.0	4.5	1128.7
1957	42.3	10.9	17.4	85.5	42.5	91.2	524.8	33.4	10.4	42.7	32.5	2.5	936.1
总数(4)	112.5	81.0	187.2	276.9	145.5	633.5	1258.0	1377.2	185.8	135.7	116.7	70.7	4580.7
平均	28.1	20.2	46.8	69.2	36.4	158.4	314.5	344.3	46.5	33.9	29.2	17.7	1145.2
占全年%	2.4	1.8	4.1	6.0	3.2	13.8	27.5	30.1	4.1	3.0	2.5	1.5	
最大	44.3	55.3	73.8	106.2	65.4	397.9	524.8	701.7	117.9	58.5	82.1	52.2	1283.0
年份	1954	1954	1955	1956	1954	1956	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1955
最	5.8	0.7	17.4	37.5	9.5	16.0	131.0	33.4	0.9	7.3	0.0	2.5	936.1
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1956	1957	1957
<div> <div>香</div> <div>房</div> <div>藥川县香房村</div> <div>东經112°16'</div> <div>北緯33°52'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1956	30.9	10.5	21.9	84.5	28.9	223.2	77.1	311.0	4.1	24.1	0.1	7.4	(675.8)
1957					110.9	76.0	317.6	66.4	23.1	47.6	43.1	0.2	832.7
<div> <div>二</div> <div>郎</div> <div>魯山县二郎庙村</div> <div>东經112°19'</div> <div>北緯33°47'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1951	19.3 [Ⓢ]	72.4 [Ⓢ]	0.0	36.7	120.0	29.3	252.1	195.0	37.0	27.0	54.7	22.0	865.5 [Ⓢ]
1952	0.0	16.0	73.0	51.0	93.2	108.0	92.0	144.5	145.6	20.0	123.6	2.0	868.9
1953	16.8	21.8	53.0	7.0	45.6	77.9	345.9	337.7	5.4	27.2	70.5	25.5	1039.3
1954	53.3	54.2	15.4	36.2	84.2	71.8	332.1	337.0	79.2	44.7	74.2	47.9	1230.8
1955	7.3	18.0	107.0	64.1	11.0	14.8	240.7	560.0	173.8	31.4	1.2	18.6	1247.9
1956	23.4	0.6	73.8 [Ⓢ]	91.7	23.7	615.4	298.2	328.4	6.7	14.3	0.0	4.9	1476.1 [Ⓢ]
1957	32.5	7.8	20.5	120.1	65.8	114.3	472.8	282.9	20.4	39.6	54.6	1.8	1233.1

站名	逐年	各月	降水量	統計表
...

[illegible]

各站历年降水量統計表

降水量以公厘計

年 站 名	南	陽	泌	陽	內	鄉	唐	河	澧	灘	新	野	白	渡	鎮	平	方	城	朱	陽	美	桐	柏	浙	川
1 9 2 2																							751.6 ^c		
1 9 2 3																						1517.4			
1 9 2 6																						(946.5)			
1 9 2 7																						699.0			
1 9 2 8																						534.6			
1 9 3 1	(1229.6)		949.0				(468.0)		1347.4 ^a		(413.2)					(809.5)									
1 9 3 2	541.7		(496.3)				(279.1)		885.1		(217.9)														
1 9 3 3	819.1		1159.0 ^a				898.5 ^a		1086.3 ^a													460.1			
1 9 3 4	697.9		630.4				632.2		993.0		654.7					632.2 ^a						1004.7			
1 9 3 5	594.4						670.3		1003.1		929.7					647.0		1053.9							
1 9 3 6	413.2		406.4				663.2		775.7 ^a		625.4					444.0							350.2		
1 9 3 7	(403.0)		(296.8)				(458.8)		(427.0)		1053.3					693.0									
1 9 3 8	907.9 ^a															(54.0)									
1 9 3 9	(70.6)					1063.9	(67.9)											(771.5)							
1 9 4 0						791.5																			
						611.1												(603.6)							
1 9 4 1						571.9																			
1 9 4 2						600.6																			
1 9 4 3						(655.6)																			
1 9 4 4						(38.8)																			(706.9)
1 9 4 5						(77.9)					(44.6)														(274.6)

各站	历年	降雨量	統計表
...

降水量以公厘計

[illegible]

各站历年降水量统计表

降水量以公厘計

站名 年份	云	陽	馬山口	林	扒	半	店	刁河店	泉	店	黑山头	樊	集	湖	瓦	塘	沟	詐	岫	西	峽
1934		732.3									(665.0)									(621.4)	
1935		443.0									1059.8									888.1	
1951		(604.0)									1075.5									769.8	
1952		837.9									1039.2										
1953		833.0									952.5										
1954		898.4 ^②					1051.8 ^②	(154.8)			825.1									1050.8	
1955		1068.9 ^②					656.9				952.5									939.3	
1956		828.8					765.2	(552.0)			802.2	(530.8)								711.9	
1957		664.7					745.7	(223.2)			802.2									807.7	
							3219.6				5754.3									889.7	
							(4)				(6)									5345.4	
总数		6307.0					804.9				959.1									(6)	
平均		(8)					1051.8				1075.5									1050.8	
最大		788.4					1954				1953									1954	
最小		1068.9					656.9				792.2									769.8	
年份		443.0					1955				1957									1953	
Cv		1935					1955				1957										
		0.23																			

站名 年份	西	坪	重	陽	店	米	坪	板	桥	黑烟鎮	荆紫关	新店鋪	郭	灘	固	庙	新	集	月	河	店	黃	崗
1951		(728.6)							957.9 ^②											(431.3)		(360.3)	
1952		1057.4							884.2		748.1 ^②	598.6 ^②								1560.2		1245.6	
1953		777.7 ^②							611.0		985.3	941.0								912.3		792.6	
1954		1110.4							1235.6		741.6	620.3								1344.8		979.0	
1955		727.5							923.4	1003.4										1316.4		1005.4	
1956		820.3							1217.2	761.9	858.3	743.7	(645.9)							1392.9		1454.5	
1957		872.4							811.1	927.4	702.7	595.5	(638.1)							837.3		719.1	
									6640.4		4046.0	3499.1								6825.8		6196.2	
									(7)		(5)	(5)								(5)		(6)	
总数		5365.7							948.6		809.2	699.8								1126.1		1032.7	
平均		894.3							1235.6		995.3	941.0								1365.2		1454.5	
最大		1110.4							1954		1954	1954								1724.1		1956	
最小		1954							611.0		702.7	595.5								1956		719.1	
年份		727.5							1953		1957	1957								912.3		1957	
Cv		1955							0.23			1957								1953			

各站历年降水量统计表

降水量以公厘計


年份	站名	平氏	宋家場	羊	冊	饒	良	邓庄鋪	葦集	丹水	大河屯	南河店	潦河坡	高	坵	太平鎮
1951					(462.0)				(714.6)	(717.0)		1297.8 ⁹				
1952		743.1 ⁹			(914.2)	1003.6		(221.4)		763.3		1038.5		(980.7)		
1953		827.3			1259.0									980.4 [*]		
1954		1137.9														
1955																
1956		1168.4	(1080.9)			1016.5		(1135.5)	689.2	723.9	(508.0)	893.9	(160.8)			(719.6)
1957		742.0	761.9			683.8		626.0	626.3	775.3		757.9	430.0			1046.5
总数		4618.7										3988.1				
平均		(5)										(4)				
最大		923.8										996.9				
最小		1168.4										1297.8				
年份		1956										1954				
年份		742.0										757.9				
年份		1957										1957				

年份	站名	二郎坪	斗	堞	瓦	店	葛条爬	后	会	夏	大王集	除旗鎮	白土崗	鍾店	万	庄	龙王庙
1951										(449.2)		(447.0)	(546.8)				
1952										(616.6)		952.1	1211.4	1080.7 ⁹			(129.3)
1953										(827.4)		712.1	1178.1	1229.1 ⁹			1039.7
1954										1109.9		1046.8	1089.3	1008.2 ⁹			
1955												1116.2					
1956			(1002.9)								626.2	962.2	924.8	1057.2	(771.6)		724.1
1957		734.8	1134.6				(546.6)				628.0	664.4	829.5	1025.7	753.8		
总数												5453.8	5233.1	5400.9			
平均												(6)	(5)	(5)			
最大												909.0	1046.6	1080.2			
最小												1116.2	1211.4	1229.1			
年份												1955	1955	1954			
年份												664.4	829.5	1008.2 ⁹			
年份												1957	1957	1955			
年份												0.20					

各站历年降水量統計表

降水量以公厘計

[illegible][illegible]



主要站逐年各月降水日數統計表

主要站逐年各月降水日數統計表

主 要 战 役 年 各 月 日 水 日 雙 錄 情 表

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
瓦 砧 沟																										
芦氏县瓦砧沟											东径110°52'											北緯33°25'				
																						高程				
																						公尺				
1954	2	0	6	1	8	6	3	1	6	0	3	1	5	8	5	13	3	4	5	4	9	1	9	1	(36)	(31)
1955	7	1	1	0	6	3	1	5	1	3	5	13	4	9	5	9	7	5	5	2	1	5	0	54	35	
1956																										
1957	6	0	4	0	2	2	1	6	1	10	0	5	3	9	0	5	2	2	0	3	2	2	4	0	36	39
																								24	44	
荆 紫 关																										
浙川县李家营											东径110°56'											北緯33°16'				
																						高程				
																						224公尺				
1953	14	2	8	5	8	2	8	2	10	6	3	7	9	9	10	4	3	2	10	3	7	4	8	2	(50)	(27)
1954																										
1955	2	0	6	2	13	4	6	1	7	0	4	3	4	6	7	14	8	4	7	4	2	5	13	1	101	58
1956	6	2	1	0	9	4	2	5	9	2	8	10	10	5	4	11	7	0	8	1	3	0	4	0	72	33
1957	16	0	5	0	9	2	6	4	5	7	6	2	7	9	1	3	6	1	3	4	6	3	5	0	73	39
																									75	35
总数(4)	38	4	20	7	39	12	22	12	31	15	25	16	30	30	19	44	32	7	24	9	13	8	28	1	321	165
平均	9.5	1.0	5.0	1.8	9.8	3.0	5.5	3.0	7.8	3.8	6.3	4.0	7.5	7.5	4.8	11.0	8.0	1.8	6.0	2.3	3.3	2.0	7.0	0.5	80.3	41.3
最多	16	2	8	5	13	4	8	5	10	7	8	10	10	10	7	16	11	4	8	4	6	5	13	1	101	58
最少	2	0	1	0	8	2	2	1	5	0	4	1	4	5	1	3	6	0	3	0	2	0	4	0	72	33
西 坪																										
西峡县西坪操场											东径110°55'											北緯33°34'				
																						高程				
																						公尺				
1951							11	1	4	7	1	2	8	11	6	9	3	2	4	3	2	2	3	1	(42)	(38)
1952	1	0	9	1	8	4	4	4	7	6	7	6	5	10	9	8	1	10	2	5	11	6	4	0	68	60
1953	4	1	6	1	6	1	5	1	5	4	6	4	5	14	6	6	3	1	3	3	0	3	8	2	57	41

主 要 站 逐 年 各 月 降 水 日 数 統 計 表

[illegible]

西

坪

西峽縣西坪操場

东经110°55'

北緯33°34'

程

尺
公

1	9	5	4	12	1	8	2	4	3	7	2	8	6	7	2	13	8	6	16	8	3	5	10	5	94	56		
1	9	5	5	2	0	9	2	15	4	4	5	2	2	5	1	9	6	6	12	14	4	3	0	4	1	82	36	
1	9	5	6	5	0	2	0	17	4	4	6	4	3	6	13	5	5	12	8	8	0	4	2	0	0	69	40	
1	9	5	7	12	2	5	0	9	0	6	3	4	3	9	3	4	11	6	2	5	1	6	3	5	0	74	37	
总数(6)				(36)	6	39	6	49	16	31	16	38	27	40	29	41	54	45	52	39	18	24	25	17	37	8	444	270
平均	6.0	1.0	8.2	2.7	5.2	2.7	2.7	6.3	4.5	6.7	4.8	6.8	9.0	7.5	8.7	3.0	4.0	3.5	4.2	2.8	6.2	1.3	74.0	45.0				
最多	12	2	15	4	7	4	8	8	8	9	13	13	14	12	16	14	10	8	5	11	6	10	5	94	60			
最少	1	0	4	0	4	4	1	4	0	5	1	4	5	6	2	1	0	2	1	0	0	4	0	57	36			

朱

阻关

昔氏具莫家蓄

东径 $110^{\circ}57'$

北緯33°45′

高程

公民

[illegible]

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	白 土 崗												年
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 5.0
1951	0	6	(4)	4	0	3	1	2	2	6	3	1	(30)
1953	5	4	3	8	2	9	7	6	3	2	7	6	35
1954	1	5	4	1	10	4	11	10	9	7	3	12	47
1955	1	1	11	5	0	8	7	5	11	7	2	3	39
1956	6	2	11	4	5	7	12	8	6	4	1	5	39
1957	10	5	7	7	3	9	5	4	6	3	6	4	37
总数(5)	22	22	35	28	12	37	42	35	35	27	19	30	197
平均	4.4	4.4	7.2	5.6	2.4	7.4	8.4	7.0	7.0	5.4	3.8	6.0	39.4
最多	10	6	11	8	10	9	12	10	11	7	7	12	87
最少	0	2	3	4	1	4	5	3	3	0	1	0	61
黑 山 头													
南召县皇路店霖霖村												东径112°41' 北緯33°16' 高程 153公尺	
1951	2	0	1	5	2	5	8	7	3	6	3	3	(32)
1952	2	1	8	3	6	2	7	5	5	4	12	1	48
1953	2	7	4	1	3	8	7	4	3	9	5	0	32
1954	12	5	3	6	2	3	10	9	7	5	4	0	44
1955	2	2	10	6	1	6	9	7	10	8	2	6	36
1956	7	0	9	6	3	6	10	5	3	3	1	0	40
1957	12	2	9	8	2	7	4	2	5	4	8	0	31
总数(6)	37	25	43	32	15	32	47	34	33	33	31	34	231
平均	6.2	4.2	7.2	5.3	2.5	5.3	7.8	5.7	5.5	5.5	5.2	5.7	38.5
最多	12	7	10	8	10	8	10	9	10	9	12	13	85
最少	2	0	4	2	1	2	4	1	3	0	1	0	61

表計統計年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年
	≥0.1	5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	
南 阳																									
南阳县云阳镇																									
东径112°39' 北緯33°33' 高程 公尺																									
1951	0	0	0	0	1	5	4	3	3	7	9	3	0	2	1	3	4	2	4	0	0	0	0	(32)	(33)
1952	0	0	0	0	1	5	4	4	4	5	4	2	2	8	4	7	7	0	0	0	0	0	0	37	42
1953	1	1	2	1	0	3	2	6	4	12	2	3	3	10	2	3	2	0	1	2	3	1	1	41	35
1954	7	3	1	0	4	1	7	4	3	4	7	5	4	10	5	10	4	3	2	1	2	6	4	49	40
1955	4	1	0	5	2	2	1	4	5	6	4	1	5	13	4	13	5	5	2	1	0	3	0	45	35
1956	1	3	0	0	5	1	2	10	7	6	5	10	1	10	5	10	1	0	0	0	0	0	0	22	39
1957	2	0	0	1	3	1	2	3	5	10	2	3	2	2	2	2	2	1	0	3	2	0	0	19	27
总数(6)	15	8	16	1	12	19	13	25	34	46	22	53	17	14	13	11	15	13	7	7	213	7	213	218	
平均	2.5	1.3	2.7	0.2	2.0	3.2	2.2	5.7	4.2	3.7	7.7	2.8	2.8	2.3	2.2	1.8	2.5	2.2	1.2	1.2	35.5	1.2	35.5	36.3	
最多	7	3	6	1	5	7	4	10	8	12	5	13	5	5	5	3	7	7	3	6	49	6	49	42	
最少	1	0	0	0	0	1	1	1	4	5	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	27
南 阳																									
南阳市南关																									
东径112°33' 北緯32°59' 高程 121公尺																									
1931	5	0	1	1	2	3	9	5	3	2	8	2	2	9	8	9	5	2	4	0	1	4	0	(33)	(37)
1932	3	1	7	6	10	4	6	1	1	13	5	1	5	4	4	5	1	0	1	0	4	1	1	51	25
1933	1	2	0	6	2	4	5	3	3	5	7	0	0	5	0	5	5	0	2	4	2	4	4	44	38
1934	2	0	2	4	2	1	5	2	3	1	0	3	3	3	3	3	4	0	7	2	2	2	35	38	
1935	2	0	5	0	3	2	2	0	2	1	11	1	0	2	1	4	5	4	0	0	0	0	21	34	
1936	1	0	1	0	2	3	3	2	2	2	5	2	4	4	2	1	0	0	2	2	2	2	24	23	
1937	0	0	1	0	2	1	4	7	2	5	6	5	6	3	3	8	6	4	6	0	0	0	0	(14)	(13)
1938	7	4	2	2	0	4	4	2	2	13	3	3	3	3	3	8	3	3	1	3	0	4	0	(31)	(36)
1947	4	0	0	2	2	2	1	2	1	5	10	7	10	3	3	3	5	5	4	0	0	0	0	35	40
1948	3	2	2	5	4	4	7	3	3	3	7	7	7	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	(21)	(18)

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
南 阳																										
南阳市南关																										
东径112°33' 北緯32°59' 高程124公尺																										
1951	1	0	4	1	7	3	3	4	3	2	12	6	4	7	3	1	4	2	4	1	2	2	(48)	(26)		
1952	2	1	7	2	10	6	3	4	3	4	9	5	7	10	7	5	4	4	11	3	2	0	69	50		
1953	12	2	5	4	7	5	7	4	1	7	7	9	7	8	4	0	9	2	5	3	5	1	64	33		
1954	4	1	7	2	7	1	3	5	3	2	9	11	10	8	4	2	6	5	2	5	13	2	80	53		
1955	4	1	7	2	7	1	5	2	5	2	9	7	7	7	9	5	7	0	2	0	3	1	79	30		
1956	4	2	2	0	6	5	8	13	9	9	9	6	9	9	5	0	5	1	1	0	4	0	64	44		
1957	11	3	3	1	5	5	4	6	6	6	6	10	4	2	4	1	3	4	6	4	2	1	61	42		
总 数(12)	50	12	44	18	56	21	52	37	60	50	48	74	91	54	46	34	46	28	46	25	48	14	627	450		
平 均	4.2	1.0	3.7	1.5	4.7	1.8	4.3	3.1	5.0	4.2	4.0	6.2	7.6	4.5	6.0	4.0	2.8	3.8	2.3	3.5	2.1	4.0	1.2	52.3		
最 多	12	3	7	4	11	4	8	6	10	7	13	12	11	10	9	7	9	5	11	8	13	4	80	53		
最 少	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	21	23		
内 乡																										
内乡县城关鎮																										
东径111°59' 北緯33°13' 高程113公尺																										
1938	3	2	2	0	3	5	3	1	3	5	7	10	8	6	7	8	9	3	8	0	5	3	61	59		
1939	4	0	11	2	8	2	5	3	5	0	4	2	9	12	8	3	3	3	8	2	0	0	3	64	36	
1940	6	1	8	1	5	2	1	2	6	2	1	8	6	7	7	5	4	0	1	2	1	0	0	54	27	
1941	1	0	5	0	3	1	2	3	3	3	4	3	4	8	4	0	4	0	0	4	3	3	38	30		
1942	1	0	3	0	7	4	4	1	4	3	2	3	4	6	1	3	2	7	1	0	0	1	1	33	31	
1943	0	0	1	1	2	6	2	3	3	6	1	4	1	10	4	1	5	0	0	6	0	0	0	20	40	
1951	1	0	5	1	3	1	3	2	5	6	3	8	7	3	7	3	4	3	5	2	2	2	2	(35)		
1952	1	0	8	1	6	3	4	3	7	7	4	8	4	12	9	6	4	4	14	6	2	0	0	69	47	
1953	4	1	8	0	5	2	5	2	3	3	3	9	7	8	7	4	1	9	0	6	2	7	1	77	29	
1954	10	2	7	2	6	2	8	2	10	3	3	8	11	6	6	9	1	6	5	3	14	3	92	50		

[illegible]

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0		
1931	4	0	6	0	2	5	2	4	1	5	4	2	8	10	3	14	2	1	2	0	4	0	0	2	38	43
1932	2	0	1	5	2	2	3	3	1	7	3	0	7	7	3	5	1	3	2	0	0	0	3	3	18	40
1933	3	1	0	0	1	2	5	5	4	4	0	7	0	8	1	9	2	2	2	5	0	1	1	3	15	47
1934	1	2	1	3	1	3	0	7	0	6	0	5	0	4	0	5	0	10	1	5	1	2	1	2	6	54
1935	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2	0	10	0	3	1	2	0	3	0	8	3	0	12	37
1936	0	1	1	5	3	0	2	3	0	6	3	1	1	6	2	4	0	3	0	1	0	0	1	2	13	32
1937	1	1	1	2	0	1	1	6	1	5	0	9								1	1	6			(5)	(30)
1946																	4	1	4	0	6	4			(14)	(5)
1947	7	0	2	0	6	1	3	2	5	3	1	5	10	6			3	2	4	1	2	0			(43)	(20)
1948	3	3	1	3	1		1	4	1	4	1	5													(7)	(19)
1951									6	3	5	2	9	3	2	8	3	3	5	2	3	2	1	2	(34)	(25)
1952	1	0	2	2	4	5	3	3	7	8	4	3	7	4	5	11	2	9	4	6	14	5	3	0	56	56
1953	4	2	6	2	6	1	5	2	3	3	7	4	9	9	7	7	4	1	8	3	5	2	3	1	64	37
1954	9	3	8	2	3	4	5	3	7	5	6	4	12	8	7	8	5	1	8	3	7	3	15	1	88	49
1955	6	0	7	2	12	5	7	2	6	1	4	2	11	5	6	7	10	4	5	0	2	0	3	2	79	30
1956	8	0	4	0	11	1	4	5	9	4	11	8	8	5	8	9	6	0	4	2	2	0	4	0	79	34
1957	11	2	4	1	7	1	4	4	8	4	4	6	8	9	6	1	6	1	5	3	5	4	2	2	70	38
總數(12)	50	12	42	24	52	31	37	43	47	55	46	47	57	89	48	83	39	37	41	31	40	27	39	18	538	497
平均	4.1	1.0	3.5	2.0	4.3	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	3.8	3.9	4.7	7.4	4.0	6.9	3.2	3.1	3.4	2.8	3.3	2.2	3.2	1.5	44.8	41.4
最多	11	3	8	5	12	5	7	7	9	8	11	8	11	12	8	14	10	10	8	6	14	8	15	3	88	56
最少	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6	30

注：解放前根据邓县資料統計。

主站	逐年	各月	降水日数	统计表
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	
1931	4																								(20)
1932	2	1	3	1	6	1	5	4	3	1	4	1	3	6	2	3	10	5	7	2	4	1	3	1	(25)
1933	2	1	3	5	3	2	3	1	6	3	3	1	2	12	4	3	6	3	6	2	5	2	0	0	(15)
1934	2	0	2	3	6	3	4	2	2	2	4	2	9	1	5	3	1	2	1	0	2	0	4	1	36
1935	2	0	2	3	6	3	4	2	2	2	4	2	9	1	5	3	1	2	1	0	2	0	4	1	41
1936	2	0	2	3	6	3	4	2	2	2	4	2	9	1	5	3	1	2	1	0	2	0	4	1	28
1937	6	0	2	4	7	2	5	4	7	2	5	4	6	6	4	9	2	12	4	9	3	4	0	0	61
1938	9	0	2	5	3	5	3	2	4	2	4	2	8	6	2	5	4	2	6	1	2	0	0	0	46
1939	3	0	5	1	3	3	1	3	5	3	3	5	8	6	4	6	5	1	10	2	4	3	7	1	(42)
1940	11	2	4	3	5	10	5	4	10	12	8	8	12	8	4	8	5	3	8	3	5	3	12	4	92
1941	3	0	3	4	4	4	1	6	2	7	6	2	7	6	4	7	7	4	3	0	3	0	5	0	57
1942	7	0	4	3	4	6	6	11	7	10	5	7	10	5	7	9	1	1	4	1	1	0	2	0	31
1943	11	3	8	4	6	9	4	7	4	12	6	3	12	6	3	3	5	1	5	3	6	3	3	2	70
1944	53	8	17	15	38	44	37	44	38	63	64	36	55	36	33	44	36	33	44	21	31	16	36	7	520
1945	5.0	0.9	4.2	1.7	4.2	4.9	4.1	4.9	4.2	7.0	7.1	4.0	6.1	4.0	3.7	4.9	2.3	3.4	1.8	4.0	0.8	4.0	0.8	0.8	39.4
1946	11	3	6	4	8	7	10	6	11	7	12	8	9	10	12	8	9	6	5	12	4	5	12	4	92
1947	2	0	2	0	1	3	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	28
总 数	53	8	38	17	57	44	37	44	38	63	64	36	55	36	33	44	21	31	16	36	7	520	355	39.4	39.4
平 均	5.0	0.9	4.2	1.7	4.2	4.9	4.1	4.9	4.2	7.0	7.1	4.0	6.1	4.0	3.7	4.9	2.3	3.4	1.8	4.0	0.8	4.0	0.8	0.8	39.4
最 多	11	3	6	4	8	7	10	6	11	7	12	8	9	10	12	8	9	6	5	12	4	5	12	4	92
最 少	2	0	2	0	1	3	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	28

注：解放前根据新野站資料統計。

方	城	方城县城关镇	东经113°05'	北纬33°21'	高程	公尺
1935	0	2	0	0	10	6
1940	0	4	14	3	0	7 (7)
1941	0	3	10	1	0	1 (4)
1951	0	3	7	11	2	2 (17)
1952	0	.3	3	9	5	0 (26) (40)

主 要 站 名	逐 年 各 月 降 水 日 数	統 計 表
...

[illegible]

主要站逐年各月降水日数统计表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
泌 阳																										
泌阳县城关镇														东径113°26' 北緯32°46' 高程99公尺												
1931	2	1	2	1	0	0	2	4	2	4	3	5	12	1	9	2	1	0	1	0	3	1	1	17	42	
1932	4	0	0	0	4	0	9	5	3	5	3	5	3	1	9	1	2	2	5	1	1	3	2	3	(16)	
1933	0	2	2	0	3	1	7	8	3	3	3	2	1	4	4	2	9	3	1	1	1	3	1	(15)	(29)	
1934	2	1	1	1	0	0	4	3	4	3	5	3	5	5	1	4	0	1	0	0	0	8	0	33	(40)	
1936	6	0	3	0	1	0	7	3	1	3	3	2	6	4	8	4	1	2	1	3	2	1	3	17	25	
1951	1	0	6	2	5	5	4	2	8	5	2	2	5	6	8	9	3	8	6	4	13	6	1	3	(24)	
1952	1	2	7	2	7	2	4	1	3	2	7	2	6	7	4	7	3	1	9	1	3	4	6	2	(31)	
1953	8	3	8	2	2	3	8	1	6	7	6	4	10	11	5	5	2	2	5	5	2	4	12	3	(10)	
1954	5	1	7	2	8	5	9	1	5	2	3	4	5	9	4	10	4	6	0	2	0	2	3	67	(26)	
1955	5	2	3	0	11	4	6	5	4	5	7	12	9	6	7	9	1	4	1	1	0	3	0	61	45	
1956	9	5	3	1	8	1	7	4	8	4	7	5	9	7	1	5	1	6	1	7	3	3	2	79	35	
总数(9)	33	17	39	11	44	21	43	29	43	36	45	40	65	54	58	32	28	39	14	29	20	37	12	483	351	
平均	3.7	1.9	4.3	1.2	4.9	2.3	4.8	3.2	4.8	4.0	5.0	4.4	7.2	6.0	6.4	3.6	3.1	4.3	1.6	3.2	2.2	4.1	1.3	53.7	39.0	
最多	9	5	8	2	11	5	9	7	8	7	7	12	10	12	11	10	11	9	5	13	6	12	3	83	49	
最少	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	17	23	

主 要 站 名	逐 年 各 月 降 水 日 数	計 統 數	表
...

[illegible]

主要站逐年各月降水日数统计表

年份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年		
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0			
桐 柏																											
东经113°26'														北緯32°22'												高程	
桐柏县城关鎮														公尺													
1922	9 ³	4 ³	7 ³	3 ³	6	5	6	3	3	5	3	5	5	7	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	57	34	
1923	4	4	7 ³	4 ³	5	10	4	4	3	4	4	10	9	5	5	7	1	6	1	1	0	0	1	1	56	46	
1927	7	5	7	7	7	4	3	3	3	3	3	4	4	6	6	0	1	1	5	5	0	2	2	50	47		
1928	6	6	2	1	5	6	5	3	3	3	3	6	6	0	0	0	0	0	0	3	3	5	4	38	36		
1933	2	2	1	1	0	7	3	4	3	3	4	6	5	4	4	5	4	6	5	4	0	7	0	55	31		
1934	2	2	5	2	4	10	7	6	7	7	6	3	3	9	6	12	10	10	5	4	3	7	2	73	54		
1937	5	1	7	0	5	11	2	2	4	4	6	11	5	15	3	12	4	14	1	9	1	1	0	100	19		
1951	5 ³	2 ³	7 ³	7 ³	3	7	2	6	7	6	6	2	7	10	6	5	3	5	1	8	2	4	2	83	41		
1952	0	0	2	2	10	8	4	18	7	4	7	12	6	16	13	12	9	11	5	20	7	4	1	190	65		
1953	4	2	3	3	7	5	2	6	2	9	9	17	10	13	6	7	2	12	2	7	5	7	3	104	41		
1954	14	6	9	4	8	12	5	15	8	11	3	22	16	16	7	7	1	10	5	7	4	15	7	146	68		
1955	6	0	11	5	16	11	3	8	3	8	6	14	9	15	9	16	3	3	0	4	0	5	2	117	46		
1956	8	3	5	0	18	6	9	13	7	20	14	14	8	16	10	5	2	6	1	1	0	7	0	122	56		
1957	15	6	4	1	9	11	5	12	6	12	5	16	5	7	7	1	1	6	2	12	5	4	2	115	40		
总数(14)	87	43	87	37	105	113	58	120	66	104	57	151	98	139	78	97	46	85	32	78	30	70	26	1236	624		
平均	6.2	3.1	6.2	2.6	7.5	8.1	4.1	8.6	4.7	7.4	4.1	10.8	7.0	9.9	5.6	6.9	3.3	6.1	2.1	5.4	2.1	5.0	1.9	88.3	44.6		
最多	15	6	11	7	18	12	7	18	8	20	14	22	16	16	13	16	10	14	5	12	7	15	7	146	68		
最少	0	0	1	0	0	5	2	3	2	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	38	19		

各站逐年各月水面蒸发量統計表

谷部穀類式蒸面水凡各平穀部谷

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div>荆</div> <div>紫</div> <div>关</div> <div>浙川县李家营</div> <div>东經110°56'</div> <div>北緯33°16'</div> <div>高程 公尺</div> </div>													
1953	(11.8)	45.9	(67.0)	100.1	138.2	(155.7)	189.5	152.1	134.7	93.8	47.1	26.7	(799.6)
1954	39.5	59.3	50.3	98.6	200.5	166.0	112.3	119.7	126.0	86.6	82.9	28.2	(1038.8)
1955	60.1	91.1	86.7	128.4	152.0	214.4	177.1	148.9	75.4	80.1	90.8	84.9	1319.8
1956	25.4	50.5	102.4	121.7	111.7	134.5	184.3	121.8	130.8	127.5	80.6	19.9	1310.7
1957						201.6	170.7	212.8	141.4	135.9	61.6	37.1	1372.8
<div> <div>浙</div> <div>川</div> <div>东經111°24'</div> <div>北緯32°56'</div> <div>高程 公尺</div> </div>													
1944	12.0	32.0	(69.1)				218.9	120.2	84.0	36.5	42.8	(6.5)	(508.9)
1945	15.9	50.1	56.8		168.1	171.0	(121.3)	(11.4)	100.3	61.7	36.9	27.1	(349.5)
1946	13.4	28.0	90.6	115.0	99.5	140.0		170.0	104.6	90.0	36.9	(25.7)	(1010.4)
1947	28.2	34.7	46.8					127.5	84.7	58.5	27.9	18.3	919.4
1948													(109.7)
<div> <div>白</div> <div>渡</div> <div>浙川县白渡滩村</div> <div>东經111°26'</div> <div>北緯32°54'</div> <div>高程 公尺</div> </div>													
1953	24.5	27.3	88.3	137.3	208.5	208.6	162.2	153.8	160.3	87.4	39.6	23.5	1321.3
1954	8.4	39.7	74.6	113.0	137.7	199.9	123.6	113.5	128.2	75.8	66.7	26.8	1107.9
1955	35.0	69.3	53.1	115.6	202.7	239.0	218.4	182.4	104.9	103.8	97.3	70.0	1491.5
1956	23.7	63.6	70.8	149.4	167.0	146.6	211.0	136.9	160.3	138.7	73.9	50.1	1397.4
1957	8.9	27.7	95.7	144.1	144.5	233.1	207.4	259.5	168.5	143.5	64.8	36.6	1584.3
总数(5)	100.5	233.6	382.5	659.4	860.4	1027.2	922.6	846.1	722.2	549.2	342.3	207.0	*6852.4
平均	20.1	46.7	76.5	131.9	172.1	205.4	184.5	163.2	144.4	109.8	68.5	41.4	1370.5
占全年%	1.5	3.4	5.6	9.6	12.6	15.0	13.5	12.3	10.5	8.0	5.0	3.2	
最大	35.0	69.6	95.7	149.4	208.5	239.0	218.4	259.5	168.5	143.5	97.3	70.0	1534.3
最小	8.4	27.3	53.1	113.0	137.7	146.6	123.6	113.5	104.9	75.8	39.6	23.5	1107.9

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘计

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
月份													
李官桥													
浙川县李官桥													
东经111°29' 北纬32°44' 高程 公尺													
1950	(4.8)	29.2	45.1	79.8	126.3	146.3	122.6	135.0	67.0	34.5	24.5	27.3	(843.2)
1951	17.3	22.0	62.5	70.8	141.5	(168.8)	(102.0)	112.9	84.4	(36.1)	21.0	32.5	(871.6)
1952	35.8	31.0	(50.9)	(95.7)	(74.9)	163.2	(123.7)	69.0	(78.2)	57.4	26.6	15.7	(832.1)
西坪													
西峡县西坪操场													
东经110°55' 北纬33°34' 高程 公尺													
1951	33.9	36.1	52.1	(59.0)	137.0	176.3	128.0	114.2	91.1	64.8	48.0	40.0	(358.4)
1952	28.9	28.3	75.2	128.4	93.3	165.3	131.5	80.0	81.0	63.4	34.4	27.0	926.4
1953	16.6	33.1	67.1	118.9	156.9	155.1	111.4	113.9	113.7	63.7	38.3	25.5	1029.8
1954	27.4	55.8	66.8	102.6	110.4	132.3	101.4	96.5	94.6	66.0	55.9	12.7	889.2
1955	106.8	153.3	261.2	99.3	178.8	205.9	150.6	140.9	77.5	80.6	87.5	58.6	1229.7
总数(4)	26.7	38.3	65.3	449.2	539.4	658.6	494.9	431.3	366.8	273.7	216.1	123.8	4075.1
平均	2.6	3.8	6.4	112.3	134.8	164.6	123.7	107.8	91.7	68.4	54.0	31.0	1018.8
占全年%	33.9	55.8	75.2	11.0	13.2	16.2	12.0	10.6	9.0	6.7	5.3	3.0	
最大	16.6	28.3	52.1	99.3	178.8	205.9	150.9	140.9	113.7	80.6	87.5	58.6	1229.7
最小					93.3	132.3	101.4	80.0	77.5	63.4	34.4	12.7	889.2
朱阳关													
芦氏县莫家营													
东经110°57' 北纬33°45' 高程 公尺													
1953	21.0	39.3	79.2	113.2	121.1	(61.2)	162.7	(126.1)	135.7	85.9	45.5	32.5	(649.6)
1954	55.3	48.9	67.3	92.1	162.1	149.2	126.6	104.1	91.6	85.0	74.3	31.5 ⁶	1036.6 ³
1955						191.1	141.7	(113.4)	(67.1)	78.9	84.1	77.2	(1179.2)

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 峽													
西峽县黃湾村													
	东經110°30'							北緯33°31'					
	高程							公尺					
1 9 5 1	24.8	29.1	37.6	38.8	73.2	184.4	116.6	115.7	99.3	61.2	29.3	32.3	(712.0)
1 9 5 2	23.5	22.7	53.3	82.3	69.5	160.2	118.6	71.8	62.9	54.2	24.2	19.3	760.3
1 9 5 3	12.0	28.9	62.4	101.2	127.2	132.2	119.3	118.3	101.8	71.0	32.1	18.5	902.7
1 9 5 4	27.4	47.5	47.1	83.4	111.1	154.1	123.2	112.2	107.9	75.1	60.2	15.6	963.9
1 9 5 5					159.8	193.9	168.6	122.1	69.9	74.8	86.1	75.9	1156.5
1 9 5 6	61.0	79.1	66.9	129.5	142.8	137.8	195.8	116.5	146.1	131.2	81.6	55.0	1343.3
1 9 5 7	25.5	46.0	104.8	147.9	142.4	192.6	177.5	224.2	152.4	137.5	69.0	42.5	1462.3
总数(6)	174.2	253.3	372.1	633.1	752.8	970.8	903.5	765.1	641.0	543.8	353.2	226.8	6589.0
平均	29.0	42.2	62.0	105.5	125.5	161.8	150.6	127.5	106.8	90.6	58.9	37.8	1098.2
占全年%	2.6	3.8	5.7	9.6	11.4	14.7	13.7	11.6	9.7	8.3	5.4	3.4	
最大	61.0	79.1	104.8	147.9	159.8	193.9	195.8	224.2	152.4	137.5	86.1	75.9	1462.3
最小	12.0	22.7	37.6	82.3	69.5	132.2	118.6	71.8	62.9	54.2	24.2	15.6	760.3
白 土 崗													
南召县白土崗鎮													
	东經112°18'							北緯33°35'					
	高程							公尺					
1 9 5 3	14.2	28.2	57.0	92.8	101.9	(108.7)	131.0	(109.7)	120.2	81.4	28.9	15.3	(594.6)
1 9 5 4	26.6	35.6	33.6	69.8	135.2	139.1	102.6	88.3	86.6	65.1	(45.2)	(12.0)	(833.0)
1 9 5 5						154.9	126.5	110.9	58.3	64.9	54.2	36.0	906.5
黑 山 头													
南召县皇路店雷湾村													
	东經112°41'							北緯33°16'					
	高程							公尺					
1 9 5 1	57.6	53.1	74.5	144.1	187.9	278.6	175.4	148.1	147.0	113.9	53.1	57.8	(1305.9)
1 9 5 2				141.7	133.1	258.9	165.4	126.9	127.0	65.9 ⁹	37.5	32.2	1273.8 ⁹

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
黑山頭													
南召县皇路店雷電村													
东經112°41' 北緯33°16'													
高程 公尺													
1 9 5 3	24.6	29.9	78.4	125.9	192.3	224.9	185.5	159.4 [ⓐ]	156.1	109.0	44.3	30.2	1580.5 [ⓐ]
1 9 5 4	17.5	41.5	77.2	105.2	119.0	185.2	140.1	134.7	156.3	90.2	93.7	12.3	1172.9
1 9 5 5	20.8	64.6	61.4	112.2	220.1	258.5	212.1	210.4	101.7	108.2	95.4	65.1	1510.5
1 9 5 6	57.5	80.1	91.3	150.3	162.0	146.4	208.6	129.2	157.1	135.9	102.9	74.4	1495.7
1 9 5 7	29.0	55.1	139.3	135.3	169.3	222.6	176.4	227.7	188.3	138.7	65.4	41.9	1589.3
总数(6)	207.0	324.3	522.1	770.6	995.8	1296.5	1088.1	988.3	886.5	647.9	439.2	256.1	8402.7
平均	34.5	54.0	87.0	128.4	166.0	216.1	181.4	164.7	147.8	108.0	73.2	42.7	1400.4
占全年%	2.5	3.8	6.2	9.2	11.8	15.4	12.9	11.7	10.5	7.6	5.2	3.0	
最大	57.6	80.1	139.3	150.3	220.1	258.9	212.1	227.7	188.3	138.7	102.9	74.4	1589.3
最小	17.5	29.9	61.4	105.2	119.0	164.4	140.1	126.9	101.7	65.9	37.5	12.3	1172.9
南陽													
南阳市南关													
东經112°33' 北緯32°59'													
高程 公尺													
1 9 3 7							157.0	101.0	71.5	53.0	45.5	(23.5)	(451.5)
1 9 4 6							129.9	154.5	107.1	69.5	46.4	20.8	(67.2)
1 9 4 7	(11.6)	40.7	98.1	137.1	152.1	176.5		105.1			41.4	(21.0)	(1139.5)
1 9 4 8	(16.2)	30.7	22.9	97.7				158.3	128.4	88.5			(272.6)
1 9 5 1			(39.7)	107.0	157.0	243.3	134.6				38.8	49.4	(1145.0)
1 9 5 2	39.5	40.7	57.6	123.9	84.6	234.7	154.2	97.0	87.0	58.8	46.5	19.9	1044.4
1 9 5 3	18.3	25.5	73.2	117.2 [ⓐ]	168.4	158.4	168.4	154.8	155.9	104.7	47.1	28.7	1281.1 [ⓐ]
1 9 5 4	14.2	32.9	85.0	107.8	110.6	203.2	121.9	116.7	132.2	76.9	84.4	10.0	1071.6
1 9 5 5	21.3	48.4	52.8	106.3	176.3	214.9	178.9	160.7	95.9	92.3	76.5	56.5	1280.8
1 9 5 6	41.0	73.5	67.0	123.8	139.5	121.3	176.9	112.6	145.8	115.5	76.1	60.2	1253.2
1 9 5 7	19.8	40.6	108.4	116.5	142.0	181.0	155.9	204.6	152.0	141.1	49.6	32.9	1317.4

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
南 阳													
	南阳市南关						东經112°33'				北緯32°59'		
											高程		
											公尺		
总数(6)	154.1	261.6	444.0	695.5	837.1	1134.1	956.2	846.4	768.8	589.3	380.2	238.2	7248.5
平 均	25.7	43.6	74.0	115.9	139.5	189.0	159.4	141.4	128.1	98.2	63.4	34.7	1208.1
占全年%	2.1	3.6	6.1	9.6	17.5	15.7	13.2	11.7	10.6	8.1	5.2	2.9	
最 大	41.0	73.5	108.4	123.9	184.1	234.7	178.9	204.6	155.9	141.1	84.4	60.2	1317.4
最 小	14.2	26.5	52.8	106.3	84.6	179.0	121.9	97.0	87.0	58.8	46.5	10.0	1044.4
后 会													
	内乡县七里坪北四村						东經111°48'				北緯33°31'		
											高程		
											公尺		
1 9 5 3								135.8	137.2	199.2	36.7	21.3	(430.2)
1 9 5 4	10.1	32.0	62.0	101.9	116.5	179.9	111.8	99.9	118.6	77.8	66.3	19.8	996.6
1 9 5 5	24.8	49.5	46.1	84.9	158.8	187.9	162.0	120.9	76.6	75.4	74.6	63.8	1125.3
内 乡													
	内乡县城关鎮						东經111°59'				北緯33°13'		
											高程		
											公尺		
1 9 5 1				78.6	116.4	181.9	126.8	122.2	108.4	61.8	28.1	39.4	(863.6)
1 9 5 2	32.6	31.2	48.8	91.9	79.8	172.9	125.6	80.5	83.7	61.6	24.3	13.0	845.9
1 9 5 3	18.8	18.9	65.6	95.2	152.9	157.2	134.6	113.4	114.3	68.1	31.8	21.3	992.1
1 9 5 4	19.0	34.0	72.2	94.9	111.8	185.4	123.9	111.8	119.4	69.6	64.0	10.0	1016.0
1 9 5 5	23.0 ⁹	54.6	46.0	83.2	158.0	191.4	169.3	128.1	69.0	71.1	65.2	68.6	1127.5 ⁹
1 9 5 6	55.2	76.0	62.3	115.6	130.0	122.0	172.9	104.5	138.7	114.4	69.9	54.1	1215.9
1 9 5 7	19.7	38.2	110.4	147.2	167.8	187.5	162.4	199.5	134.7	112.0	57.8	36.0	1373.2
总数(6)	168.3	252.9	405.3	628.0	800.3	1016.4	888.7	737.8	659.8	496.8	313.0	203.0	6570.6
平 均	28.0	42.2	67.6	104.7	133.4	169.4	148.1	123.0	110.0	82.8	52.2	33.8	1095.1

注: 53年4、5月的資料系根据黑山头站資料插补。

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
占全年% 最大 最小	2.6 55.2 18.8	3.9 76.0 18.9	6.2 110.4 46.0	9.6 147.2 83.2	12.2 167.8 79.8	15.5 191.4 122.0	13.5 172.9 123.9	11.2 199.5 80.5	10.1 138.7 69.0	7.6 114.4 61.6	4.8 69.9 24.3	3.1 68.6 10.0	1373.2 845.9
内 乡 内乡县城关鎮													
东經111°59' 北緯33°13' 高程 公尺													
注：55年元月份資料系根据南阳、后会两站元月份資料的平均值插补。													
濠 邓县濠滩鎮													
东經112°17' 北緯32°42' 高程 公尺													
1 9 4 6	12.0	49.1	126.2	128.2	118.6	198.4	117.9	89.5	89.5	79.1	30.2	16.1	(214.9)
1 9 4 7		25.1	22.9	78.0	76.3	94.1		98.5	98.5	65.6	41.4		(195.9)
1 9 5 1					114.0	178.7	109.3	143.4	129.0	89.5	42.7	37.8	(296.4)
1 9 5 2	40.3	33.8	59.9	103.3	73.4	200.2	154.4	90.9	72.1	59.7	27.9	15.5	(341.8)
1 9 5 3	23.6	24.7	76.8	117.1	167.4	188.4	157.0	149.9 ³	124.3	72.0	29.6	18.3	1129.1 ⁹
1 9 5 4	19.9	35.6	64.1	93.0	88.7	155.7	111.0 ³	118.2 ³	106.3	52.9	74.2 ³	21.4	941.0 ³
1 9 5 5	15.7	41.2	43.5	81.3	136.5	163.9	155.1	150.5	78.2	96.1	74.1	63.5	1079.6
1 9 5 6	40.9	70.9	66.1	111.2	121.7	123.4	162.9	122.4	131.2	104.4	71.7	79.2	1206.0
1 9 5 7	24.4	47.4	93.8	115.8	120.9	204.8	174.7	220.4	189.2	116.6	53.2	43.8	1411.0
总數(6)	164.8	253.6	404.2	621.7	708.6	1016.4	915.1	852.3	701.3	501.7	336.7	241.7	6638.1
平均	27.5	42.3	67.4	103.6	118.1	169.4	152.5	142.0	116.9	83.6	56.1	40.3	1116.4
占全年% 最大 最小	2.4 40.9 15.7	3.8 70.9 24.7	6.0 93.8 43.5	9.3 117.1 81.3	10.6 167.4 73.4	15.2 204.8 123.4	13.7 174.7 111.0	12.7 220.4 90.9	10.5 189.2 72.1	7.5 116.6 52.9	5.0 74.2 27.9	3.6 79.2 15.5	1411.0 931.4

注：53年8月資料系根据南阳、刁河店、新店鋪等站8月份資料平均得之。

54年7、8、11月份資料根据邻站平均插补而得。

46、47、48年为邓县資料。

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新野													
	新野县解家营												
	东經112°21' 北緯32°33' 高程 公尺												
1951	30.8	34.0	63.9	94.2	105.8	240.6	148.8	152.7	130.4	104.4	48.7	39.8	(1125.4)
1952		21.0	65.9	119.3	110.9	229.6	164.5	81.7	76.0	60.1	41.4	16.0	1028.2
1953	18.3			137.1	(59.7)								(302.0)
半店													
	邓县姚营 高程 公尺												
	东經112°01' 北緯32°45'												
1954	15.5	37.8	35.5	77.3	138.0	(46.7)	97.5	105.9	113.1	57.8	59.7	(6.6)	(487.3)
1955						172.1	159.7	129.6	76.3	78.9	63.7	58.9	1049.3
1956	50.9	72.3	71.4	119.4	127.0	124.8	193.7	117.8	142.4	131.0	97.0	73.7	1321.0
1957	24.2	45.9	121.4	151.9	146.4	203.3	185.0	205.9	160.8	135.9	62.4	35.7	1468.6
刁河店													
	邓县刁河店 高程 公尺												
	东經112°07' 北緯32°45'												
1951	17.3 ⁹	22.0 ⁹	62.5 ⁹	29.5	139.4	184.9	122.5	113.9	100.2	74.4	30.4	34.9	830.1 ⁹
1952	(28.2)	30.8	52.1	104.0	82.4	168.1	121.8	83.7	69.1	48.6		11.5	(800.3)
1953	14.6	13.0	65.5	116.7	170.8	158.2	128.3	136.7	120.0	65.4	30.0	20.7	1039.9
新店舖													
	新野县新店舖 高程 公尺												
	东經112°20' 北緯32°25'												
1953	18.3	21.0	65.9	137.1	(74.7)	214.3	160.7	158.3	171.6	97.0	41.2	31.5	(949.3)
1954	20.2	33.9	(78.0)	(90.6)	102.4	181.9	113.6	131.9	137.2	71.4	78.4	13.5	(1053.0)
1955	31.5	55.7	56.1	98.1	153.5	185.4	161.8	158.1	101.6	39.9	77.1	56.0	1234.8

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div> 除旗鎮 </div> <div> 南阳县除旗鎮大朱营 </div> <div> 东經112°59' 北緯33°01' </div> <div> 高程 公尺 </div> </div>													
1951	26.0	39.2	73.5	102.1	133.0	232.2	186.8	183.8	173.9	196.4	79.9	61.9	(1350.0)
1952	28.7	22.2	99.7	128.1	94.6	221.4 ^⑤	173.1	124.4	95.6	86.2	46.3	31.7	1140.1 ^⑥
1953	28.2	39.2 ^⑥	103.0	144.6	215.4	235.6	178.9	171.7	166.0	122.3	57.0	38.5	1480.6
1954	28.1	53.4	54.0	133.8	134.8	197.9	121.3 ^⑥	115.9	165.0	80.3	84.1	16.2	1219.7 ^⑥
1955				108.8	160.6	206.5	174.3	165.0 ^⑥	100.9	107.0	85.5	66.0	1310.1 ^⑥
1956	36.5	77.4	79.0	116.8	138.6	148.9	184.9	156.6	166.7	137.5	91.4	71.2	1405.5
1957	29.1	59.9	135.0	123.7	149.6	196.2	174.9	201.0	174.5	129.8	83.3	49.0	1503.3
总数(6)	176.6	291.3	544.2	755.8	893.6	1206.5	1007.4	934.6	868.7	663.1	447.6	272.6	8059.3
平均	29.4	48.6	90.7	126.0	148.9	201.1	167.9	156.8	144.8	110.5	74.6	45.4	1343.2
占全年%	2.2	3.6	6.8	9.4	11.1	15.0	12.5	11.6	10.8	8.3	5.6	3.4	
最大	36.5	77.4	135.0	144.6	215.4	235.6	184.9	201.0	174.5	137.5	91.4	71.2	1503.3
最小	26.0	22.2	54.0	108.8	94.6	148.9	121.3	115.9	95.6	80.3	46.3	16.2	1140.1
<div> <div> 泌阳 </div> <div> 泌阳县城关鎮 </div> <div> 东經113°26' 北緯32°46' </div> <div> 高程 公尺 </div> </div>													
1952	43.4	47.2	97.5	143.3	215.1	250.5	140.5	113.0	95.6	91.1	42.9	41.8	(775.4)
1953	35.2	43.9	81.7	98.8	95.3	220.6	193.2	184.6	155.6	110.1	71.7	38.8	1521.1
1954	29.5	52.6	62.4	97.1	131.3	147.7	112.9	104.2	131.5	73.0	72.1	10.4	1006.7
1955	44.8	69.8	80.9	136.2	140.2	162.6	157.1	165.5	105.4	123.2	105.9	63.5	1279.6
1956				136.2	140.2	162.6	234.2	160.3	186.6	173.7	103.2	86.6	1579.1
1957	26.5	45.9	122.8	138.3	155.3	210.7	196.1	211.6	186.4	149.8	88.0	45.2	1576.6
总数(5)	179.4	259.4	445.3	613.7	737.2	927.7	893.5	826.2	765.5	629.8	440.9	244.5	6963.1
平均	35.9	51.9	89.1	122.7	147.4	185.5	178.7	165.2	153.1	126.0	88.2	48.9	1392.6
占全年%	2.6	3.7	6.4	8.8	10.6	13.3	12.8	11.9	11.0	9.1	6.3	3.5	
最大	44.8	69.8	122.8	143.3	215.1	220.6	234.2	211.6	186.4	173.7	105.9	86.6	1579.5
最小	26.5	43.9	62.4	97.1	95.3	147.7	112.9	104.2	106.4	73.0	71.7	10.4	1006.7

注: 52年6月、54年2、7月、55年8月的資料根据南陽、唐河兩站的相应月份資料平均值補。

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
唐河													
唐河县城关鎮													
1951	38.1	42.4	56.8	126.0 ^⑥	(149.4)	201.9	143.7	157.1	129.9	96.5	44.1	54.0	(976.6)
1952	28.7	28.2	89.1	138.0	104.4	208.0	145.5	97.2	73.0	75.7	34.6	26.9	1028.6 ^⑥
1953	27.4	45.4	97.4	122.4	210.7	233.7	214.1	184.9	171.5	105.8	53.4	36.0	1494.1
1954	45.2	52.0	59.3	115.2	120.1	190.6	120.7	119.1	160.3	84.5	88.4	26.2	1204.5
1955					171.9	214.5	174.3	169.4	112.4	113.2	93.7	64.2	1385.3
1956	50.9	77.5	73.2	136.8	148.8	151.0	211.0	147.9	152.3	124.8	87.9	57.9	1420.0
1957	19.2	40.6	90.5	124.0	152.5	197.7	178.8	224.3	174.9	138.5	59.5	35.2	1435.7
桐柏县平氏鎮													
1951	209.5	286.1	466.3	762.4	908.4	1195.5	1044.4	942.8	844.4	642.5	417.5	248.4	7968.2
1952	34.9	47.7	77.7	127.1	151.4	193.2	174.1	157.1	140.7	107.1	69.5	41.4	1328.0
1953	2.6	3.6	5.8	9.6	11.4	15.0	13.1	11.8	10.6	8.1	5.2	3.1	
1954	50.9	77.5	97.4	138.0	210.7	233.7	214.1	224.3	174.9	138.5	93.7	64.2	1494.1
1955	19.2	28.2	56.8	115.2	104.4	151.0	120.7	97.2	73.0	75.7	34.6	26.9	1028.6
唐河县郭滩鎮													
1951	16.5	40.6	92.3	107.7	110.2	(48.9)	181.9	149.0	137.0	95.3	46.1	22.6	(680.8)
1952	(1.5)	40.9	55.3	98.8	133.1	174.7	94.5	109.6	163.4	65.4	68.7	21.5	1065.1
1953						179.2	151.3	125.3	82.2	96.5	88.2	53.8	(1006.1)
唐河县郭滩鎮													
1951	11.3	24.4	76.6	116.0	134.4	117.0	176.7	132.1	142.7	108.4	70.2	39.2	(920.7)
1952					132.9	172.4	162.2	183.8	162.0	120.6	52.9	23.9	1229.0

注：52年4月份之資料根据南阳、除旗鎮4月份之平均值插补。

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘计

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
泌阳县板桥水库													
东经113°38' 北纬32°58'													
高程 公尺													
板桥(库外)													
1	24.4 ^③	20.6 ^③	63.9 ^③	107.5 ^③	181.6 ^③	184.6	149.4	114.9	118.6	90.1	35.7	19.5	1110.8 ^③
5	14.4	30.5	77.1	100.4	101.8	155.5	84.4	93.9	134.9	68.8	67.3	23.3	952.8
9	33.8	50.2	47.9 ^③	109.2	137.0 ^③	194.2	116.8	98.6	78.5	91.6	61.8 ^③	40.7	1060.3 ^③
5	26.0	59.2	51.5	113.9	110.5	89.2	157.1	107.1	102.3	105.1	68.4	35.4	1025.7
7	5.9	23.7	68.1	89.2	139.1	151.8	107.0	140.7	128.9	111.0	51.5	21.6	1038.5
总数(5)	104.5	184.2	308.5	520.2	670.0	775.3	614.7	555.2	563.2	466.6	284.7	140.5	5187.6
平均	20.9	36.8	61.7	104.0	134.0	155.1	122.9	111.0	112.6	93.8	56.9	28.1	1037.5
占全年%	2.0	3.5	5.9	10.0	12.9	15.0	11.9	10.7	10.9	9.0	5.5	2.7	
最大	33.8	59.2	77.1	113.9	181.6	194.2	157.1	140.7	134.9	111.0	68.4	40.7	1110.8
最小	5.9	20.6	47.9	89.2	101.8	89.2	84.4	93.9	78.5	68.8	35.7	19.5	952.8
方城县小呼沱村													
东经113°05' 北纬33°29'													
高程 公尺													
弧石滩													
1	30.8	27.7	75.4	135.2	214.2	218.5	148.5 ^③	100.4	134.9	100.6	32.9	31.8	1250.9 ^③
5	26.5	37.3	104.5	118.1	127.5	185.3	99.3	87.7	123.9	90.1	68.4	24.9	1093.5
9	32.1	62.8	73.0	119.0	203.8	289.2	161.6	127.7	75.5	91.5	83.0	51.2	1370.4
5	31.0	48.8	64.9	166.7	169.2	125.3	171.6	135.3	129.0	113.2	81.3	36.2	1272.5
7	16.0	29.4	88.0	102.4	153.2	177.5	141.3	166.9	144.6	137.0	61.6	32.9	1250.8
总数(5)	136.4	206.0	405.8	641.4	867.9	995.8	722.3	618.0	607.9	532.4	327.2	177.0	6238.1
平均	27.3	41.2	81.2	128.3	173.6	199.2	144.5	123.6	121.6	106.5	65.4	35.4	1247.6
占全年%	2.2	3.3	6.5	10.3	13.9	16.0	11.6	9.9	9.8	8.5	5.2	2.8	
最大	32.1	62.8	104.5	166.7	214.2	289.2	171.6	165.9	144.6	137.0	83.0	51.2	1370.4
最小	16.0	27.7	64.9	102.4	127.5	125.3	99.3	87.7	75.5	90.1	32.9	24.9	1093.5

各站逐年各月平均流量統計表

各站逐年各月雨量统计表

站名(外)

站名(内)

站名

站名

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
丹 江 丹 江 白 渡 灘																
浙川縣白渡灘村													集水面積 11370平方公里			
1950		47.7	46.3	77.5	48.0	33.2	99.6	200	93.4	347	115	61.6	—	—	—	—
1951	47.1	49.7	46.7	49.9	86.6	44.0	82.0	272	140	83.0	72.6	44.8	85.4	5.608	26.95	177.0
1952	39.3	40.2	41.9	115	334	43.2	128	402	434	104	144	126	163	10.70	51.53	338.4
1953	62.5	58.6	55.2	48.4	68.0	62.2	389	896	80.1	59.8	60.8	58.1	160	11.13	50.43	350.9
1954	42.2	50.0	69.2	51.1	105	72.0	439	1240	260	182	110	99.2	229	15.94	72.38	503.7
1955	80.5	67.1	104	79.4	42.4	23.2	274	584	332	205	77.6	58.7	162	11.27	51.04	355.2
1956	50.3	46.5	44.1	129	57.3	310	241	573	164	70.1	49.2	40.9	148	10.30	46.89	326.3
1957	41.5	35.8	35.9	53.9	147	89.4	557	80.2	47.1	37.8	48.3	39.8	102	7.098	32.18	223.9
總數(7)	363.4	347.9	397.0	526.7	840.3	644.0	2110.0	4047.2	1457.2	741.7	562.5	467.5	1049.4	72.046	331.40	2275.4
平均	51.9	49.7	56.7	75.2	120	92.0	301	578	208	106	80.4	66.8	150	10.30	47.30	325.1
占全年%	2.9	2.8	3.2	4.2	6.7	5.2	16.9	32.4	11.6	5.9	4.5	3.7				
最大	80.5	67.1	104	129	334	310	557	1240	434	235	144	126	229	15.94	72.38	503.7
年份	1955	1955	1955	1956	1952	1956	1957	1954	1952	1955	1952	1952	1954	1954	1954	1954
最小	39.3	35.8	35.9	48.4	42.4	23.2	82.0	80.2	47.1	37.8	48.3	39.8	85.4	5.608	26.95	177.0
年份	1952	1957	1957	1953	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1957	1951	1951	1951	1951
Cv													0.31			
丹 江 老 灌 河 米 坪																
西峽縣金鐘寺													集水面積 1089平方公里			
1956	—	—	—	—	3.66	38.6	20.2	53.4	12.8	4.11	3.03	2.51	—	—	—	—
1957	1.99	1.64	1.91	4.61	15.2	4.74	76.8	7.23	2.68	1.99	3.02	1.96	10.5	9.642	3.296	302.7

注: 51、52年系李官橋站实测資料。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

月 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均 流 量	单 位 面 积 流 量 (平 方 公 里 秒)	年 径 流 量 (亿公方)	年 径 流 深 (公厘)
丹 江 西 峡 集水面积 3410平方公里																	
1 9 5 4	10.3	11.0	13.7	11.0	22.9	14.4	79.5	289	51.6	21.5	13.4	14.6	46.4	13.61	14.63	429.0	
1 9 5 5	11.9	12.4	24.4	21.6	6.54	2.01	63.3	168	86.6	28.7	10.5	7.48	37.2	10.91	11.74	344.3	
1 9 5 6	5.78	4.39	4.58	22.5	8.06	71.0	42.3	116	29.0	8.52	5.62	4.10	24.4	6.816	7.732	216.0	
1 9 5 7	5.23	4.13	3.99	10.7	32.7	21.0	198	15.7	5.90	5.10	6.29	4.86	26.5	2.744	8.345	244.7	
总数(4)	33.21	31.92	46.67	65.8	70.2	108.41	383.1	588.7	173.1	63.82	35.81	31.04	134.5	34.08	42.447	1234.0	
平 均	8.30	7.98	11.7	16.4	17.6	27.1	95.8	147	43.3	16.0	8.95	7.76	33.6	8.52	10.61	308.5	
占全年%	2.0	2.0	2.9	4.0	4.3	6.6	23.5	36.1	10.6	3.9	2.2	1.9					
最 大	11.9	12.4	24.4	22.5	32.7	71.0	198	289	86.6	28.7	13.4	14.6	46.4	13.61	14.63	429.0	
年 份	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954
最 小	5.23	4.13	3.99	10.7	6.54	2.01	42.3	15.7	5.90	5.10	5.62	4.10	24.4	2.744	7.732	216.0	
年 份	1957	1957	1957	1957	1955	1955	1956	1957	1957	1957	1956	1956	1956	1957	1956	1956	1956
唐 白 河 白 黑 山 头 集水面积 2513平方公里																	
1 9 3 4	2.72	3.04	4.48	8.15	8.95	39.7	85.3	67.0	53.8	13.3	5.75	5.18	25.1	9.900	7.90	314.3	
1 9 3 5	3.32	2.96	2.84	3.32	2.22	2.23	188	52.0	15.8	12.2	4.88	6.94	25.2	10.02	7.93	315.9	
1 9 3 6	3.76	3.52	2.96	5.83	6.88	2.40	4.30	20.9	7.70	1.88	1.64	1.68	5.29	2.107	1.66	66.1	
1 9 3 7	1.60	1.60	1.58	1.64	2.15	22.3	232	252	58.5	15.6	10.2	5.75	52.2	20.76	16.4	653.0	
1 9 4 2	1.32	0.92	0.86	0.69	0.61	0.69	2.00	8.61	7.26	3.11	0.74	0.53	2.30	0.917	0.72	28.7	
1 9 4 3	0.46	0.46	2.56	1.08	5.15	1.91	3.84	325	47.5	19.9	17.4	12.7	36.8	14.66	11.6	462.0	
1 9 4 4	11.5	13.2	8.95	20.5	29.5	11.5	57.2	137	45.0	18.0	15.0	17.4	32.3	12.87	10.2	406.0	
1 9 4 6	11.5	9.68	18.0	12.1	21.8	12.1	127	74.7	82.2	25.1	31.2	18.7	37.3	14.87	11.7	466.1	
1 9 4 7	15.6	12.1	8.95	10.4	10.4	8.22	184	239	83.0	39.4	15.6	22.5	50.4	20.03	15.9	634.0	
1 9 5 1	6.45	5.83	6.96	4.85	11.0	2.71	33.3	83.8	14.3	3.92	4.56	2.97	15.1	6.010	4.75	189.4	
1 9 5 2	3.22	2.50	3.47	13.9	34.2	20.7	43.3	119	98.9	15.2	31.7	28.2	34.6	13.78	10.9	434.1	

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均 流 量	單位面積流量 (平方公里 秒公升)	年徑流量 (亿公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河 白 河 黑 山 頭 南召县皇路店雷潭村 集水面积 2513平方公里																
1 9 5 3	6.89	5.34	6.26	5.73	4.90	12.4	158	325	21.1	6.20	7.92	3.85	47.6	18.95	15.0	597.0
1 9 5 4	6.24	7.94	12.2	4.36	5.89	7.32	127	326	28.2	12.6	11.0	16.4	47.8	19.05	15.07	600.0
1 9 5 5	16.0	13.2	19.9	17.6	4.53	1.19	76.2	321	82.5	20.5	7.41	6.15	49.4	19.68	15.57	619.0
1 9 5 6	5.77	4.24	4.73	26.5	8.78	172	75.0	195	18.4	7.21	5.53	5.02	44.2	17.61	13.90	553.0
总数(15)	96.35	86.53	104.72	136.65	156.96	317.37	1346.44	2546.01	664.16	214.12	170.53	153.97	505.59	201.214	159.2	6338.6
平均	6.43	5.77	6.98	9.11	10.5	21.2	89.8	170	44.3	14.3	11.4	10.3	33.7	13.41	10.6	422.6
占全年%	1.6	1.4	1.7	2.3	2.6	5.3	22.5	47.4	11.1	3.6	2.9	2.6	52.2	20.76	16.4	653.0
最大	16.0	13.2	19.9	26.5	34.2	172	232	326	98.9	39.4	31.7	28.2	1937	1937	1937	1937
年份	1955	1944	1955	1956	1952	1956	1937	1954	1952	1947	1952	1952	1937	1937	1937	1937
最小	0.46	0.46	0.86	0.69	0.61	0.69	2.00	8.61	7.26	1.88	0.74	0.53	2.30	0.917	0.72	28.7
年份	1943	1943	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1936	1942	1942	1942	1942	1942	1942
Cv													0.48			
唐 白 河 白 河 万 庄 南召县刘村黄道沟 集水面积 2312平方公里																
1 9 5 6	—	—	—	—	6.40	143	56.0	174	13.3	4.78	3.37	4.24	—	—	—	—
1 9 5 7	4.32	4.10	2.90	8.43	15.4	28.2	273	56.5	9.59	4.85	7.01	4.24	35.4	11.15	15.11	476.1
唐 白 河 鴨 河 口子河 南召县黄土岭村 集水面积 387平方公里																
1 9 5 6	—	—	—	—	—	—	—	25.9	2.99	1.63	1.24	0.71	—	—	—	—
1 9 5 7	0.94	0.85	0.76	1.36	1.69	3.41	44.1	2.26	0.65	0.52	0.72	0.62	4.89	12.64	1.543	398.7

注①1954—1955年及53年1—6月9—12月为本站实测 ②其他年为长委规划办公室用相关法插补求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河																
1934	3.40	3.80	5.60	10.2	11.2	49.7	107	84.1	67.5	16.6	7.20	6.50	31.3	9.300	9.86	293.0
1935	4.15	3.70	3.55	4.15	2.78	2.80	236	65.1	19.5	15.2	6.10	8.68	31.4	9.335	9.92	294.7
1936	4.70	4.40	3.70	7.30	8.60	3.00	5.36	26.1	9.65	2.35	2.05	2.10	6.63	1.971	2.10	62.4
1937	2.00	2.00	1.98	2.05	2.70	27.8	290	315	73.2	19.3	12.7	7.20	65.4	19.45	20.61	613.0
1942	1.65	1.15	1.08	0.87	0.77	0.87	2.50	10.8	9.09	3.88	0.94	0.68	2.87	0.853	0.906	26.9
1943	0.59	0.59	3.20	1.36	6.40	2.40	4.80	405	59.5	24.8	21.6	15.8	46.1	13.71	14.54	430.2
1944	14.4	16.5	11.2	25.6	36.8	14.4	71.7	172	56.3	22.4	18.6	21.6	40.4	12.01	12.77	367.8
1946	14.4	12.1	22.4	15.1	27.2	15.1	159	93.6	103	31.3	39.0	23.2	46.6	13.86	14.70	437.0
1947	19.3	15.1	11.2	13.0	13.0	10.3	168	299	104	49.4	19.3	2.80	63.2	18.78	19.93	592.0
1951	9.23	8.23	10.4	6.06	13.7	3.39	41.6	105	17.7	4.90	5.71	3.71	19.1	5.680	6.023	179.1
1952	4.02	3.12	4.34	17.4	42.8	25.8	54.1	149	124	18.8	39.6	35.1	43.3	12.89	13.69	407.4
1953	13.8	12.1	11.1	7.37	4.46	15.8	198	404	14.7	7.62	7.41	6.45	59.5	17.75	18.76	558.3
1954	8.53	9.42	12.0	5.50	6.18	8.86	178	388	36.6	17.7	16.5	20.8	59.9	17.83	18.89	562.2
1955	15.0	12.9	24.6	17.6	5.88	2.26	89.0	414	95.3	25.2	9.99	8.00	60.7	18.07	19.14	569.6
1956	7.22	5.30	5.91	33.0	11.0	216	94.0	244	22.9	9.02	6.93	6.29	55.3	14.44	17.48	456.0
1957	6.81	5.54	4.48	11.1	18.8	31.7	401	57.5	14.2	6.35	8.30	6.16	48.4	14.39	15.26	453.8
总数(16)	129.26	115.95	136.74	177.66	212.27	430.18	2100.06	3332.2	827.14	274.82	221.93	175.07	680.1	200.319	214.579	6303.4
平均	8.08	7.25	8.54	11.1	13.3	26.9	131	202	51.7	17.2	13.9	10.9	42.5	12.52	13.41	394.0
占全年%	1.6	1.7	1.7	2.2	2.7	5.4	26.1	40.2	10.3	3.4	2.8	2.2				
最大	19.3	16.5	24.6	33.0	42.8	216	401	405	124	49.4	39.6	35.1	65.4	19.45	20.61	613.0
年份	1947	1944	1955	1956	1952	1956	1957	1943	1952	1947	1952	1952	1937	1937	1937	1937
最小	0.59	0.59	1.08	0.87	0.77	0.87	2.50	10.8	9.09	2.35	0.94	0.68	2.87	0.853	0.906	26.9
年份	1943	1943	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1936	1942	1942	1942	1942	1942	1942
CV													0.46			

南阳市南关 集水面积 3363平方公里

注：解放前各月流量为长委规划办公室用相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均 流 量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河 湫 后 會 內 乡 县七里坪北凹村 集水面积 820平方公里																
1 9 5 6	0.43	0.27	0.65	7.09	1.97	35.9	14.7	37.2	5.05	2.46	1.68	1.45	9.41	11.48	2.974	362.7
1 9 5 7	1.29	1.21	1.00	3.51	5.76	10.0	65.9	3.00	1.52	1.18	1.48	1.18	8.19	9.988	2.582	314.9
1 9 5 2	3.61	3.79	4.16	9.20	23.1	1.45	9.40	40.7	29.6	8.12	12.5	13.8	13.3	9.568	4.219	303.5
1 9 5 3	7.97	6.82	6.74	3.99	3.42	5.18	48.9	70.8	5.41	3.52	3.24	2.86	11.7	10.22	4.491	323.1
1 9 5 4	2.93	3.56	4.32	1.73	1.46	—	44.1	156	15.5	9.18	9.25	14.3	—	—	—	—
1 9 5 5	8.58	7.49	10.3	9.59	3.19	0.41	32.1	65.7	32.3	8.89	4.25	3.44	15.6	11.22	4.931	354.7
唐 白 河 湫 內 乡 县 集水面积 1389平方公里																
1 9 5 2	4.92	4.47	4.46	10.9	45.9	4.27	15.1	85.9	77.0	20.2	31.0	31.9	28.1	6.258	8.882	197.8
1 9 5 3	15.6	13.0	11.5	7.59	5.47	8.04	86.5	207	16.7	9.48	8.47	7.46	33.5	7.461	10.55	234.9
1 9 5 4	6.98	6.73	9.20	5.85	6.16	6.49	127	336	41.8	25.7	19.0	28.3	52.3	11.65	16.48	367.0
1 9 5 5	22.5	16.3	23.8	20.5	10.3	4.54	64.8	161	57.9	17.1	8.88	6.87	34.8	7.751	10.95	243.9
1 9 5 6	9.53	7.02	6.45	16.8	9.11	81.7	50.4	84.9	16.2	8.43	7.08	5.79	25.2	5.600	7.981	177.0
1 9 5 7	9.24	7.85	6.39	11.2	14.1	23.8	131	14.6	4.35	4.40	5.10	5.45	20.0	4.456	6.303	104.4
总数(6)	68.77	55.37	61.8	72.84	91.04	128.84	474.8	889.4	213.95	85.31	79.53	85.77	193.9	43.176	61.146	1325.0
平均	11.5	9.23	10.3	12.1	15.2	21.5	79.1	148	36.7	14.2	13.3	14.3	32.3	7.196	10.19	220.8
占全年%	3.0	2.4	2.7	3.1	3.9	5.6	20.6	38.5	9.3	3.7	3.5	3.7	52.3	11.65	16.48	367.0
最大	22.5	16.3	23.8	20.5	45.9	81.7	131	336	77.0	25.7	31.0	31.9	52.3	11.65	16.48	367.0
年份	1955	1955	1955	1955	1952	1956	1957	1954	1952	1954	1952	1952	1954	1954	1954	1954

流量以秒公方計

[illegible]

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流量 (公厘)
唐 白 河 新 店 舖																
新野縣新店舖													集水面積 10958平方公里			
1 9 5 2	10.6	9.09	9.56	29.6	113	25.3	77.1	313	298	46.8	81.1	85.5	91.9	8.390	29.07	265.5
1 9 5 3	30.8 ^a	26.1 ^a	37.5 ^a	39.3 ^a	19.0 ^a	25.1	381	798	51.1	23.3	18.6	14.7	123 ^a	11.21 ^a	39.05 ^a	356.3 ^a
1 9 5 4	17.7	19.1	28.1	12.2	11.1	19.4	459	930	104	53.0	37.0	55.2	148	13.51	46.55	424.8
1 9 5 5	53.5	41.8	68.5	49.8	23.2	14.2	204	774	190	75.0	34.0	24.7	131	11.95	41.21	376.1
1 9 5 6	21.2	17.4	18.0	56.0	22.8	323	188	398	57.9	24.5	16.9	13.1	96.7	8.825	30.57	279.0
1 9 5 7	17.1	14.9	12.7	21.9	37.1	59.9	580	83.0	29.7	14.2	20.3	16.0	76.6	6.990	24.15	220.4
總數(16)	314.47	288.32	335.46	396.3	516.98	825.8	4071.23	6080.1	1862.2	681.71	526.91	477.65	1260.43	115.003	434.10	3862.5
平均	19.7	18.0	21.0	24.8	32.3	51.6	254	380	1160	42.6	32.9	29.9	78.7	7.187	27.13	241.4
占全年%	1.9	1.8	2.0	2.4	3.1	5.0	24.8	37.1	11.3	4.1	3.2	2.9				
最大	53.5	41.8	68.5	56.0	55.9	323	580	930	298	107	81.1	85.5	148	13.51	46.55	424.8
年份	1955	1955	1955	1956	1937	1956	1957	1954	1952	1937	1952	1952	1954	1954	1954	1954
最小	2.80	0.95	4.00	3.80	6.00	5.90	7.63	20.6	17.0	9.01	6.30	4.30	8.83	0.807	2.78	25.4
年份	1943	1943	1937	1937	1942	1942	1942	1942	1942	1936	1942	1942	1942	1942	1942	1942
Cv													0.55			
唐 白 河 唐 除 旗 鎮																
南陽縣除旗鎮大朱營													集水面積 992平方公里			
1 9 5 2	2.48	2.42	2.52	2.64	4.50	2.50	9.13	26.7	39.4	7.48	13.9	10.1	10.3	10.38	3.269	328.8
1 9 5 3	4.70	3.87	3.46	3.04	2.75	8.72	52.3	64.8	4.93	3.50	3.19	3.12	13.0	13.10	4.087	412.0
1 9 5 4	3.39	3.23	3.05	1.96	1.74	2.39	46.4	61.4	7.64	4.94	4.40	4.55	12.2	12.30	3.864	389.5
1 9 5 5	5.50	4.20	4.98	3.19	2.27	1.90	63.4	137	20.6	6.40	4.11	3.83	21.8	21.98	6.869	692.4
1 9 5 6	3.54	2.41	2.31	5.47	2.51	40.5	33.9	48.7	8.42	4.94	3.99	3.78	13.4	13.52	4.236	304.7
1 9 5 7	2.88	2.44	1.76	1.82	2.37	8.10	95.6	6.58	2.53	1.75	2.08	1.81	11.0	11.09	3.457	348.5

注: 1953年以前为长委规划办公室根据新野降水进行插补。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (亿公方)	年徑流深 (公厘)
月份																
唐 白 河 唐 河 唐 旗 鎮 南阳县除旗鎮大朱營 集水面积 992平方公里																
总数(6)	22.49	18.57	18.08	18.12	16.14	59.11	300.73	345.18	83.52	29.01	31.67	27.19	81.7	82.37	25.775	2475.9
平均	3.75	3.10	3.01	3.02	2.69	9.85	50.1	57.5	13.9	4.84	5.28	4.53	13.6	13.73	4.296	412.6
占全年%	2.3	1.9	1.9	1.9	1.7	6.1	31.0	35.5	8.6	3.0	3.3	2.8				
最大	5.50	4.20	4.98	5.47	4.50	40.5	95.6	137	39.4	7.48	13.9	10.1	21.8	21.98	6.869	692.4
年份	1955	1955	1955	1956	1952	1956	1957	1955	1952	1952	1952	1952	1955	1955	1955	1955
最小	2.48	2.41	1.76	1.82	1.74	1.90	9.13	6.58	2.53	1.75	2.03	1.81	10.3	10.38	3.262	304.7
年份	1952	1956	1957	1957	1954	1955	1952	1957	1957	1957	1957	1957	0.32	0.31	0.33	0.35
Cv																
唐 白 河 十八道河 宋 家 場 泌阳县宋家場村 集水面积 平方公里																
1956	—	—	—	—	0.58	2.00	4.92	20.5	0.62	0.23	0.13	0.13	—	—	—	—
1957	0.38	0.51	0.35	0.33	1.02	1.23	4.85	0.28	0.062	0.038	0.088	0.26	0.79	—	0.2431	—
唐 白 河 泌 阳 河 泌阳县城关鎮 集水面积 635平方公里																
1954	4.78	5.76	4.30	1.44	4.86	1.08	52.4	11.6	1.96	3.15	2.76	5.13	8.35	13.15	2.635	415.0
1955	9.08	2.24	6.25	2.06	0.96	0.25	49.5	80.3	3.96	1.29	0.80	0.96	13.4	21.73	4.211	663.1
1956	1.04	0.60	2.19	9.15	2.99	57.1	23.3	75.3	2.67	1.34	1.01	0.96	14.8	16.26	4.690	738.6
1957	1.51	2.08	1.32	1.00	3.18	4.97	14.9	2.16	0.40	0.34	0.74	1.23	2.83	4.457	0.8934	140.7
总数(4)	16.41	10.68	14.06	13.65	11.99	63.4	140.1	169.36	8.99	6.12	5.31	8.28	39.38	55.597	12.4294	1957.4
平均	4.10	2.67	3.52	3.41	3.00	15.8	35.0	42.3	2.25	1.53	1.33	2.07	9.84	13.90	3.107	489.4
占全年%	3.5	2.3	3.0	2.9	2.6	13.5	29.9	36.2	1.9	1.3	1.1	1.8				

流量以秒公方計

89

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公里 秒公升)	年徑流量 (亿公方)	年徑流深 (公厘)
最 年 Cv	小 份	3.5 1937	5.8 1937	4.6 1947	4.5 1947	49.1 1953	3.57 1955	15.6 1942	18.1 1957	6.5 1942	4.19 1957	5.34 1957	5.42 1957	14.3 1942 0.47	3.122 1942	4.49 1942	98.2 1942
		唐 白 河 唐 河 唐 河												唐河县城关鎮			
		集水面积 4573平方公里															
1 9 5 6 1 9 5 7		2.18	1.98	1.49	1.98	10.1	65.2	33.5	64.2	4.70	2.59	1.11	0.65	3.13	4.478	9.861	141.1
		唐 白 河 三 夾 河 平 氏 氏												桐柏县平氏鎮			
		集水面积 699平方公里															
1 9 5 6 1 9 5 7		12.2	14.6	9.53	11.0	24.7	285	245	403	37.1	17.4	11.0	8.61	36.0	4.742	11.35	149.5
		唐 白 河 唐 河 郭 灘												唐河县郭灘鎮			
		集水面积 7591平方公里															
1 9 5 4 1 9 5 5		2.24	1.29	3.06	1.06	0.44	0.08	—	—	0.11	0.52	—	2.28	—	—	—	—
		洪 河 汝 河 半 截 樓												泌阳县李崗乡半截樓村			
		集水面积 265平方公里															

注：解放前各月流量为长委规划办公室根据降雨与径流用相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
洪河汝河崗庄泌阳县崗庄村集水面积286平方公里																
1954	--	--	--	--	--	--	--	6.66	0.73	1.03	0.86	1.29	--	--	--	--
1955	1.56	0.83	1.99	0.72	0.34	0.12	--	24.0	2.33	0.37	0.21	0.20	--	--	--	--
1957	0.67	0.63	0.34	0.60	0.89	3.07	15.9	0.92	0.16	0.064	0.19	0.28	1.99	6.982	0.6291	220.7
洪河汝河祖師庙泌阳县孙彦村集水面积60.5平方公里																
1954	--	--	--	--	--	--	--	--	0.18	0.19	0.23	0.31	--	--	--	--
1955	0.40	0.23	0.75	0.29	0.12	0.012	3.19	3.98	0.24	0.09	0.04	0.04	0.79	13.17	0.2502	417.0
1957	0.056	0.081	0.082	0.19	0.39	0.80	3.72	0.30	0.075	0.029	0.020	0.030	0.49	8.167	0.1537	252.2
洪河汝河板桥(庫外)泌阳县板桥水庫集水面积760平方公里																
1931	0.7	0.5	0.3	3.2	3.6	22.6	51.3	21.2	2.2	0.3	2.4	1.4	9.1	11.97	2.870	377.6
1932	2.6	3.5	0.6	1.0	4.4	0.8	9.3	13.3	2.3	0.3	0.3	2.6	3.5	4.605	1.104	145.3
1933	0.7	0.3	0.6	33.7	6.1	3.4	25.4	4.8	10.7	12.9	2.5	1.2	8.5	11.18	2.681	352.8
1934	0.4	0.3	1.2	4.1	3.1	27.5	1.7	2.6	7.7	0.9	0.4	0.6	4.2	5.526	1.325	174.3
1935	2.4	6.2	3.0	7.4	15.3	1.6	41.5	3.2	0.7	4.5	17.7	2.7	8.8	11.58	2.775	365.1
1936	1.1	0.8	0.3	2.6	2.9	2.7	2.7	4.2	0.9	0.3	0.3	0.6	1.6	2.105	0.5046	66.4
1937	0.4	1.2	0.6	1.0	2.3	3.0	2.3	16.7	4.0	4.4	3.6	1.3	3.4	4.474	1.072	141.1
1938	1.6	0.4	0.8	0.3	6.1	27.0	28.7	9.3	5.2	0.9	0.4	1.8	6.9	9.079	2.176	286.3
1939	0.9	3.6	3.6	0.6	0.3	9.8	12.6	45.2	4.9	1.7	2.8	0.5	7.2	9.474	2.271	298.9
1940	1.0	1.7	2.4	0.3	1.1	0.3	20.6	9.8	4.5	0.3	1.4	0.5	3.7	4.868	1.167	153.6
1941	0.3	1.0	4.0	0.6	0.6	0.3	25.3	10.6	1.3	0.3	1.4	1.5	3.9	5.132	1.230	161.8

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
洪 河 汝 河 板橋(庫外) 泌陽縣板橋水庫 集水面积 760平方公里																
1942	0.9	1.0	1.0	0.7	2.3	0.5	1.4	4.0	4.4	7.2	2.3	0.4	2.2	2.895	0.6938	91.3
1943	0.4	0.4	2.3	0.7	2.4	3.4	0.8	12.0	11.6	0.8	0.8	0.3	3.0	3.947	0.9461	124.5
1946	1.3	1.8	2.3	1.2	3.5	1.5	5.1	17.1	2.9	1.8	4.4	0.8	3.6	4.737	1.135	149.3
1947	1.0	0.3	2.0	0.3	0.6	7.9	41.1	17.1	6.0	1.2	1.4	1.3	6.7	8.816	2.113	278.0
1950	—	—	—	—	—	7.4	42.6	6.4	4.1	10.7	2.4	1.4	—	—	—	—
1951	1.2 ^②	3.7 ^②	1.2 ^②	0.3 ^②	7.3 ^②	0.5	8.2	35.5	2.2	0.5	0.5	0.3	5.10 ^③	6.711 ^③	1.608 ^③	211.6 ^③
1952	0.3	1.0	6.0	1.2	10.9	7.7	12.3	30.6	14.4	2.6	9.0	1.8	8.20	10.79	2.586	340.3
1953	1.4	1.8	1.6	0.3	0.3	0.06	11.8	28.2	16.9	0.27	0.73	0.71	5.34	7.026	1.684	221.6
1954	1.58	7.35	1.86	0.02	5.00	2.50	85.5	17.0	3.86	5.89	1.50	3.75	11.3	14.87	3.564	468.9
1955	7.96	3.01	3.77	5.06	0.49	0.25	49.0	69.9	5.73	1.22	0.20	0.82	12.5	16.45	3.931	517.1
1957	0.41	0.0	0.0	5.14	3.24	5.87	19.8	0.0	12.5	0.094	0.0	-0.36	3.96	5.211	1.248	164.2
总数(21)	28.55	39.86	39.43	69.72	81.83	129.18	456.4	372.3	124.89	48.374	54.03	25.24	122.7	151.446	38.6845	5039.98
平均	1.36	1.90	1.88	3.32	3.90	6.15	21.7	17.7	5.95	2.30	2.57	1.20	6.84	7.638	1.842	242.4
占全年%	1.94	2.72	2.69	4.75	5.58	8.79	31.0	25.3	8.51	3.29	3.68	1.72	12.5	16.45	3.931	517.1
最大	7.96	7.35	6.0	33.7	15.3	27.5	85.5	69.9	16.9	12.9	17.7	3.75	1955	1955	1955	1955
年份	1955	1954	1952	1933	1935	1934	1954	1955	1953	1933	1935	1954	1955	1955	1955	1955
最小	0.3	0.0	0.0	0.02	0.3	0.06	0.8	0.0	0.7	0.094	0.0	0.3	1.6	2.105	0.5046	66.4
年份	1941	1957	1957	1954	1939	1953	1943	1957	1935	1957	1957	1943	1936	1936	1936	1936
石 灘 孤 河 澧 河 方城县小呼沱村 集水面积 290平方公里																
1923	0.2	0.5	0.2	0.3	0.7	3.6	24.5	1.4	4.3	0.2	0.2	0.2	3.0	10.34	0.945	326.0
1932	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	0.2	4.4	16.1	0.3	0.2	0.2	0.2	2.4	8.276	0.759	261.7
1933	0.2	0.2	0.2	3.9	4.2	0.6	2.0	7.6	8.7	1.3	0.2	0.6	2.5	8.621	0.788	271.7
1934	0.2	0.5	1.2	2.1	7.6	8.2	50.7	1.0	6.5	0.7	0.2	0.5	6.6	22.76	2.081	717.6

注: 1950年以前各月流量均为用月雨量与月径流相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份 月份	年 平 均 流 量												单位面积流量 (平方公里 秒公升)	集水面积	290平方公里	年径流量 (亿公方)	年径流深 (公厘)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
颍 河 禮 河 孤 石 滩 方城县小呼范村																		
1935	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	2.3	48.8	2.8	0.2	0.7	3.4	0.2	5.0	17.24	1.577	543.7		
1936	0.2	0.2	0.2	1.6	8.3	0.6	9.8	2.7	4.4	0.2	0.2	0.2	2.4	8.276	0.759	261.7		
1937	0.2	0.2	0.2	1.2	5.2	4.2	6.0	22.7	3.2	2.9	0.8	0.2	3.9	13.45	1.230	424.1		
1940	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	10.0	10.5	5.8	0.2	8.7	0.2	3.2	11.03	1.012	348.9		
1941	0.2	0.2	0.9	0.2	0.7	3.4	5.8	21.1	0.2	0.2	0.9	0.6	2.9	10.00	0.915	315.5		
1942	0.2	0.2	0.7	1.2	1.8	0.4	2.8	3.3	2.5	4.4	0.6	0.2	1.5	5.172	0.473	163.1		
1943	0.2	0.3	2.3	0.9	5.7	2.1	0.8	70.8	4.3	0.2	0.2	0.2	7.3	25.17	2.302	793.8		
1944	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	1.0	2.1	1.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	2.069	0.190	65.4		
1945	0.2	0.2	0.2	1.6	1.4	2.8	2.9	4.2	16.5	0.7	0.2	0.2	2.6	8.966	0.820	282.7		
1946	0.3	1.0	2.8	0.2	3.4	0.3	13.0	11.0	3.2	0.2	3.1	0.2	3.2	11.03	1.009	348.0		
1947	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	19.3	5.5	3.0	1.8	0.2	0.4	2.7	9.310	0.851	293.6		
1951	0.2	1.90	0.2	0.2	0.8	0.2	6.4	8.8	0.8	0.3	0.5	0.3	1.7	5.863	0.536	184.9		
1952	0.2	0.2	2.1	1.4	2.3	3.9	6.4	4.1	14.1	2.7	0.9	0.5	3.2	—	—	—		
1953	1.26	0.91	0.73	0.46	0.33	0.77	20.6	19.8	0.71	0.48	0.82	0.53	4.0	13.79	1.261	434.8		
1954	0.95	1.12	1.16	0.52	0.93	1.88	18.2	27.4	2.16	1.66	2.41	1.86	5.09	18.20	1.605	553.5		
1955	2.49	1.11	2.81	1.22	0.52	0.10	13.6	56.2	6.40	1.65	0.73	0.63	7.39	25.48	2.330	803.6		
1956	0.71	0.65	0.66	5.07	0.53	20.2	11.1	26.1	1.59	0.71	0.58	0.47	5.71	19.69	1.806	622.6		
1957	0.92	0.81	0.54	0.74	0.91	1.77	23.5	1.12	0.31	0.24	0.40	0.34	2.67	9.207	0.842	290.3		
总数(22)	10.23	11.6	18.3	23.81	52.62	603.2	302.7	325.22	89.37	21.34	25.63	9.03	79.56	263.939	24.091	8307.2		
平均	0.47	0.53	0.83	1.08	2.39	2.74	13.8	14.8	4.06	0.97	1.17	0.41	3.60	12.42	1.095	377.6		
占全年%	1.1	1.2	1.9	2.5	5.5	6.3	31.9	34.3	9.4	2.3	2.7	0.9	7.39	25.48	2.330	803.6		
最大	2.49	1.90	2.81	5.07	8.3	20.2	50.7	70.8	16.5	4.4	8.7	1.86	1955	1955	1955	1955		
年份	1955	1951	1955	1956	1936	1956	1934	1943	1945	1942	1940	1954	1955	1955	1955	1955		
最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.10	0.8	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	2.069	0.190	65.4		
年份	1923	1932	1923	1932	1947	1956	1943	1944	1935	1923	1923	1923	1944	1944	1944	1944		
CV													0.50					

注: 1923—1952年为淮委設計院根据降雨与径流关系进行插补。

各站逐年枯水流量統計表

各款平水飛量錄表

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
丹 江 白 渡 滩 浙川县白渡滩村 集水面积14370平方公里							
1950	20.0	6/13	23.5	6.中	33.2	6	50、51、52年資料系 李官桥站合并統計。
1951	20.6	6/20	27.7	6.中	44.0	6	
1952	31.5	6/26	35.9	2.下	39.3	1	
1953	25.7	6/14	36.2	6.上	48.4	4	
1954	30.7	6/22	41.0	1.中	42.2	1	
1955	16.2	6/22	20.3	6.下	23.2	6	
1956	36.8	3/13	39.5	6.中	40.9	12	
1957	24.5	4/8	27.0	10.中	35.8	2	
总数(8)	206.0		251.1		307.0		
平均	25.8		31.4		38.4		
最大	36.8	1956.3/13	41.0	1954.1.中	48.4	1953.4	
最小	16.2	1955.6/22	20.3	1955.6.下	23.2	1955.6	
老 灌 河 米 坪 西峡县金钟寺 集水面积1089平方公里							
1956	1.77	5/31	2.44	5.下	2.51	12	本年5月1日开始观测
1957	0.85	4/6	1.30	10.中	1.64	2	
老 灌 河 西 峡 西峡县黄湾村 集水面积3410平方公里							
1954	8.90	11/22	9.18	11.中	10.3	1	
1955	0.60	6/20	1.00	6.下	2.01	6	
1956	2.80	3/13	3.37	3.上	4.10	12	
1957	2.24	4/6	3.67	2.下	3.99	3	
总数(4)	14.54		17.22		20.40		
平均	3.64		4.30		5.10		
最大	8.90	1954.11/22	9.18	1954.11.中	10.3	1954.1	
最小	0.60	1955.6/20	1.00	1955.6.下	2.01	1955.6	
白 河 黑 山 头 南召县皇路店霖霖村 集水面积2513平方公里							
1953	2.00	6/12	2.68	12.下	3.85	12	
1954	2.06	6/20	2.94	5.上	4.36	4	
1955	0.42	6/28	0.64	6.下	1.19	6	
白 河 万 庄 南召县刘村黄道沟 集水面积2342平方公里							
1956	2.77	11/6	3.24	11.中	3.37	11	本年5月1日开始观测
1957	1.28	4/5	2.52	4.上	2.90	3	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
白 河 南 阳 南阳市南关 集水面积3363平方公里							
1 9 5 1	1.40	6/22	1.68	6.下	3.39	6	本年3月15日开始观测。
1 9 5 2	1.81	6/27	2.93	2.上	3.12	2	
1 9 5 3	2.15	6/15	3.52	6.上	4.46	5	
1 9 5 4	2.57	6/22	3.34	6.中	5.50	4	
1 9 5 5	1.69	6/22	1.80	6.下	2.26	6	
1 9 5 6	2.88	3/11	3.38	3.上	5.30	2	
1 9 5 7	2.74	1/13	3.50	4.上	4.48	3	
总数(7)	15.24		20.15		28.51		
平 均	2.18		2.88		4.07		
最 大	2.88	1956.3/11	3.52	1953.6.上	5.50	1954.4	
最 小	1.40	1951.6/22	1.68	1951.6.下	2.26	1955.6	
湍 河 后 会 內乡县七里坪北凹村 集水面积 820平方公里							
1 9 5 6	0.10	3/2	0.18	3.上	0.27	2	
1 9 5 7	0.64	4/7	0.90	10.下	1.00	3	
湍 河 內 乡 內乡县 集水面积1389平方公里							
1 9 5 2	0.40	6/27	0.96	6.下	1.45	6	
1 9 5 3	0.82	6/20	0.86	6.中	2.86	12	
1 9 5 4	0.59	6/2	0.59	6.上	1.46	5	
1 9 5 5	0.041	6/10	0.084	6.下	0.41	6	
总数(4)	1.851		2.494		6.18		
平 均	0.46		0.62		1.54		
最 大	0.82	1953.6/20	0.96	1952.6.下	2.86	1953.12	
最 小	0.040	1952.6/27	0.084	1955.6.下	0.41	1955. 6	
湍 河 急 滩 邓县急滩鎮 集水面积4488平方公里							
1 9 5 2	1.92	6/26	2.84	6.下	4.27	6	
1 9 5 3	2.00	6/21	2.54	6.中	5.47	5	
1 9 5 4	1.43	6/22	2.79	6.中	5.85	4	
1 9 5 5	2.70	6/24	3.25	6.下	4.54	6	
1 9 5 6	3.06	12/14	4.60	3.上	5.79	12	
1 9 5 7	1.60	11/23	2.70	10.中	4.35	9	
总数(6)	12.71		18.72		30.27		
平 均	2.12		3.12		5.04		
最 大	3.06	1956.12/14	4.60	1956.3.上	5.85	1954.4	
最 小	1.43	1954.6 /22	2.54	1953.6.中	4.27	1952.6	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
<div> <div>刁 河 半 店</div> <div>邓县姚营</div> <div>集水面积674平方公里</div> </div>							
1 9 5 4	0.54	6/23	0.64	6.下	0.66	6	本年6月1日开始观测。
1 9 5 5	0.60	12/28	0.63	12.下	0.65	12	
1 9 5 6	0.51	1/8	0.55	3.上	0.62	2	
1 9 5 7	0.12	10/24	0.34	12.下	0.41	12	
总数(4)	1.77		2.16		2.34		
平 均	0.44		0.54		0.58		
最 大	0.60	1955.12/28	0.64	1954. 6.下	0.66	1954.6	
最 小	0.12	1957.10/24	0.34	1957.12.下	0.41	1957.12	
<div> <div>白 河 新 店 舖</div> <div>新野县新店舖</div> <div>集水面积10958平方公里</div> </div>							
1 9 5 3	6.40	6/18	10.9	6.上	25.1	6	本年5月12日开始观测
1 9 5 4	3.00	6/22	6.51	6.中	11.1	5	
1 9 5 5	11.3	7/2	12.8	6.下	14.2	6	
1 9 5 6	8.10	12/12	12.9	12.上	13.1	12	
1 9 5 7	7.52	4/7	8.28	4.上	12.7	3	
总数(5)	36.32		51.39		76.2		
平 均	7.26		10.3		15.2		
最 大	11.3	1955.7/2	12.9	1956.12上	25.1	1953.6	
最 小	3.00	1954.6/22	6.51	1954.6 中	11.1	1954.5	
<div> <div>唐 河 赊 旗 鎮</div> <div>南阳县赊旗鎮大朱营</div> <div>集水面积992平方公里</div> </div>							
1 9 5 2	0.81	6/26	1.33	6.中	2.42	2	
1 9 5 3	2.60	5/29	2.70	5.中	2.75	5	
1 9 5 4	1.00	6/19	1.30	6.中	1.74	5	
1 9 5 5	1.72	7/1	1.86	6.下	1.90	6	
1 9 5 6	2.00	3/3	2.07	3.上	2.31	3	
1 9 5 7	0.82	10/11	1.09	10.中	1.75	10	
总数(6)	8.95		10.35		12.87		
平 均	1.49		1.72		2.14		
最 大	2.60	1953.5/29	2.70	1953.5中	2.75	1953.5	
最 小	0.81	1952.6/26	1.09	1957.10中	1.74	1954.5	
<div> <div>十八道河 宋 家 場</div> <div>泌阳县宋家場村</div> <div>集水面积 平方公里</div> </div>							
1 9 5 6	0.13	11/1	0.13	11.上	0.13	11	本年5月1日开始观测。
1 9 5 7	0.017	10/12	0.019	10.中	0.038	10	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发 生 日 期	最 小 旬 平 均 流 量	发 生 月 旬	最 小 月 平 均 流 量	发 生 月 份	附 注	
泌 阳 河 泌 阳 泌阳县城关镇 集水面积635平方公里								
1 9 5 4	0.25	6/29	0.60	6.下	1.08	6		
1 9 5 5	0.22	6/3	0.24	6.下	0.25	6		
1 9 5 6	0.47	3/3	0.53	3.上	0.60	2		
1 9 5 7	0.10	12/31	0.21	10.中	0.34	10		
总数(4)	1.04		1.58		2.27			
平 均	0.26		0.40		0.57			
最 大	0.47	1956.3/3	0.60	1954.6下	1.08	1954.6		
最 小	0.10	1957.12/31	0.21	1957.10中	0.25	1955.6		
唐 河 唐 河 唐河县城关镇 集水面积4573平方公里								
1 9 5 1	1.80	7/5	2.01	7.上	4.48	6		本年5月1日开始观测。
1 9 5 2	5.00	2/3	5.14	2.上	6.38	2		
1 9 5 3	2.77	6/21	3.67	6.上	4.91	5		
1 9 5 4	2.46	6/22	4.64	6.中	5.86	4		
1 9 5 5	1.50	7/2	2.90	6.下	3.57	6		
1 9 5 6	5.00	3/11	5.46	3.上	6.84	12		
1 9 5 7	2.43	10/20	2.95	10.中	4.19	10		
总数(7)	20.96		26.77		36.23			
平 均	2.99		3.82		5.18			
最 大	5.00	1952.2/3	5.46	1956.3上	6.84	1956.12		
最 小	1.50	1955.7/2	2.01	1951.7上	3.57	1955.6		
三 夹 河 平 氏 桐柏县平氏镇 集水面积 699平方公里								
1 9 5 6	0.39	6/2	0.56	12.下	0.65	12	本年5月1日开始观测	
1 9 5 7	0.11	10/16	0.14	10.中	0.32	10		
唐 河 郭 滩 唐河县郭滩镇 集水面积7591平方公里								
1 9 5 6	6.93	12/28	7.58	12.下	8.61	12		
1 9 5 7	4.33	10/21	5.15	10.中	5.91	10		
汝 河 半 截 楼 泌阳县李岗乡半截楼村 集水面积265平方公里								
1 9 5 5	0.027	6/4	0.064	6.下	0.077	6		

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
鴨 河 口 子 河 南召县黃土岭村 集水面积387平方公里							
1 9 5 6	0.59	12/22	0.60	12下	0.71	12	本年7月开始观测
1 9 5 7	0.38	10/7	0.39	10中	0.52	10	
汝 河 崗 庄 泌阳县崗庄村 集水面积236平方公里							
1 9 5 5	0.050	6/10	0.10	6.上	0.12	6	
1 9 5 7	0.012(2)	10/16	0.041	10.中	0.064	10	
汝 河 祖 师 庙 泌阳县孙彦村 集水面积60.5平方公里							
1 9 5 5	0.004	6/3	0.008	6.上	0.012	6	
1 9 5 7	0.015(10)	10/31	0.015	11.上	0.020	11	
澧 河 孤 石 滩 方城县小呼沱村 集水面积290平方公里							
1 9 5 3	0.23	5/24	0.26	6.中	0.33	5	
1 9 5 4	0.18	6/18	0.23	6.中	0.52	4	
1 9 5 5	0.03	6/12	0.065	6.下	0.10	6	
1 9 5 6	0.23	5/31	0.33	5.下	0.47	12	
1 9 5 7	0.14	10/11	0.14	10.中	0.24	10	
总数(5)	0.81		1.076		1.66		
平 均	0.16		2.15		0.33		
最 大	0.23	1956.5/31	0.38	1956.5.下	0.52	1954.4	
最 小	0.03	1955.6/12	0.065	1955.6.下	0.10	1955.6	

各战逐平谷各峰田加游量赫情表

各站逐年各种历时流量统计表

年 份	日 平 均 流 量(秒 公 方)自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
丹 江 白 渡 滩				浙川县白渡滩村		集水面积14370平方公里	
1 9 5 0	1120	186	92.9	63.0			注:50、51、52年为 李官桥站资料。
1 9 5 1	1420	165	80.4	55.0	44.8	20.6	
1 9 5 2	1990	361	181	93.6	42.9	31.5	
1 9 5 3	4680	262	77.7	59.2	53.4	25.7	
1 9 5 4	7190	491	172	87.6	52.0	30.7	
1 9 5 5	3160	374	140	80.5	60.8	16.2	
1 9 5 6	1830	426	126	60.5	46.6	39.3	
1 9 5 7	3730	165	68.5	44.4	36.9	24.5	
总数(7)	24000	2244	845.6	480.8	337.4	188.5	
平 均	3430	321	121	68.7	48.2	26.9	
老 灌 河 米 坪				西峡县金钟寺		集水面积1089平方公里	
1 9 5 7	669	13.0	4.94	2.50	1.84	0.85	
老 灌 河 西 峡				西峡县黄湾村		集水面积3410平方公里	
1 9 5 4	1920	118	25.8	12.8	10.8	8.90	
1 9 5 5	1680	92.5	30.0	13.8	8.50	0.60	
1 9 5 6	366	79.6	23.8	7.52	4.92	2.80	
1 9 5 7	1120	32.8	14.7	5.94	4.63	2.24	
总数(4)	5086	322.9	94.3	40.06	28.85	14.54	
平 均	1270	80.7	23.6	10.0	7.21	3.64	
白 河 黑 山 头				南召县皇路店霖霖村		集水面积2513平方公里	
1 9 5 3			13.4	6.50	5.00	2.50	
1 9 5 4	1890	118	21.3	9.20	6.12	2.06	
1 9 5 5	1610	135	29.2	12.6	7.96	0.42	
白 河 万 庄				南召县刘村黄道沟		集水面积2342平方公里	
1 9 5 7	1350	74.3	10.6	5.98	3.60	1.28	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量 (秒 公 方) 自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
白 河 南 阳							
				南阳市南关		集水面积3363平方公里	
1 9 5 2	870	111	40.3	18.3	4.72	1.81	
1 9 5 3	3170	83.0	14.5	10.3	6.89	2.15	
1 9 5 4	2810	142	26.8	11.2	8.05	2.57	
1 9 5 5	1540	136	34.9	14.2	8.70	1.69	
1 9 5 6	1150	205	37.8	9.50	6.74	2.88	
1 9 5 7	2890	87.1	15.7	8.00	5.62	2.74	
总数(6)	12430	764.1	170	71.5	40.72	13.84	
平 均	2070	127	28.3	11.9	6.79	2.31	
湍 河 后 会							
				内乡县七里坪北凹村		集水面积 820平方公里	
1 9 5 6	328	34.5	9.22	2.12	1.06	0.10	
1 9 5 7	441	11.6	2.60	1.45	1.20	0.64	
湍 河 内 乡							
				内乡县		集水面积1389平方公里	
1 9 5 2	255	25.9	12.3	8.10	4.13	0.40	注: 52、53、年为内乡 下河村資料。 55年为内乡花园 村資料。
1 9 5 3	381	27.6	7.63	5.40	3.20	0.82	
1 9 5 5	218	39.2	12.3	7.56	3.92	0.065	
湍 河 急 滩							
				邓县急滩鎮		集水面积4488平方公里	
1 9 5 2	472	65.2	28.0	15.5	5.10	1.92	
1 9 5 3	941	54.6	16.3	10.8	7.50	2.00	
1 9 5 4	1930	166	31.6	13.5	6.30	1.43	
1 9 5 5	615	86.4	27.3	16.6	8.84	2.70	
1 9 5 6	229	79.4	27.0	9.06	7.04	4.30	
1 9 5 7	837	35.6	10.4	6.84	4.72	1.60	
总数(6)	5024	487.2	140.6	72.3	39.5	13.95	
平 均	837	81.2	23.4	12.0	6.58	2.32	
刁 河 半 店							
				邓县姚营		集水面积 674平方公里	
1 9 5 5	39.6	3.96	1.82	1.30	0.82	0.60	
1 9 5 6	117	4.16	1.64	1.03	0.77	0.51	
1 9 5 7	32.9	1.54	0.86	0.73	0.60	0.12	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量(秒 公 方)自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
白 河 新 店 舖 新野县新店舖 集水面积10958平方公里							
1 9 5 2		237	84.8	39.4	10.9	6.80	注：52年为新野站 資料
1 9 5 4	4450	467	71.1	28.7	16.4	3.00	
1 9 5 5	4070	264	88.7	45.9	30.4	11.3	
1 9 5 6	913	361	86.8	25.1	17.6	8.10	
1 9 5 7	3380	169	33.7	19.0	13.6	7.52	
总数(4) 平 均	12813 3200	1261 315	280.3 70.1	118.7 29.7	78.0 19.5	29.92 7.48	
唐 河 除 旗 鎮 南阳县除旗鎮大朱营 集水面积992平方公里							
1 9 5 2	352	226	10.5	4.92	2.44	0.81	
1 9 5 3	592	17.9	4.60	3.50	3.12	2.60	
1 9 5 4	763	23.0	5.80	3.56	2.28	1.00	
1 9 5 5	1010	380	8.22	4.30	3.44	1.72	
1 9 5 6	362	30.6	8.90	4.20	3.02	2.00	
1 9 5 7	1030	12.9	3.19	2.22	1.79	0.82	
总数(6) 平 均	4109 685	690.4 115	41.21 6.87	22.7 3.78	16.09 2.68	8.95 1.49	
泌 阳 河 泌 阳 泌阳县城关鎮 集水面积635平方公里							
1 9 5 4	400	16.5	5.95	3.12	1.73	0.25	
1 9 5 5	1180	16.0	5.00	1.92	1.02	0.22	
1 9 5 6	729	26.9	5.46	2.10	1.00	0.47	
1 9 5 7	247	3.78	1.74	1.19	0.67	0.10	
总数(4) 平 均	2556 639	63.18 15.8	18.15 4.54	8.33 2.08	4.42 1.10	1.04 0.26	
唐 河 唐 河 唐河县城关鎮 集水面积4573平方公里							
1 9 5 2	1340	112	39.4	16.9	9.90	5.00	
1 9 5 3	2150	56.0	17.5	9.60	6.46	2.77	
1 9 5 4	2230	100	13.2	10.9	6.88	2.46	
1 9 5 5	3890	88.5	27.0	13.4	9.00	1.50	
1 9 5 6	2220	130	34.6	11.5	8.05	5.46	
1 9 5 7	2230	38.2	9.72	6.90	5.47	2.43	
总数(6) 平 均	14260 2380	524.7 87.4	146.42 24.4	69.2 11.5	45.76 7.63	19.62 3.27	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量 (秒 公 方) 自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
三 夾 河 平 氏 桐柏县平氏鎮 集水面积 699平方公里							
1 9 5 7	152	5.85	2.24	1.33	0.65	0.11	
唐 河 郭 灘 唐河县郭灘鎮 集水面积7591平方公里							
1 9 5 7	1330	55.5	17.3	11.4	8.22	3.26	
澧 河 孤 石 灘 方城县小呼沱村 集水面积290平方公里							
1 9 5 3	242	3.34	1.02	0.83	0.56	0.23	
1 9 5 4	476	7.22	2.01	1.00	0.60	0.18	
1 9 5 5	742	11.2	2.58	1.17	0.62	0.00	
1 9 5 6	214	11.1	2.16	0.82	0.58	0.23	
1 9 5 7	323	3.15	0.82	0.50	0.34	0.14	
总数(5)	1997	36.01	8.59	4.32	2.68	0.78	
平 均	399	7.20	1.72	0.86	0.54	0.16	

各站历年平均流量統計表

流量以秒公方計

站名 年份	白渡	米坪	西峽	黑山头	万庄	南阳	后会	内乡	灘	牛店	新店舖	除旗鎮	宋家場	泌阳	唐河	郭灘	平氏	崗庄	祖師廟	板桥	孤石灘
1923																				9.1	3.0
1931																				3.5	2.4
1932																				8.5	2.5
1933																				4.2	6.6
1934				25.1		31.3					60.5										
1935				25.2		31.4					71.6									8.8	5.0
1936				5.29		6.63					16.0									1.6	2.4
1937				52.2		65.4					13.0				73.2					8.4	3.9
1938																				6.9	
1939																				7.2	
1940																				3.7	3.2
1941																				3.9	2.9
1942				2.30		2.87					8.83				14.3					2.2	1.5
1943				36.8		46.1					89.7				50.7					3.0	7.3
1944				32.3		40.4					64.4				23.5						0.6
1945																					2.6
1946				37.3		46.6					97.6				23.2					3.6	3.2
1947				50.4		63.2					129				50.7					6.7	2.7

流量以秒公方計

各站历年平均流量統計表

站名 年份	白渡滩	米坪	西峡	黑山头	万庄	南阳	后会	内乡	德滩	牛店	新店舖	陰旗鎮宋家場	泌阳	唐河	郭滩	平氏	崗庄	祖师庙	板桥	孤石滩
1950	--																			
1951	85.4		15.1		19.1						42.6 ^⑥			24.5 ^⑥					5.10 ^③	1.7
1952	163		34.6		43.3			13.3	28.1		91.9	10.3		46.3					8.20	3.2
1953	160		47.6		59.5			11.7	33.5		123 ^③	13.0		39.7					5.34	4.0
1954	229		46.4	47.8	59.9			--	52.3	--	148	12.2	8.35	49.7			--	--	11.3	5.09
1955	162		37.2	49.4	60.7			15.6	34.8	2.12	131	21.8	13.4	79.4			--	0.79	12.5	7.39
1956	148	--	24.4	44.2	55.3		9.41		25.2	2.26	96.7	13.4	--	63.1	--	--				5.71
1957	102	10.5	26.5		48.4		8.19		20.0	1.09	76.6	11.0	0.79	28.5	36.0	3.13	1.99	0.48	3.96	2.67
总数	1049.4		134.5	505.59	680.1			193.9			1260.43	81.7	39.38	566.8					122.7	79.56
年数	7		4	15	16			6			16	6	4	13					21	22
平均	150		33.6	33.7	42.5			32.3			78.7	13.6	9.84	43.6					5.84	3.60
最大	229		46.4	52.2	65.4			52.3			148	21.8	14.8	79.4					12.5	7.39
年份	1954		1954	1937	1937			1954			1954	1955	1955	1955					1955	1955
最小	85.4		24.4	2.30	2.87			20.0			8.83	10.3	2.83	14.3					1.6	0.6
年份	1951		1956	1942	1942			1957			1942	1952	1957	1942					1936	1944
Cv	0.31		0.48		0.46			0.35			0.55	0.32		0.47						0.50

附注：①白渡滩站52年以前为原李官桥站資料。②右上角带⊕符号者为该年实测資料不全，經插补完整之全年总数。③黑山头、南阳、新店舖、唐河四站解放前資料系由长江流域规划办公室根据雨量求得。④板桥、孤石滩50年以前資料由淮委設計院根据月雨量与月径流相关法求得。

各站历年最大流量统计表

流量以秒公方計

年份	白渡滩		米坪		西峽		黑山头		万庄		南阳		后		内乡		急滩		半店		新店舖	
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日
1950	1120	10/27									979	8/2										
1951	1420	8/2									1450	8/11			561	8/11	554	8/12				
1952	2500	9/8									7090	8/2					2460	8/6			5240	8/4
1953	5450	8/3									5090	8/9			1310	8/9	2790	8/9			6180	8/10
1954	10900	8/4			4280	8/9	4040	8/9														
1955	5600	8/13			4330	8/13	2200	8/3			3800	8/3			572	8/17	943	7/8	278	7/11	5780	8/4
1956	2840	6/24			776	6/23					2870	6/21	502	8/5			315	8/22	238	8/22	1560	6/21
1957	4480	7/19	975	7/18	1610	7/18			4390	7/10	8400	7/15	1450	7/15			1900	7/15	126	7/24	6210	7/15

年份	除旗鎮		宋家場		泌阳		唐河		郭滩		平氏		半截楼		崗庄		祖师庙		板桥		孤石滩	
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日
1950																						
1951							4420	8/28											1490	8/28		
1952	(374)	8/11					1340	9/8											98.7	8/9	1230	7/12
1953	1370	8/6					3500	8/7					(5.00)	11/28	(28.4)	8/9	(17.4)	7/19	140	7/17	2700	8/9
1954	1540	8/9			1040	7/16	3900	7/16														
1955	2930	7/9			4410	7/9	7620	7/9					(1480)	8/2	(373)	7/9	386	7/9	153	8/3	4850	8/3
1956	1450	7/29			1450	8/22	3200	8/22	4240	8/23											930	7/29
1957	3050	7/7	328	7/20	659	7/20	3560	7/7	2730	7/7	350	7/20			371	7/20	84.8	7/20	79.6	9/15	2190	7/15

各站历年最小流量统计表

流量以秒公方計

年份	白渡滩		米坪		西峡		黑山头		万庄		南阳		后會		內乡		遮滩		半店		新店舖	
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日
1950																						
1951	20.6	6/20									1.30	6/22										
1952	31.5	6/26									1.81	6/27			0.40	6/26	1.70	6/26				
1953	25.7	6/14									1.80	6/15			0.76	6/20	1.92	6/21				
1954	30.4	6/22			8.70	11/23	1.81	6/22			2.43	6/23					1.43	6/21			3.00	6/22
1955	16.2	6/22			0.60	6/19	0.15	6/28			1.46	6/30			0.040	6/28	2.70	6/20	0.60	12/28	11.0	7/2
1956	36.8	3/13			2.80	3/13					2.88	3/11	0.10	3/2			3.06	12/10	0.34	1/8	7.50	12/14
1957	23.3	4/9	0.50	2/10	2.00	4/6			1.02	4/2	1.85	3/12	0.64	4/3			1.60	11/2	0.12	10/24	7.50	4/7

年份	除旗鎮		宋家場		泌阳		唐河		郭滩		平氏		半截楼		崗庄		祖師庙		板桥		孤石滩	
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日
1950																						
1951							(1.50)	7/7														
1952	0.51	6/26					5.00	2/3														
1953	2.60	5/20					3.00	6/21											(0.03)	(6/8)	0.23	5/24
1954	1.00	6/19			0.25	6/29	2.46	6/22					(0.059)	9/19	(0.11)	11/12	(0.028)	11/24	0.0	(6/7)	0.18	6/11
1955	1.85	7/1			0.22	6/30	1.50	7/1							0.025	6/11	0.004	6/3	0.0	1/1	0.0	6/17
1956	2.00	3/3			0.47	3/3	5.00	3/11													0.18	6/2
1957	0.82	10/10	0.017	10/12	0.10	12/31	2.43	10/20	0.25	11/13	0.11	10/4			0.012	10/16	0.015	10/31	0.0	1/5	0.14	10/5

各站逐年长历时暴雨量統計表

各战资平斗争知识指南

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注	
瓦 珞 沟												
芦氏县瓦珞沟												
1954	76.0	8/3	129.1	8/2—4	252.2	8/3—9	304.5	8/1—15	366.3	7/29—8/27	高程 公尺	
1955	55.1	7/7	105.0	8/11—13	160.6	8/12—17	202.5	8/1—15	271.3	7/30—8/28		
1956	53.5	6/22	72.3	6/22—24	95.5	6/17—23	125.8	6/10—24	234.6	6/2—7/1		
1957	69.5	7/17	148.5	7/16—18	181.5	7/13—19	212.6	7/8—22	240.6	7/1—30		
总数(4)	254.1		454.9		689.8		845.4		1112.8			
平均	63.5		113.7		172.5		211.4		278.2		高程 公尺	
最大	76.0	1954.8/3	148.5	1957.7/16	252.2	1954.8/3—9	304.5	1954.8/1—15	366.3	1954.7/29—8/27		
最小	53.5	1956.6/22	72.3	1956.6/22—24	95.5	1956.6/17—23	125.8	1956.6/10—24	234.6	1956.6/2—7/1		
荆 紫 关												
浙川县李家营												
1953	83.5	6/27	92.3	8/3—5	101.0	6/17—24	169.2	7/27—8/10	295.6	7/10—8/8	高程 公尺	
1954	63.7	7/16	75.7	8/1—3	105.3	7/15—21	178.3	8/3—17	282.3	7/16—8/14		
1955	61.7	8/12	104.5	8/17—19	195.3	8/12—18	239.8	8/12—26	350.9	7/31—8/29		
1956	83.7	8/11	127.1	8/10—12	173.2	8/9—15	235.1	8/9—23	306.9	7/29—8/27		
1957	80.3	7/18	116.9	7/16—18	162.5	7/13—19	213.5	7/11—25	295.0	7/1—30		
总数(5)	372.9		516.5		737.3		1035.9		1470.7		高程 公尺	
平均	74.6		103.3		147.5		207.2		294.1			
最大	83.7	1953.8/11	127.1	1956.8/10	195.3	1955.8/12—18	239.8	1955.8/12—26	350.9	1955.7/31—8/29		
最小	61.7	1953.8/12	75.7	1954.8/1—3	101.0	1953.6/17—24	169.2	1953.7/27—8/10	235.0	1957.7/1—30		
浙 川												
浙川县双河镇												
1944	80.0	8/15	110.6	8/13—15	122.9	8/3—9	233.5	8/1—15	325.0	8/4—9/2	高程 公尺	
1945	38.0*	9/29	70.0*	9/27—29	114.5*	9/24—30	120.9*	9/10—30	120.9*	9/1—30		
1946	53.0	8/28	81.4	11/6—8	88.4	11/3—9	88.4	11/1—15	129.0	6/29—7/29		
1947	74.0	6/8	94.5	7/27—29	161.5	7/29—8/2	182.5	7/19—8/2	290.2	7/3—8/2		
1948	27.8*	5/13	70.9*	5/12—14	78.1*	5/9—15	78.8*	5/1—15	105.1*	5/4—6/2		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注
白 渡 淮											
浙川县白渡淮											
东經111°26' 北緯32°54' 高程 154 公尺											
1944	80.0 ^③	8/15	110.6 ^②	8/13—15	122.9 ^⑤	8/3—9	233.5 ^⑥	8/1—15	325.0 ^②	8/4—9/2	注：44年根据浙 川站插补， 47年至52年 为李官桥站 資料合并統 計。
1947	98.2	6/8	121.9	6/7—9	150.3	6/20—26	191.8	6/25—7/9	278.2	5/30—6/28	
1950	41.6	7/18	58.0	7/2—4	90.1	7/3—9	155.3	6/26—7/10	244.6	6/26—7/25	
1951	52.2	9/8	68.5	8/24—26	80.1	8/24—30	108.3	8/25—9/8	138.8	7/4—8/2	
1952	127.7	5/2	171.4	5/2—4	178.3	5/1—7	196.2	5/1—15	237.3	4/21—5/20	
1953	78.1	8/5	95.1	7/28—30	200.6	7/30—8/5	237.0	7/24—8/7	374.6	7/10—8/8	
1954	67.4	8/29	84.5	8/8—10	131.0	8/3—10	206.3	7/26—8/9	321.5	7/11—8/9	
1955	77.4	8/17	103.4	8/15—17	143.9	8/12—18	185.3	8/11—26	283.0	7/30—8/28	
1956	82.3	7/30	117.8	7/29—31	117.8	7/25—31	162.9	7/29—8/12	269.2	7/29—8/27	
1957	59.1	8/14	69.1	8/14—16	82.7	7/13—19	98.6	7/6—20	135.0	4/9—5/8	
总数(10)	764.0		1000.3		1297.7		1775.2		2607.2		
平均	76.4		100.0		129.8		177.5		260.7		
最大	127.7	1952.5/2	171.4	1952.5/2—4	200.6	1953.7/30—8/5	237.0	1953.7/24—8/7	374.6	1953.7/10—8/8	
最小	41.6	1950.7/18	58.0	1950.8/2—4	80.1	1951.8/24—30	108.3	1951.8/25—9/8	135.0	1957.4/9—5/8	
Gv	0.32		0.33		0.31		0.27		0.29		
泉 店											
浙川县泉店											
东經110°40' 北緯32°40' 高程 公尺											
1956	69.5	8/21	85.5	8/21—23	102.7	8/17—23	156.8	8/8—22	270.7	7/28—8/26	
1957	26.9*	10/24	59.4*	10/24—26	88.0*	10/22—28	91.9*	10/22—11/5	116.8*	10/22—11/20	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
<div>西坪</div> <div>西峡县西坪操場</div> <div>东經110°55' 北緯33°34' 高程 93 公尺</div>											
1951	59.0	8/1	112.1	7/30—8/2	169.7	7/29—8/4	205.1	7/29—8/12	268.3	7/29—8/27	
1952	82.6	5/2	137.7	5/2—4	161.3	4/30—5/5	184.9	4/27—5/10	275.9	7/16—8/13	
1953	53.1	7/18	84.9	8/3—6	195.8	7/28—8/3	251.2	7/22—8/5	387.3	7/10—8/8	
1954	60.8	7/16	93.6	7/11—13	164.9	8/3—9	248.8	8/3—17	315.2	8/1—8/30	
1955	73.2	8/13	122.9	8/13—15	171.3	8/11—17	207.0	8/11—25	279.5	7/29—8/27	
1956	77.7	8/11	142.8	8/10—12	171.6	8/9—15	238.0	8/9—23	312.5	7/29—8/27	
1957	93.3	7/9	116.0	7/16—18	163.2	7/13—19	271.7	7/6—20	356.7	7/1—30	
总数(7)	499.7		810.0		1197.8		1576.7		2196.0		
平均	71.4		115.7		171.5		225.2		313.7		
最大	93.3	1957.7/9	142.8	1956.8/10—12	195.8	1953.7/28—8/3	271.7	1957.7/5—20	387.3	1953.7/10—8/8	
最小	53.1	1953.7/18	84.9	1953.8/3—5	161.3	1952.4/30—5/5	184.9	1952.4/27—5/10	268.3	1951.7/29—8/27	
Cv	0.21		0.17		0.13		0.13		0.15		
<div>朱阳关</div> <div>芦氏县莫家营</div> <div>东經110°57' 北緯33°45' 高程 公尺</div>											
1951	160.1	8/1	182.8	8/1—3	256.2	7/28—8/3	258.4	7/28—8/11	343.3	7/4—8/2	
1952	67.4	5/2	102.0	9/5—7	121.1	9/5—11	137.5	7/31—8/14	247.9	7/12—8/10	
1953	75.5	7/31	156.3	7/31—8/2	241.7	7/30—8/5	302.4	7/22—8/5	363.8	7/10—8/8	
1954	94.1	7/16	106.1	8/6—8	232.6	8/3—8	250.1	8/1—15	417.2	7/11—8/9	
1955	132.9	9/11	151.6	8/11—13	171.5	8/11—17	222.3	9/11—25	281.9	8/13—9/11	
1956	54.2	6/22	77.0	6/22—24	104.9	7/18—24	132.6	6/15—29	238.4	6/2—7/1	
1957	51.3	7/16	141.4	7/16—18	184.1	7/12—18	248.3	7/12—26	273.0	6/30—7/29	
总数(7)	635.5		917.2		1312.1		1551.6		2165.5		
平均	90.8		131.0		187.4		221.7		309.4		
最大	160.1	1951.8/1	182.8	1951.8/1—3	256.2	1951.7/28—8/3	302.4	1953.7/22—8/5	417.2	1954.7/11—8/9	
最小	51.3	1957.7/16	77.0	1956.6/22—24	104.9	1956.7/18—24	132.6	1956.6/15—29	238.4	1956.6/2—7/1	
Cv	0.47		0.29		0.32		0.31		0.24		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
米 坪											
西峽县金钟寺 东經111°17' 北緯33°48' 高程 公尺											
1956	49.8	8/21	78.5	6/22—6/24	115.0	6/18—24	167.7	8/9—23	244.6	7/29—8/27	
1957	79.4	7/17	214.1	7/16—18	275.1	7/12—18	373.6	7/9—23	411.3	6/30—7/29	
峽 西											
西峽县黃湾村 东經111°30' 北緯33°31' 高程 92 公尺											
1951	52.0	7/27	72.5	7/27—29	136.9	7/27—8/2	236.7	7/27—8/10	279.3	7/11—8/9	
1952	47.9	8/3	76.3	9/6—8	117.6	9/5—11	128.1	8/1—15	208.9	7/16—8/14	
1953	91.9	7/10	98.9	7/10—12	185.1	7/30—8/5	206.8	7/22—8/5	342.3	7/6—8/5	
1954	163.9	8/3	168.9	8/8—10	264.7	8/3—9	321.5	7/26—8/9	459.7	7/6—8/14	
1955	62.2	9/3	136.3	7/1—3	220.2	7/2—8	254.2	6/30—7/14	280.2	7/30—8/28	
1956	56.3	6/2	63.1	7/29—31	100.4	7/9—15	153.0	8/9—23	230.2	6/2—7/1	
1957	64.2	4/23	86.7	7/12—14	155.0	7/12—18	196.0	7/11—25	211.6	7/1—30	
总数(7)	538.4		702.7		1179.9		1496.3		2012.2		
平均	76.9		100.0		168.5		213.8		287.5		
最大	163.9	1954.8/3	188.9	1954.8/8—10	264.7	1954.8/3—9	321.5	1954.7/26—8/9	459.7	1954.7/16—8/14	
最小	47.9	1952.8/9	63.1	1956.7/29—31	100.4	1956.7/3—15	128.1	1952.8/1—15	208.9	1952.7/16—8/14	
Cv	0.54		0.40		0.36		0.31		0.32		
黑 烟 鎮											
西峽县黑烟鎮 东經111°20' 北緯33°48' 高程 公尺											
1955	267.2	8/13	352.7	8/12—14	414.9	8/12—18	435.6	8/12—26	570.3	7/29—8/27	
1956	54.7	6/22	88.7	6/18—20	136.9	6/18—24	160.8	6/18—7/2	239.9	6/2—7/1	
1957	115.9	7/8	183.2	7/16—18	247.1	7/12—18	377.8	7/8—22	433.4	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注
重 阳 店											
				西峽县重阳店		东經111°12'		北緯33°33'		高程 公尺	
1954	56.8	7/12	85.9	8/2—4	183.1	8/3—9	206.0	8/1—15	317.1	8/1—30	
1955	66.5	8/13	130.2	8/13—15	161.3	8/11—17	187.4	8/1—15	255.9*	7/29—8/28	
1956	76.3	8/10	137.7	8/11—13	166.9	8/9—15	213.5	8/9—23	321.9	7/30—8/27	
1957	52.5	7/18	84.4	7/7—19	123.9	7/13—19	203.4	7/12—26	215.5	7/1—30	
总数(4)	252.1		438.2		635.2		812.3		1110.4		
平均	63.0		109.3		158.8		203.1		277.6		
最大	76.3	1956.8/10	137.7	1956.8/11—13	183.1	1954.8/3—9	213.5	1956.8/9—23	321.9	1956.7/30—8/27	
最小	52.5	1957.7/18	84.4	1957.7/17—19	123.9	1957.7/13—19	187.4	1955.8/1—15	215.5	1957.7/1—30	
白 土 崗											
				南召县白土崗鎮		东經112°18'		北緯33°35'		高程 公尺	
1951	66.7	7/27	77.3	7/27—29	164.4	7/27—8/2	223.1	7/27—8/10	288.5	7/12—8/10	
1953	233.3	8/1	446.0	7/31—8/2	522.1	7/31—8/6	529.8	7/28—8/11	823.6	7/10—8/8	
1954	102.6	8/9	224.2	8/7—9	337.8	8/3—9	369.0	8/1—15	593.1	7/16—8/14	
1955	103.3	8/14	136.4	8/2—4	291.0	7/30—8/5	404.2	7/31—8/14	562.7	7/30—8/28	
1956	130.4	6/20	146.0	6/18—20	201.5	6/18—24	239.3	6/16—30	364.1	6/1—30	
1957	77.8	6/3	106.6	7/12—14	178.8	7/9—15	340.7	7/5—19	375.2	6/30—7/29	
总数(6)	714.1		1136.5		1695.6		2111.1		3007.2		
平均	119.0		189.4		282.6		351.9		501.2		
最大	233.3	1953.8/1	446.0	1953.7/31—8/2	522.1	1953.7/31—8/6	529.8	1953.7/28—8/11	823.6	1953.7/10—8/8	
最小	66.7	1951.7/27	77.3	1951.7/27—29	164.4	1951.7/27—8/2	223.1	1951.7/27—8/10	288.5	1951.7/12—8/10	
CV	0.51		0.71		0.48		0.32		0.40		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
黑 山 头											
南召县皇路店雷村											
东经112°41' 北纬33°16' 高程 153 公尺											
1951	71.5	7/29	104.8	7/27—29	188.1	7/23—8/4	287.2	7/26—8/9	319.2	7/15—8/13	
1952	65.2	7/23	91.1	5/2—4	110.1	8/1—7	192.3	8/1—15	273.0	8/1—30	
1953	188.0	8/1	322.0	8/1—3	444.4	7/31—8/6	491.3	7/28—8/10	739.9	7/10—8/7	
1954	119.0	7/16	158.0	8/7—9	183.7	8/3—9	266.0	7/26—8/9	445.1	7/11—8/9	
1955	88.3	7/9	195.1	8/2—4	261.5	7/29—8/4	322.2	7/31—8/14	422.0	7/29—8/27	
1956	46.5	6/2	84.2	6/5—7	141.4	6/2—8	165.7	6/2—16	320.7	6/1—30	
1957	136.6	7/14	166.0	7/13—15	246.3	7/13—19	368.7	7/6—20	407.4	6/30—7/29	
总数(7)	715.1		1121.2		1575.5		2093.4		2927.3		
平均	102.2		160.2		225.1		299.1		418.2		
最大	188.0	1953.8/1	322.0	1953.8/1—3	444.4	1953.7/31—8/6	491.3	1953.7/28—8/10	739.9	1953.7/10—8/7	
最小	46.5	1956.6/2	84.2	1956.6/5—7	110.1	1952.8/1—7	165.7	1956.6/2—16	273.0	1952.8/1—30	
Cv	0.48		0.51		0.49		0.46		0.36		
龍 王 庙											
嵩县龙王庙鎮											
东经111°58' 北纬33°55' 高程 公尺											
1955	102.0	8/21	135.0	8/19—21	183.6	8/15—21	281.8	7/30—8/13	528.6	7/30—8/28	
1956	95.5	6/20	129.9	6/20—22	162.9	6/20—26	204.6	6/20—7/4	234.7	6/4—7/1	
万 庄											
南召县刘村黄道沟											
东经112°30' 北纬33°28' 高程 公尺											
1956	78.9	6/2	87.6	8/9—11	144.6	6/2—8	198.5	8/2—16	339.9	6/1—30	
1957	115.5	7/14	153.2	7/12—14	211.3	7/13—19	265.8	7/5—19	295.3	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起 迄 月 日	最大7日 暴雨量	起 迄 月 日	最大15日 暴雨量	起 迄 月 日	最大30日 暴雨量	起 迄 月 日	附 注
鐘 店											
				南召县钟店		东經112°06'		北緯33°34'		高程 公尺	
1953	176.0	8/1	341.0	8/1--3	444.5	7/31--8/6	466.0	7/23--8/6	709.8	7/10--8/8	
1954	119.5	7/16	131.0	8/7--9	247.6	8/3--9	341.2	8/1--15	446.2	7/28--8/26	
1955	80.7	7/31	113.8	7/7--9	196.0	7/29--8/14	247.1	7/31--8/14	450.8	7/30--8/28	
1956	122.8	8/10	180.3	8/10--12	220.7	8/9--15	305.7	8/1--15	436.9	7/28--8/26	
1957	97.7	7/12	178.0	7/12--14	328.9	7/6--12	483.1	7/5--19	506.4	6/30--7/29	
总数(5)	596.7		944.7		1437.7		1843.1		2550.1		
平均	119.3		188.9		287.5		368.6		510.0		
最大	176.0	1953.8/1	341.0	1953.8/1--3	444.5	1953.7/31--8/6	483.1	1957.7/5--19	709.8	1953.7/10--3/8	
最小	80.7	1955.7/31	113.8	1955.7/7--9	196.0	1955.7/29--8/14	247.1	1955.7/31--8/14	436.9	1956.7/28--8/26	
阳 云											
				南召县云阳鎮		东經112°39'		北緯33°33'		高程 公尺	
1934	75.5	7/25	117.0	7/1--3	223.0	6/28--7/3	242.0	6/20--7/3	319.8	6/28--7/28	
1935	106.0	7/12	106.0	7/12--14	175.3	7/3--12	189.3	7/1--15	238.1	7/2--31	
1951	85.0	7/27	92.8	7/27--29	156.8	7/27--8/2	224.2	7/27--8/10	274.1	7/11--8/9	
1952	66.1	8/10	179.2	9/5--7	183.6	9/5--11	194.8	8/28--9/12	301.9	8/9--9/7	
1953	80.5	8/1	204.8	8/1--3	265.5	7/31--8/6	280.2	7/23--8/6	529.1	7/9--8/7	
1954	89.2	7/16	168.1	8/7--9	195.5	8/3--9	237.1	7/26--8/9	394.3	7/11--8/9	
1955	117.6	8/4	249.4	8/2--4	311.7	7/29--8/4	421.8	7/31--8/14	578.6	7/31--8/29	
1956	89.0	7/29	142.6	7/29--31	202.4	7/28--8/3	283.5	7/29--8/12	350.9	7/28--8/26	
1957	77.6	7/25	125.1	7/12--14	205.9	7/12--18	294.2	7/5--18	365.9	6/30--7/29	
总数(9)	789.5		1385.0		1919.7		2367.1		3352.7		
平均	87.7		153.9		213.3		263.0		372.5		
最大	117.6	1955.8/4	249.4	1955.8/2--4	311.7	1955.7/29--8/4	421.8	1955.7/31--8/14	578.6	1955.7/31--8/29	
最小	66.1	1932.8/10	92.8	1951.7/27--29	156.8	1951.7/27--8/2	189.3	1935.7/1--15	238.1	1935.7/2--31	
Cv	0.18		0.33		0.23		0.26		0.30		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发 生 月 日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注	
南 河 店												
南召县南河店												
1954	160.5	7/16	262.3	8/7—9	337.4	8/3—9	434.0	8/1—15	669.4	7/16—8/14	高 程 公 尺	
1955	94.2	8/3	179.3	8/1—3	251.5	7/30—8/5	295.7	8/1—15	459.0	7/30—8/28		
1956	82.7	6/2	94.3	8/10—12	143.3	6/2—8	158.5	8/2—16	335.0	6/1—30		
1957	135.9	7/14	178.1	7/12—14	263.3	7/12—18	294.4	7/6—20	316.7	6/30—7/29		
总数(4)												
平 均	473.3		714.0		985.5		1182.6		1780.1		高 程 公 尺	
最 大	118.3		178.5		243.9		295.7		445.0			
最 小	160.5	1954.7/16	262.3	1954.8/7—9	337.4	1954.8/3—9	434.0	1954.8/1—15	669.4	1954.7/16—8/14		
潦 河 坡												
南阳县潦河坡												
1957	111.3	7/14	121.8	7/12—14	167.0	7/8—14	206.7	7/5—19	216.0	7/1—30	高 程 公 尺	
太 平 鎮												
西峡县太平鎮												
1956	53.9	8/21	72.6	6/22—24	135.5	6/18—24	170.9	8/9—23	268.3	6/2—7/1	高 程 公 尺	
1957	151.1	7/9	166.2	7/14—16	367.2	7/9—15	482.6	7/5—19	547.1	6/30—7/29		
二 郎 坪												
西峡县二郎坪												
1957	42.0	5/2	91.0	5/2—4	133.0	4/30—5/6	169.6	4/21—5/5	226.5	4/28—5/27	高 程 公 尺	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
南 阳											
南阳市南关											
东經112°33' 北緯32°59' 高程 124 公尺											
1931	135.0	7/10	172.4	8/11—12	193.2	8/8—14	354.5	6/27—7/10	454.0	6/16—7/10	
1932	70.5	8/10	101.1	8/8—10	113.8	8/5—11	151.9	8/5—19	233.1	7/19—8/17	
1933	74.6	7/8	100.0	7/7—9	106.3	7/2—8	128.0	8/15—29	220.3	6/11—7/10	
1934	60.8	6/29	85.0	6/28—30	157.0	6/28—7/4	216.0	6/22—7/6	223.0	6/18—7/17	
1935	60.0	7/7	112.0	7/5—7	131.2	7/3—9	149.2	7/4—18	208.2	7/1—30	
1936	62.0	9/14	66.0	9/13—15	86.0	8/15—21	88.0	8/11—25	148.2	7/25—8/23	
1938	62.0	7/22	125.0	8/31—9/2	140.0	7/22—28	155.5	7/13—27	231.5	6/28—7/27	
1947	131.9	8/2	161.0	8/1—3	233.9	7/27—8/2	300.6	7/19—8/2	372.2	7/4—8/2	
1951	89.2	7/30	140.4	7/28—30	186.0	7/27—8/2	288.6	7/27—8/10	307.5	7/11—8/9	
1952	80.3	7/23	93.6	8/9—11	111.0	8/8—9	142.1	8/1—15	251.4	8/1—30	
1953	112.5	7/13	149.8	7/30—8/1	262.6	7/31—8/6	335.4	7/24—8/7	606.6	7/10—8/8	
1954	113.9	7/16	115.3	7/15—17	164.0	7/16—21	241.6	7/15—29	372.1	7/1—30	
1955	134.3	8/14	173.4	8/1—3	303.4	7/29—8/4	340.1	8/1—15	518.8	7/29—8/27	
1956	94.2	6/5	136.8	6/5—7	152.7	6/2—8	193.2	6/5—19	294.6	6/1—30	
1957	180.5	7/6	192.4	7/5—7	199.6	7/6—12	306.7	7/6—20	333.6	6/30—7/29	
总数(15)	1461.7		1924.2		2540.7		3391.4		4785.1		
平均	97.4		128.3		169.4		226.1		319.0		
最大	180.5	1957.7/6	192.4	1957.7/5—7	303.4	1955.7/29—8/4	354.5	1931.6/27—7/10	606.6	1953.7/10—8/8	
最小	60.0	1935.7/7	66.0	1936.9/13—15	86.0	1936.8/15—21	88.0	1936.8/11—25	148.2	1936.7/25—8/23	
Cv	0.33		0.27		0.32		0.29		0.39		
瓦 店											
南阳县瓦店镇											
东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺											
1954	103.6	7/16	108.0	7/15—17	175.3	7/15—21	274.4	7/15—29	467.6	7/16—8/14	
1955	220.1	8/3	248.0	8/1—3	248.1	8/1—7	416.6	8/1—15	475.9	7/22—8/20	
1956	83.0	8/21	103.7	6/5—7	113.5	6/15—21	220.1	7/5—19	306.1	6/1—30	
1957	105.0	7/6	110.7	7/6—8	111.5	7/6—12	214.5	7/6—19	242.0	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
瓦店											
南阳瓦店镇											
东经112°35' 北纬32°54' 高程 公尺											
总数(4)	511.7		570.4		648.4		1125.6		1491.6		
平均	127.9		142.6		162.1		281.4		372.9		
最大	220.1	1955.8/3	248.0	1955.8/1—3	248.1	1955.8/1—7	416.6	1955.8/1—15	475.9	1955.7/22—8/20	
最小	83.0	1956.8/21	103.7	1956.6/5—7	111.5	1957.7/6—12	214.5	1957.7/6—19	242.0	1957.6/30—7/29	
夏馆											
内乡县夏馆											
东经111°53' 北纬33°35' 高程 公尺											
1951	42.3	8/1	63.3	8/6—9	68.3	8/1—7	138.2	7/29—8/12	214.0	7/11—8/9	
1952	48.0	8/13	79.2	8/11—13	124.0	8/8—14	156.8	8/1—15	212.0	7/20—8/18	
1953	129.3	8/2	175.5	7/31—8/2	233.3	7/30—8/5	251.9	7/27—8/10	468.1	7/10—8/8	
1954	97.5	8/9	146.9	8/7—9	294.2	8/3—9	390.4	8/1—15	543.9	7/17—8/15	
总数(4)	317.1		464.9		719.8		937.3		1438.0		
平均	79.3		116.2		180.0		234.2		359.5		
最大	129.3	1953.8/2	175.5	1953.7/31—8/2	294.2	1954.8/3—9	390.4	1954.8/1—15	543.9	1954.7/17—8/15	
最小	42.3	1951.8/1	63.3	1951.8/6—9	68.3	1951.8/1—7	138.2	1951.7/29—8/12	212.0	1952.7/20—8/18	
后 会											
内乡县七里坪北凹村											
东经111°48' 北纬33°31' 高程 107 公尺											
1953	70.0	7/10	80.7	7/9—11	131.3	8/1—7	162.9	7/24—8/7	405.9	7/9—8/7	
1954	92.0	8/6	161.2	8/6—8	326.8	8/3—9	390.2	8/1—15	485.3	8/1—30	
1955	59.1	7/3	87.3	8/1—3	130.2	7/29—8/4	159.5	7/29—8/12	252.8	7/29—8/27	
1956	149.7	6/2	150.0	6/2—4	212.0	7/2—8	233.9	6/2—16	311.8	6/2—7/1	
1957	126.9	6/3	130.1	6/3—5	138.3	7/12—18	209.6	7/6—20	219.5	7/1—30	
总数(5)	497.7		609.3		938.6		1156.1		1675.3		
平均	99.5		121.9		187.7		231.2		335.1		
最大	149.7	1956.6/2	161.2	1954.8/6—8	326.8	1954.8/3—9	390.2	1954.8/1—15	485.3	1954.8/1—30	
最小	59.1	1955.7/3	80.7	1953.7/9—11	130.2	1955.7/29—8/4	159.5	1955.7/29—8/12	219.5	1957.7/1—30	

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
内 乡											
				内乡县城关镇				东经111°59' 北緯33°13' 高程 113 公尺			
1938	91.2	8/31	136.5	8/31—9/2	151.6	8/27—9/2	196.5	8/25—9/8	249.5	8/4—9/2	
1939	112.6	7/3	130.0	7/1—3	204.0	7/3—9	263.5	7/2—16	378.9	7/1—30	
1940	50.5	7/5	102.5	7/3—5	123.9	7/1—7	137.7	7/1—15	157.1	7/1—30	
1941	48.9	7/10	81.6	7/10—12	81.9	7/6—12	105.0	8/1—15	152.4	7/10—8/8	
1942	48.6	9/9	96.8	10/3—5	133.1	10/3—9	177.9	9/26—10/10	181.5	9/26—10/24	
1943	72.4	8/7	120.3	8/5—7	152.3	8/4—10	213.3	8/2—16	248.0	7/29—8/27	
1951	45.2	9/8	54.4	9/7—9	62.8	8/24—30	92.3	8/26—9/8	126.4	7/27—8/26	
1952	55.9	5/2	97.3	9/5—7	107.4	9/5—11	132.6	8/26—9/11	219.3	8/9—9/7	
1953	54.0	8/5	74.6	8/4—6	141.8	7/30—8/5	178.7	7/24—8/7	256.6	7/10—8/8	
1954	88.6	7/16	95.6	7/15—17	151.2	7/15—21	212.8	7/26—8/9	376.4	7/10—8/8	
1955	64.0	8/2	91.3	7/31—8/2	103.1	8/14—20	166.8	8/14—28	273.9	7/30—8/28	
1956	45.1	7/17	64.0	6/5—7	101.1	6/2—8	131.8	6/6—20	212.4	6/1—30	
1957	50.7	4/9	61.4	7/17—19	114.3	7/13—19	134.4	7/6—20	144.4	4/9—5/8	
总数(13)	827.7		1206.3		1628.5		2143.3		2976.8		
平均	63.7		92.8		125.3		164.9		229.0		
最大	112.6	1939.7/3	136.5	1938.8/31—9/2	204.0	1939.7/3—9	263.5	1939.7/2—16	378.9	1939.7/1—30	
最小	45.1	1956.7/17	54.4	1951.9/7—9	62.8	1951.8/24—30	92.3	1951.8/26—9/8	126.4	1951.7/27—8/26	
Cv	0.32		0.58		0.29		0.29		0.36		
丹 水											
				西峡县丹水黄崗村				东经111°44' 北緯33°28' 高程 公尺			
1954	73.8	7/16	97.8	8/4—6	191.2	8/3—9	204.2	8/1—15	352.4	7/16—8/14	
1955	73.6	7/3	109.8	8/15—17	139.9	8/12—18	164.8	8/3—17	271.4	7/31—8/29	
1956	98.5	6/1	98.5	6/1—3	144.3	6/2—8	178.2	6/2—16	263.9	6/1—30	
1957	70.1	6/3	114.8	7/12—14	152.3	7/12—18	185.4	7/6—19	206.7	6/20—7/19	
总数(4)	316.9		420.9		627.7		732.6		1084.4		
平均	79.0		106.2		156.9		183.2		271.4		
最大	98.5	1956.6/1	114.8	1957.7/12—14	191.2	1954.8/3—9	204.2	1954.8/1—15	352.4	1954.7/16—8/14	
最小	70.1	1957.6/3	97.8	1954.8/4—6	139.9	1955.8/12—18	164.8	1955.8/3—17	206.7	1957.6/20—7/19	

各站逐年长历时暴雨雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
平											
鎮 鎮平县白坡村											
1931	158.0	8/3	243.0	8/2—4	288.0	8/2—8	440.0	8/2—16	478.5	8/1—30	公 尺
1934	39.0	6/29	78.0	6/29—7/1	119.0	6/28—7/3	138.5	6/19—7/3	184.0	6/28—7/26	
1935	100.0	7/7	210.0	7/5—7	256.0	7/3—9	268.0	7/4—18	327.0	7/1—30	
1936	38.0	9/14	51.0	5/22—24	67.0	8/15—21	77.0	9/1—15	115.0	7/26—8/24	
1937	58.0	10/30	86.0	5/18—20	90.0	5/18—24	118.0	6/3—17	208.0	5/18—6/16	
1951	58.0	7/27	68.0	7/27—29	136.0	8/27—9/2	188.0	7/27—8/10	206.5	7/27—8/25	公 尺
1952	60.0	9/6	94.0	9/5—7	104.5	9/5—11	139.5	8/28—9/11	169.0	8/26—9/24	
1953	73.2	7/14	107.3	8/5—7	146.0	7/8—14	213.8	7/27—8/10	391.8	7/10—8/8	
1954	68.1	7/16	91.8	7/4—6	114.5	8/2—8	171.9	8/4—18	245.5	7/2—8/1	
1955	76.2	8/3	107.9	8/1—3	133.9	7/29—8/4	175.6	8/2—16	240.0	7/29—8/27	
1956	57.2	6/5	100.4	6/5—7	126.1	6/2—8	167.3	6/2—16	254.3	6/1—30	公 尺
1957	79.5	7/6	82.5	7/6—8	100.9	7/13—19	196.6	7/6—20	254.5	6/3—7/29	
总数(12)	865.2		1319.9		1681.9		2294.2		3074.1		
平 均	72.1		110.0		140.2		191.2		256.2		
最 大	158.0	1931.8/3	243.0	1931.8/2—4	388.0	1931.8/2—8	440.0	1931.8/2—16	478.5	1931.8/1—30	
最 小	38.0	1936.9/14	51.0	1936.5/22—24	67.0	1936.8/15—21	77.0	1936.9/1—15	115.0	1936.7/26—8/24	
Cv	0.44		0.52		0.47		0.48		0.40		
斗 梁 南召县斗梁村											
1956	140.2	6/20	163.7	6/18—20	200.9	6/18—24	362.0	7/29—8/12	478.3	7/23—8/21	公 尺
1957	175.8	8/25	220.8	8/25—27	245.5	7/9—15	380.7	7/5—19	425.0	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
高 垵											
					鎮平县高垵村		东經112°08'	北緯33°18'	高程	公尺	
1954	118.5	7/16	159.0	8/7—9	209.5	8/2—8	242.0	8/1—15	429.0	7/29—8/27	
1955	157.8	7/8	189.1	7/6—8	234.7	7/3—9	305.2	7/1—15	383.8	7/28—8/26	
大 王 集											
					邓县大王集		东經111°58'	北緯32°53'	高程	公尺	
1956	66.7	8/21	85.7	6/5—7	97.6	6/2—8	141.2	8/9—23	203.4	7/28—8/26	
1957	58.0	7/6	60.3	7/6—8	86.4	7/18—24	145.3	7/6—20	195.7	6/30—7/29	
溢 滩											
					邓县溢滩鎮		东經112°17'	北緯32°42'	高程	101 公尺	
1931	104.0	7/10	191.0	6/30—7/2	288.1	6/30—7/6	438.0	6/30—7/14	625.1	6/30—7/29	解放前为邓县資料
1932	94.5	7/26	115.7	7/25—27	195.8	5/4—10	243.7	5/2—16	254.2	5/1—30	
1933	86.0	7/8	110.5	7/7—9	138.7	8/23—29	245.2	8/17—31	285.0	8/12—9/10	
1934	75.0	6/29	100.0	7/1—3	175.0	6/29—7/5	260.0	6/23—7/7	275.0	6/12—7/11	
1935	225.0	7/5	341.5	7/3—5	366.5	7/3—9	402.5	7/1—15	467.5	7/1—30	
1936	71.0	5/6	102.5	7/25—27	113.0	7/23—29	137.5	4/29—5/13	238.5	4/29—5/28	
1951	52.7	8/25	104.6	8/24—26	114.0	8/24—30	131.1	8/25—9/8	199.2	7/27—8/25	
1952	90.7	8/3	142.5	5/2—4	167.2	4/30—5/6	194.1	8/1—15	332.5	8/1—30	
1953	95.8	7/10	115.2	7/9—11	142.8	7/10—16	200.3	7/10—24	369.0	7/10—8/8	
1954	79.6	7/16	86.7	8/15—17	139.9	7/15—21	205.0	7/15—29	317.9	7/6—8/4	
1955	108.7	8/3	145.9	8/1—3	163.3	7/29—8/4	183.5	8/1—15	262.1	7/23—8/21	
1956	81.3	7/29	120.5	7/28—30	165.6	7/28—8/3	190.8	7/28—8/11	323.7	7/28—8/26	
1957	40.0	7/6	52.9	7/17—19	75.3	7/13—19	123.2	7/6—20	161.1	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注
澧											
澧 澧											
邓县澧滩鎮											
东經112°17' 北緯32°42' 高程 101 公尺											
总数(13)	1204.3		1729.5		2245.2		2954.9		4110.8		
平均	92.6		133.0		172.7		227.3		316.2		
最大	225.0	1935.7/5	341.5	1935.7/3—5	366.5	1935.7/3—9	438.0	1931.6/30—7/14	625.1	1931.6/30—7/29	
最小	40.0	1957.7/6	52.9	1957.7/17—19	75.3	1957.7/13—19	123.2	1957.7/6—20	161.1	1957.6/30—7/29	
Cv	0.49		0.53		0.44		0.42		0.38		
集											
邓县董集											
东經111°48' 北緯32°58' 高程 公尺											
1954	69.4	7/6	96.3	7/16—19	107.3	7/15—21	188.7	7/4—18	292.9	7/3—8/1	
1956	67.4	7/29	78.4	7/29—31	86.1	7/29—8/4	117.0	7/29—8/12	210.0	7/29—8/27	
1957	61.2	7/18	85.5	7/17—19	107.9	7/13—19	132.1	7/6—20	147.0	6/29—7/28	
岫											
內乡县刁河乡岫岫村											
东經111°38' 北緯33°05' 高程 公尺											
1955	50.4	8/17	62.0	8/15—17	95.2	7/2—8	106.2	7/1—15	202.5	7/30—8/28	
1956	62.4	7/17	68.1	6/6—8	92.8	6/2—8	106.1	6/2—15	175.3	6/1—30	
1957	46.0	4/9	58.6	10/24—26	82.7	7/13—19	119.6	7/6—20	125.4	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
<div> <div>半 店</div> <div>东經112°01' 北緯32°45' 高程 139 公尺</div> </div>											
1954	64.4	7/16	77.8	7/15—17	120.8	7/15—21	207.6	7/16—30	312.9	7/1—30	
1955	53.3	7/7	87.1	8/1—3	109.3	7/28—8/3	109.3	7/28—8/8	215.1	7/29—8/27	
1956	76.9	8/21	92.8	8/14—16	113.2	8/17—23	190.0	8/9—23	264.0	7/28—8/26	
1957	96.7	7/24	97.5	7/24—26	166.6	7/18—24	181.7	7/10—24	253.2	6/30—7/28	
总数(4)	291.3		355.2		509.9		688.6		1045.2		
平均	72.8		88.8		127.5		172.2		261.3		
最大	96.7	1957.7/24	97.5	1957.7/24—26	166.6	1957.7/18—24	207.6	1954.7/16—30	312.9	1954.7/1—30	
最小	53.3	1955.7/7	77.8	1954.7/15—17	109.3	1955.7/28—8/3	109.3	1955.7/28—8/6	215.1	1955.7/29—8/27	
<div> <div>刀 河 店</div> <div>东經112°07' 北緯32°45' 高程 公尺</div> </div>											
1951	53.4	8/24	84.7	8/24—26	101.6	8/24—30	114.4	8/24—9/7	189.3	7/27—8/26	
1952	60.4	5/2	122.2	5/2—4	185.0	4/30—5/6	199.5	4/27—5/11	219.3	8/1—30	
1953	73.9	7/10	85.6	7/10—12	107.9	7/31—8/6	162.8	7/24—8/7	327.6	7/10—8/8	
<div> <div>林 扒 店</div> <div>东經111°57' 北緯32°33' 高程 公尺</div> </div>											
1956	64.0	8/21	78.4	8/21—23	109.3	8/18—24	152.7	8/8—22	174.1	7/24—8/22	
1957	35.7	7/6	78.7	7/17—19	84.8	7/13—19	134.9	7/6—20	152.2	6/20—7/19	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
葛 条 爬											
				内乡县葛条爬村			东經111°55'		北緯33°48'	高程	公尺
1956	52.0	8/4	61.0	6/18—20	104.0	6/18—24	139.0	6/16—30	226.2	6/1—30	
1957	100.5	7/9	123.5	7/9—11	236.5	7/9—15	305.0	7/5—19	339.4	7/1—30	
馬 山 口											
				内乡县馬山口			东經111°56'		北緯33°19'	高程	公尺
1956	61.5	7/7	65.7	7/7—9	126.9	7/7—13	147.3	6/29—7/12	193.9	6/16—7/15	
1957	150.1	7/14	190.6	7/12—14	243.5	7/12—18	310.8	7/12—26	346.7	7/1—30	
新 店 舖											
				新野县新店舖			东經112°20'		北緯32°25'	高程	88 公尺
1931	52.3	7/19	79.3	7/18—20	112.4	7/18—24	163.4	7/18—8/1	288.9	7/18—8/16	解放前为新野資料
1933	96.0	8/29	96.0	8/27—29	151.5	8/23—29	168.9	8/16—30			
1934	80.4	6/29	103.6	6/29—7/1	106.0	6/29—7/5	148.8	6/19—7/3	151.3	6/7—7/5	
1935	92.2	7/6	140.5	7/6—8	185.2	7/18—24	280.5	7/4—18	403.3	7/2—31	
1936	58.4	8/18	68.8	8/18—20	121.1	8/15—21	121.1	8/14—29	182.3	7/25—8/23	
1937	87.6	7/11	94.5	8/5—7	127.2	7/11—17	165.6	7/31—8/14	223.3	8/1—30	
1946	23.0	6/30	36.0	8/28—30	39.6	8/28—9/3	42.1	8/20—9/3			

各站逐年最长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
<div> <div>新</div> <div>店</div> <div>舖</div> </div> <div> <div>东經112°20'</div> <div>北緯32°25'</div> </div> <div> <div>新野县新店舖</div> <div>高程 88 公尺</div> </div>											
1947	54.0	8/25	54.3	8/25—27	79.7	8/19—25	83.8	8/19—9/1	113.9	7/4—8/2	
1951	53.5	7/10	93.4	8/24—26	100.8	8/24—30	104.5	8/24—9/6	146.9	7/27—8/25	
1952	51.9	5/2	104.7	5/2—4	109.2	5/2—8	140.0	5/2—16	215.5	8/1—30	
1953	55.2	6/21	81.9	7/30—8/1	91.2	7/30—8/5	124.8	6/18—7/2	198.6	7/2—31	
1954	58.5	8/22	58.5	8/22—24	88.9	7/3—10	145.0	7/3—17	224.0	7/1—30	
1955	140.4	8/3	188.3	8/1—3	202.1	7/29—8/4	283.8	8/1—15	340.2	7/28—8/26	
1956	64.4	7/29	97.1	8/21—23	174.1	8/16—22	217.5	8/8—22	322.8	7/29—8/27	
1957	38.8	4/21	50.0	4/21—23	65.3	4/17—23	107.0	4/17—5/1	142.6	4/9—5/6	
总数(15)	1006.6		1347.9		1754.3		2296.8		2953.6		
平均	67.1		89.9		117.0		153.1		227.2		
最大	140.4	1955.8/3	188.3	1955.8/1—3	202.1	1955.7/29—8/4	283.8	1955.8/1—15	403.3	1935.7/2—31	
最小	23.0	1946.6/30	36.0	1946.8/28—30	39.6	1946.8/28—9/3	42.1	1946.8/20—9/3	113.9	1947.7/4—8/2	
Cv	0.42		0.46		0.39		0.43		0.39		
<div> <div>方</div> <div>城</div> <div>城</div> </div> <div> <div>东經113°05'</div> <div>北緯33°21'</div> </div> <div> <div>方城县城关鎮</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1932	76.2	8/29	82.2	8/29—31	123.0	8/29—9/4	144.9	8/20—9/3			
1934	53.5	6/30	136.2	6/29—7/1	241.2	6/26—7/2	314.9	6/26—7/10			
1935	38.2	7/21	77.7	7/23—25	159.7	7/21—27	230.6	7/13—27	332.2	7/1—30	
1936	28.7	8/25	53.5	5/23—25	82.4	6/24—30	94.6	6/16—30			
1940	55.3	11/3	100.4	7/4—6	156.9	6/30—7/6	218.0	6/30—7/14	226.0	7/2—31	
1951	38.0	8/27	93.0	8/26—28	112.0	7/27—8/2	163.0	7/27—8/10	227.5	7/30—8/28	
1952	69.5	7/23	106.0	9/5—7	109.5	9/5—11	150.5	8/26—9/9	199.5	8/11—9/3	
1953	113.2	7/30	164.8	7/10—12	216.7	7/30—8/5	347.4	7/23—8/6	615.3	7/10—8/7	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
<div> <div>方 城</div> <div>方城县城关鎮</div> <div>东經113°05' 北緯33°21'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1954	143.0	7/16	143.0	7/16—18	197.9	7/16—22	288.0	7/6—20	356.5	7/3—8/1	
1955	139.5	7/9	264.7	7/7—9	310.5	7/3—9	317.5	6/30—7/14	509.7	7/29—8/27	
1956	102.5	8/3	155.0	8/2—4	240.6	7/29—8/4	265.2	7/24—8/7	350.0	7/27—8/25	
1957	273.5	7/6	277.8	7/5—7	289.8	7/5—11	447.6	7/5—19	462.2	7/1—30	
总数(12)	1131.1		1656.3		2240.2		2982.2		3278.9		
平均	94.3		138.0		186.2		248.5		364.3		
最大	273.5	1957.7/6	277.8	1957.7/5—7	310.5	1955.7/3—9	447.6	1957.7/5—19	615.3	1953.7/10—8/7	
最小	28.7	1936.8/25	53.5	1936.5/23—25	82.4	1936.6/24—30	94.6	1936.6/16—30	199.5	1952.8/11—9/9	
Cv	0.73		0.51		0.40		0.41		0.39		
<div> <div>赊 旗 鎮</div> <div>南阳县赊旗鎮大朱营</div> <div>东經112°59' 北緯33°01'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1951	53.1	5/13	75.6	8/26—28	96.9	8/24—30	124.7	8/25—9/8	156.5	7/30—8/28	
1952	76.2	8/9	110.4	8/9—11	123.3	8/3—9	160.9	8/1—15	319.1	8/3—9/7	
1953	86.4	7/18	102.5	7/17—19	118.0	8/1—7	196.9	7/10—24	342.9	7/10—8/8	
1954	163.7	7/16	164.3	7/14—16	212.2	7/16—22	312.7	7/15—29	465.1	7/3—8/1	
1955	144.8	7/9	273.3	7/7—9	318.7	7/16—12	420.7	8/1—15	496.0	7/28—8/26	
1956	100.1	6/5	158.1	6/5—7	202.4	6/2—8	224.6	6/2—16	387.9	6/1—30	
1957	133.3	7/6	139.0	7/6—8	145.2	7/6—12	248.9	7/6—20	261.4	7/1—30	
总数(7)	757.6		1023.2		1216.7		1688.9		2428.9		
平均	108.2		146.2		173.8		241.3		347.0		
最大	163.7	1954.7/16	273.3	1955.7/7—9	318.7	1955.7/16—22	420.7	1955.8/1—15	496.0	1955.7/28—8/26	
最小	53.1	1951.5/13	75.6	1951.8/26—28	96.9	1951.8/24—30	124.7	1951.8/25—9/8	156.5	1951.7/30—8/26	
Cv	0.36		0.44		0.44		0.42		0.39		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
羊 册											
					泌阳县羊册鎮			东經113°10'	北緯32°28'	高程	公尺
1953	100.5	7/10	121.0	7/10—12	121.0	7/9—15	175.6	7/1—15	240.1	7/2—30	
1954	100.1	7/16	100.1	7/16—18	151.4	7/4—10	264.7	7/2—16	381.0	7/3—8/1	
1955	220.4	7/9	319.2	7/7—9	361.8	7/6—12	389.3	7/1—15	694.2	7/7—8/5	
官 庄											
					泌阳县官庄			东經113°19'	北緯32°54'	高程	公尺
1953	86.3	8/3	157.1	8/3—5	251.9	8/1—6	279.4	7/23—8/6	418.6	7/6—8/6	
1954	103.8	7/16	104.3	7/15—16	146.0	7/15—20	300.7	7/3—16	407.5	6/23—7/21	
1955	220.7	7/9	314.2	7/7—9	334.3	7/3—9	362.5	7/2—12	603.3	7/6—8/4	
1956	114.0	8/21	130.9	8/21—22	145.2	8/21—27	204.3	6/2—11	394.2	6/2—30	
总数(4)	524.8		706.5		877.4		1136.9		1823.6		
平均	131.2		176.6		219.4		284.2		455.9		
最大	220.7	1955.7/9	314.2	1955.7/7—9	334.3	1955.7/3—9	352.5	1955.7/2—12	603.3	1955.7/6—8/4	
最小	86.3	1953.8/3	104.3	1954.7/15—16	145.2	1956.8/21—27	204.3	1956.6/2—11	394.2	1956.6/2—30	
二 舖											
					泌阳县二舖			东經113°23'	北緯32°49'	高程	公尺
1953	94.5	8/6	156.9	8/4—6	198.4	7/31—8/6	235.4	7/24—8/6	333.5	7/10—8/6	
1954	117.0	7/16	117.0	7/16	118.6	7/4—10	303.5	7/2—16	416.0	7/2—8/2	
1955	151.4	7/3	253.7	7/7—9	310.7	7/3—9	347.2	7/2—13	567.2	7/29—8/19	
1956	129.2	8/21	144.4	8/21—23	243.4	6/2—8	283.9	6/1—15	501.2	6/1—30	
总数(4)	492.1		672.0		871.1		1175.0		1817.9		
平均	123.0		168.0		217.8		293.8		454.5		
最大	151.4	1955.7/9	253.7	1955.7/7—9	310.7	1955.7/3—9	347.2	1955.7/2—13	567.2	1955.7/29—8/19	
最小	94.5	1953.8/6	117.0	1954.7/16	118.6	1954.7/4—10	235.4	1953.7/24—8/6	333.5	1953.7/10—8/6	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

— 128 —

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
宋 家 場											
泌阳县宋家场村											
								东經113°32'	北緯32°52'	高程	公尺
1956	114.5	8/21	142.0	8/1—3	245.6	7/28—8/3	273.3	7/24—8/7	456.0	7/26—8/24	
1957	83.7	7/19	127.0	7/17—19	159.0	7/18—24	182.4	7/13—27	234.1	6/30—7/29	
泌 阳											
泌阳县城关鎮											
								东經113°26'	北緯32°46'	高程	99公尺
1931	117.0	6/17	162.0	7/3—5	199.0	7/3—9	227.0	7/3—17	351.5	6/28—7/27	
1932	51.0	8/19	62.0	8/18—20	80.0	8/13—19	139.0	8/6—20	159.0	8/1—30	
1933	94.0	7/26	113.0	4/13—15	135.4	4/11—17	239.6	4/2—16	274.9	4/1—30	
1934	95.1	6/29	114.3	6/28—30	114.4	6/23—29	195.7	6/18—30	195.7	6/1—30	
1935	171.0	7/9	195.0	7/5—7	198.0	7/4—10	218.0	7/4—18			
1936	36.4	5/24	42.8	8/23—25	71.4	8/16—22	71.4	8/16—22	110.0	4/27—5/27	
1951	239.5	8/27	286.0	8/25—27	309.5	8/24—30	310.7	8/16—30	347.9	7/30—8/28	
1952	112.0	5/16	135.1	8/21—23	149.4	8/22—28	206.8	8/21—2/4	299.4	8/1—30	
1953	118.1	8/4	180.2	8/4—6	224.0	7/31—8/6	262.4	7/23—8/6	323.5	7/8—8/6	
1954	79.5	7/16	99.0	7/4—6	146.6	7/4—10	258.9	7/2—16	346.8	7/1—30	
1955	151.0	7/3	273.8	8/1—3	342.2	7/29—8/4	454.3	7/22—8/6	602.5	7/26—8/24	
1956	120.5	8/21	144.5	8/20—22	202.1	6/2—8	227.7	6/1—15	413.4	6/2—7/1	
1957	77.5	7/19	110.0	6/3—5	130.5	7/18—24	157.8	7/6—20	203.9	6/3—7/29	
总數(13)	1460.6		1917.7		2302.5		2969.3		3628.5		
平均	112.4		147.5		177.1		228.4		302.4		
最大	239.5	1951.8/27	286.0	1951.8/25—27	342.2	1955.7/29—8/4	454.3	1955.7/22—8/6	602.5	1955.7/26—8/24	
最小	36.4	1936.5/24	42.8	1936.8/23—25	71.4	1936.8/16—22	71.4	1936.8/16—22	110.0	1936.4/27—5/27	
Cv	0.47		0.50		0.46		0.40		0.43		

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
<div> <div>鄧 庄 鋪</div> <div>泌阳县邓庄鋪</div> <div>东經113°37' 北緯32°48'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1955	51.5*	8/14	90.8*	8/13—15	101.0	8/9—15	142.9*	8/6—20	149.7*	8/11—9/8	
1956	108.0	6/2	121.5	8/21—23	206.2	6/2—8	219.2	6/2—16	384.7	6/2—7/1	
1957	69.2	7/20	112.0	7/18—20	134.5	7/17—23	162.4	7/6—20	208.5	6/30—7/29	
<div> <div>饒 良</div> <div>泌阳县饒良鎮</div> <div>东經113°06' 北緯33°01'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1955	159.7	7/9	293.8	7/7—9	318.0	7/3—9	335.4	7/1—15	527.7	7/6—8/4	
1956	93.1	8/21	123.1	6/5—7	164.0	6/2—8	179.1	6/2—16	346.1	6/2—7/1	
1957	137.0	7/6	146.6	7/6—8	149.7	7/6—12	215.7	7/6—19	254.5	6/30—7/29	
<div> <div>大 河 屯</div> <div>唐河县大河屯鎮</div> <div>东經113°07' 北緯32°48'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1956	114.6	8/21	136.4	8/21—23	172.3	8/18—24	218.4	6/28—7/12	366.0	6/1—30	
<div> <div>唐 河</div> <div>唐河县城关鎮</div> <div>东經112°51' 北緯32°42'</div> <div>高程 112 公尺</div> </div>											
1932	30.1	7/16	48.5	7/18—20	89.7	7/14—20	111.1	7/12—26	151.7	7/14—8/12	
1933	94.0	6/17	97.0	7/16—18	173.0	6/15—21	229.0	8/6—20	241.7	6/10—7/9	
1934	70.0	7/29	126.0	6/29—7/1	126.0	6/29—7/1	184.0	6/18—7/1	184.0	6/18—7/16	
1935	45.6	7/7	109.8	7/6—8	133.5	7/2—8	163.0	7/5—19	224.5	7/1—30	
1936	75.2	7/29	85.6	7/27—29	160.9	7/23—29	177.9	7/20—8/3	255.4	7/26—8/23	
1947	70.2	7/5	79.1	7/3—5	124.3	7/23—29	211.8	7/15—29	332.0	7/4—8/2	
1951	59.0	5/13	107.5	8/15—17	139.5	8/23—29	149.5	8/25—9/8	209.9	7/29—8/28	
1952	90.3	7/23	115.0	5/2—4	118.9	5/2—8	212.2	8/3—23	329.7	8/1—30	
1953	40.6	7/11	88.5	7/10—12	123.4	7/31—8/3	166.6	6/30—7/14	339.7	7/10—8/8	
1954	105.5	7/10	113.8	7/15—17	165.1	7/15—21	255.6	7/3—17	385.1	7/3—8/1	
1955	174.1	7/8	344.7	8/1—3	431.1	7/29—8/4	541.5	8/1—15	699.9	7/29—8/27	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发 生 月 日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
唐 河											
唐河县城关镇											
1956	196.5	8/21	150.7	8/21—23	186.1	8/18—29	244.7	8/9—23	318.2	7/29—8/27	东經112°51' 北緯32°42' 高程 112 公尺
1957	75.0	7/18	98.1	7/12—19	100.5	7/13—19	147.7	7/6—20	171.5	6/20—7/19	
总数(13)	1062.4		1564.3		2072.0		2794.6		3792.6		
平 均	81.7		120.3		159.4		215.0		291.7		
最 大	174.1	1955.7/8	344.7	1955.8/1—3	431.1	1955.7/29—8/4	541.5	1955.8/1—15	699.2	1955.7/29—8/27	
最 小	30.1	1932.7/16	48.5	1932.7/18—20	89.7	1932.7/14—20	111.1	1932.7/12—26	151.7	1932.7/14—8/12	
Qv	0.47		0.60		0.54		0.55		0.49		
平 氏											
桐柏县平氏镇											
1953	118.0	6/21	119.1	6/19—21	145.1	8/1—7	187.1	7/31—8/14	276.7	6/21—7/19	东經113°11' 北緯32°34' 高程 公尺
1954	49.5	7/16	86.4	7/4—6	125.4	7/4—10	204.5	7/2—6	325.2	7/3—8/1	
1955	157.3	8/1	314.9	8/1—3	328.1	7/29—8/4	413.6	8/1—15	612.4	7/5—8/3	
1956	106.1	8/21	142.8	8/21—23	198.4	8/18—24	250.8	8/9—23	375.7	7/26—8/24	
1957	76.4	7/19	129.1	7/17—19	129.1	7/17—23	161.9	7/6—20	197.4	6/30—7/29	
总数(5)	507.3		792.3		926.1		1217.9		1787.4		
平 均	101.5		158.5		185.2		243.6		357.5		
最 大	157.3	1955.8/1	314.9	1955.8/1—3	328.1	1955.7/29—8/4	413.6	1955.8/1—15	612.4	1955.7/5—8/3	
最 小	49.5	1954.7/16	86.4	1954.7/4—6	125.4	1954.7/4—10	161.9	1957.7/6—20	197.4	1957.6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
湖 阳											
				唐河县湖阳鎮		东經112°56' 北緯32°27'		高程		公尺	
1953	86.5	6/21	89.3	7/16--18	146.8	7/14--19	171.9	7/10--24	280.6	6/21--7/19	
1954	31.8	7/16	51.4	7/15--17	91.4	7/4--10	153.9	7/2--16	258.6	7/3--8/1	
1955	139.0	8/3	262.0	8/1--3	252.0	8/1--7	353.5	8/1--15	524.0	7/5--8/3	
1956	66.5	8/21	89.9	8/21--23	154.4	8/18--24	230.6	8/9--23	327.4	7/26--8/24	
1957	47.2	7/17	54.4	7/17--19	60.6	7/13--19	91.2	7/6--20	123.2	6/19--7/18	
总数(5)	381.0		547.0		715.2		1001.1		1513.8		
平均	76.2		109.4		143.0		200.2		302.8		
最大	149.0	1955.8/3	262.0	1955.8/1--3	262.0	1955.8/1--7	353.5	1955.8/1--15	524.0	1955.7/5--8/3	
最小	31.8	1954.7/16	51.4	1954.7/15--17	60.6	1957.7/13--19	91.2	1957.7/6--20	123.2	1957.6/19--7/18	
固 庙											
				桐柏县固庙鎮		东經113°20' 北緯32°25'		高程		公尺	
1952	96.0	5/16	120.0	8/21--23	139.9	8/21--28	248.4	8/16--30	403.9	8/1--30	
1953	76.9	6/21	115.0	8/4--6	137.6	8/1--7	210.9	7/10--24	305.9	6/21--7/20	
1954	70.7	7/16	105.4	7/4--6	152.7	7/4--10	286.8	7/2--16	438.2	7/3--8/1	
1955	160.8	7/7	469.7	7/7--9	584.6	7/3--9	610.1	7/1--15	884.1	7/5--8/3	
1956	156.4	6/6	225.8	6/5--7	352.7	6/2--8	384.7	6/1--15	632.1	6/1--30	
1957	68.7	6/4	85.2	5/20--22	111.7	6/3--9	147.6	5/21--6/4	214.4	5/16--6/14	
总数(6)	629.5		1121.1		1483.2		1888.5		2878.6		
平均	104.9		186.9		247.2		314.8		479.8		
最大	160.8	1955.7/7	469.7	1955.7/7--9	584.6	1955.7/3--9	610.1	1955.7/1--15	884.1	1955.7/5--8/3	
最小	68.7	1957.6/4	85.2	1957.5/20--22	111.7	1957.6/3--9	147.6	1957.5/21--6/4	214.4	1957.5/16--6/14	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
桐 柏											
				桐柏县城关鎮				东經113°26'		北緯32°22'	公尺
1922	89.7	3/8	126.2	3/6--8	131.5	3/2--8	153.8	3/1--15	168.6	3/1--30	
1923	100.9	7/24	250.8	7/23--25	278.5	7/20--26	337.4	7/11--25	640.6	6/26--7/25	
1926	132.7	7/5	228.2	7/1--6	235.7	7/1--7	324.4	7/22--8/5	562.8	7/4--8/2	
1927	29.3	7/17	51.7	8/28--30	80.1	8/26--9/1	90.3	8/13--9/1	108.1	6/11--7/10	
1928	38.8	6/26	50.1	6/24--26	62.6	7/17--23	93.4	7/15--29	125.2	6/25--7/24	
1933	45.0	10/9	83.0	10/9--11	139.0	10/4--10	154.0	9/26--10/10	180.8	9/12--10/11	
1934	60.0	8/27	85.0	8/25--27	115.0	8/25--9/2	152.0	6/19--7/3	217.0	8/20--9/18	
1937	22.2	8/6	45.7	8/5--7	50.2	8/1--7	73.0	7/30--8/13	82.9	7/30--8/28	
1951	101.6	8/25	200.2	8/24--26	219.5	8/22--28	221.9	8/16--30	241.6	8/1--30	
1952	76.2	5/16	135.8	8/27--29	142.2	8/23--29	233.6	8/16--30	326.6	8/1--30	
1953	69.8	6/21	101.8	7/16--18	149.2	7/14--20	228.0	7/10--24	339.3	7/10--8/8	
1954	119.5	7/4	157.0	7/4--6	220.2	7/4--10	347.1	7/2--16	546.9	7/3--8/1	
1955	154.7	7/9	376.1	7/7--9	462.4	7/6--12	484.4	7/1--15	611.3	7/6--8/4	
1956	168.4	6/29	232.4	6/29--7/1	274.7	6/2--8	342.6	6/28--7/12	584.5	6/2--7/1	
1957	69.4	6/4	87.9	5/20--22	103.1	6/4--10	106.2	6/3--17	167.8	5/6--6/4	
总数(15)	1278.2		2211.9		2664.9		3342.1		4904.0		
平均	85.2		147.5		177.7		222.8		326.9		
最大	168.4	1956.6/29	376.1	1955.7/7--9	462.4	1955.7/6--12	484.4	1955.7/1--15	640.6	1923.6/26--7/25	
最小	22.2	1937.8/6	45.7	1937.8/5--7	50.2	1937.8/1--7	73.0	1937.7/30--8/13	82.9	1937.7/30--8/28	
Cv	0.52		0.63		0.60		0.64		0.63		
新 集											
				桐柏县北新集				东經113°27'		北緯32°31'	公尺
1953	76.8	6/21	106.3	7/22--24	132.7	7/18--24	206.3	7/10--24	315.6	7/10--8/8	
1954	75.2	8/13	94.4	7/4--6	163.1	7/4--10	257.7	7/2--16	370.9	7/3--8/1	
1955	157.1	7/9	413.4	7/7--9	469.3	7/6--12	490.4	7/3--17	750.4	7/6--8/4	

暴雨量以公厘計

各站逐年长历时暴雨量統計表

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
新 集											
桐柏县北新集											
1956	138.4	6/2	159.5	6/28--30	338.8	6/2--8	359.5	6/1--15	546.8	6/2--7/1	高程 公尺
1957	70.8	7/24	83.5	7/24--26	125.2	7/18--24	152.8	7/12--26	188.5	7/6--8/4	
总数(5)	518.3		857.1		1229.1		1466.7		2172.2		
平均	103.7		171.4		245.8		293.3		434.4		
最大	157.1	1955.7/9	413.4	1955.7/7--9	469.3	1955.7/6--12	490.4	1955.7/3--17	750.4	1955.7/6--8/4	
最小	70.8	1957.7/24	83.5	1957.7/24--26	125.2	1957.7/18--24	152.8	1957.7/12--26	188.5	1957.7/6--8/4	
月 河 店											
桐柏县月河店镇											
1952	77.5	5/16	154.7	8/27--29	186.7	8/23--29	266.8	8/16--30	434.7	8/1--30	高程 公尺
1953	123.8	7/18	138.4	7/17--19	212.2	7/14--20	288.2	7/10--24	368.5	6/31--7/20	
1954	155.9	7/4	191.2	7/3--5	280.4	7/4--10	387.5	7/2--16	584.3	7/3--8/1	
1955	114.7	7/8	132.3	7/7--9	340.7	7/6--12	359.7	7/1--15	513.4	7/5--8/3	
1956	203.4	6/29	278.2	6/29--7/1	387.4	6/2--8	430.6	6/1--15	732.8	6/2--7/1	
总数(5)	675.3		1084.8		1407.4		1732.8		2693.7		
平均	135.1		217.0		281.5		346.6		526.7		
最大	203.4	1956.6/29	312.3	1955.7/7--9	387.4	1956.6/2--8	430.6	1956.6/1--15	732.8	1956.6/2--7/1	
最小	77.5	1952.5/16	164.7	1952.8/27--29	186.7	1952.8/23--29	266.8	1952.8/16--30	368.5	1953.6/21--7/20	
黄 崗											
桐柏县黄崗鎮											
1952	89.1	7/6	123.9	5/15--17	134.5	8/22--28	203.8	8/15--30	365.7	8/1--30	高程 公尺
1953	94.4	6/21	108.1	7/22--24	133.2	7/19--25	204.3	7/23--8/6	322.1	7/10--8/8	
1954	70.1	7/4	84.3	7/4--6	181.7	7/4--10	281.9	7/4--18	370.7	7/4--8/2	

暴雨量以公厘計

各站逐年长历时暴雨量統計表

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
黄 崗											
桐柏县黄崗鎮											
东經113°38' 北緯32°33' 高程 公尺											
1955	125.6	7/9	214.8	7/7—9	261.8	7/6—12	324.6	8/1—15	484.6	7/5—8/3	
1956	116.6	6/29	181.3	6/5—7	332.3	6/2—8	366.5	6/1—15	570.3	6/2—7/1	
1957	59.8	6/4	71.7	7/17—19	77.9	7/13—19	159.8	7/11—25	214.3	6/30—7/29	
总数(6)	555.6		784.1		1121.4		1540.9		2330.4		
平均	92.6		130.7		186.9		256.8		388.4		
最大	125.6	1955.7/9	214.8	1955.7/7—9	332.3	1956.6/2—8	366.5	1956.6/1—15	573.0	1956.6/2—7/1	
最小	59.8	1957.6/4	71.7	1957.7/17—19	77.9	1957.7/13—19	159.8	1957.7/11—25	214.3	1957.6/30—7/29	
迴 龍 寺											
桐柏县迴龍寺鎮											
东經113°44' 北緯32°39' 高程 公尺											
1953	79.6	6/21	109.3	7/23—25	157.5	7/14—20	287.4	7/10—24	448.7	7/10—8/8	
1954	59.2	5/13	105.8	5/12—14	163.5	7/15—21	284.5	7/6—20	473.4	7/3—8/1	
1955	102.2	8/2	172.9	7/7—9	191.1	7/30—8/5	222.1	8/1—15	307.5	7/28—8/26	
1956	119.2	8/21	157.8	6/29—7/1	333.7	6/2—8	364.6	6/1—15	560.2	6/2—7/1	
总数(4)	360.2		545.8		845.8		1158.6		1739.8		
平均	90.1		136.5		211.5		289.7		447.5		
最大	119.2	1956.8/21	172.9	1955.7/7—9	333.7	1956.6/2—8	364.6	1956.6/1—15	560.2	1956.6/2—7/1	
最小	59.2	1954.5/13	105.8	1954.5/12—14	157.5	1953.7/14—20	222.1	1955.8/1—15	307.5	1955.7/28—8/26	
龍 王 廟											
泌阳县龙王庙街											
东經113°29' 北緯32°58' 高程 公尺											
1952	80.3	8/22	113.9	7/23—25	113.9	7/23—29	164.5	7/23—8/6	281.2	8/1—30	
1953	97.0	8/26	117.0	8/3—5	170.1	8/1—7	187.9	7/23—8/6	300.3	7/10—8/8	
1954	132.5	7/16	137.5	7/14—16	239.5	7/10—16	395.6	7/2—16	526.8	7/3—8/1	

各站逐年长历暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注
<div> <div>龙</div> <div>王 庙</div> <div>泌阳县龙王庙街</div> <div>东經113°29' 北緯32°58'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1955	142.1	8/2	217.2	8/1—3	351.4	7/28—8/4	354.1	7/28—8/11	599.4	7/6—8/4	
1956	121.3	8/21	138.2	8/21—8/23	210.6	6/2—8	230.1	6/1—15	428.8	6/1—30	
1957	67.3	7/6	107.9	7/17—19	124.4	7/18—24	191.6	7/5—19	218.7	6/30—7/29	
总数(6)	640.5		831.7		1209.9		1523.8		2355.2		
平均	106.8		138.6		201.7		254.0		392.5		
最大	142.1	1955.8/2	217.2	1955.8/1—3	351.4	1955.7/28—8/4	395.6	1954.7/2—16	599.4	1955.7/6—8/4	
最小	67.3	1957.7/6	107.9	1957.7/17—19	113.9	1952.7/23—29	164.5	1952.7/23—8/6	218.7	1957.6/30—7/29	
<div> <div>象 河 关</div> <div>泌阳县象河关街</div> <div>东經113°26' 北緯33°06'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1952	100.6	7/23	128.0	6/27—29	137.9	6/27—7/3	185.8	8/27—9/10	365.1	8/9—9/7	
1953	69.3	8/3	116.0	8/3—5	127.9	7/30—8/5	144.9	7/22—8/5	210.7	7/30—8/28	
1954	160.1	7/16	161.4	7/15—17	200.7	7/15—21	339.3	7/2—16	474.8	7/3—8/1	
1955	109.7	7/9	202.7	7/7—9	255.8	7/6—12	302.3	6/30—7/14	449.4	7/5—8/3	
1956	112.2	8/21	155.2	8/1—3	185.5	7/28—8/3	208.9	7/28—8/11	383.0	6/1—30	
1957	131.0	7/6	135.0	7/6—8	153.7	7/13—19	300.4	7/5—19	327.4	6/30—7/29	
总数(6)	882.9		898.3		1061.5		1481.6		2210.4		
平均	113.8		149.7		176.9		246.9		368.4		
最大	160.1	1954.7/16	202.7	1955.7/7—9	255.8	1955.7/6—12	339.3	1954.7/2—16	474.8	1954.7/3—8/1	
最小	69.3	1953.8/3	116.0	1953.8/3—5	137.9	1952.6/27—7/3	144.9	1953.7/22—8/5	210.7	1953.7/30—8/28	
<div> <div>崗 庄</div> <div>泌阳县崗庄村</div> <div>东經113°29' 北緯33°02'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1955	150.5	8/2	234.9	8/1—3	283.3	7/29—8/4	306.5	8/1—15	385.1	7/23—8/21	
1956	122.4	8/21	139.9	8/21—24	169.4	8/19—25	181.8	6/1—15	356.6	6/2—7/1	
1957	92.8	7/6	101.3	7/6—8	122.7	7/13—19	228.7	7/6—20	241.7	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
沙河店											
					泌阳县沙河店			东經113°43'	北緯32°59'	高程	公尺
1951	83.5	8/27	131.7	8/25—27	147.0	8/24—30	179.7	7/16—30	273.3	7/29—8/27	
1952	89.8	8/22	143.6	8/9—11	143.6	8/9—15	213.9	8/1—15	408.6	8/9—9/7	
1953	110.4	8/3	136.0	8/3—5	198.4	8/1—7	232.5	7/24—8/7	417.0	7/10—8/8	
1954	168.8	7/16	173.1	7/15—17	325.0	7/10—16	481.0	7/2—16	592.0	7/3—8/1	
1955	128.0	7/8	211.1	7/7—9	264.1	7/3—9	271.6	7/3—8/14	477.7	7/6—8/4	
1956	178.8	8/21	210.8	6/5—7	296.0	6/2—8	323.0	6/1—15	579.1	6/1—30	
总数(6)	759.3		1006.3		1364.1		1701.7		2747.7		
平均	126.6		141.1		227.4		283.6		458.0		
最大	178.8	1956.8/21	211.1	1955.7/7—9	325.0	1954.7/10—16	481.0	1954.7/2—16	592.0	1954.7/3—8/1	
最小	83.5	1951.8/27	131.7	1951.8/25—27	143.6	1952.8/9—15	179.7	1951.7/16—30	273.3	1951.7/29—8/27	
賈樓											
					泌阳县賈樓			东經113°44'	北緯33°00'	高程	公尺
1952	101.0	2/22	127.5	8/21—23	153.1	8/3—9	201.7	8/1—15	381.5	8/1—30	
1955	169.0	7/9	287.5	7/7—9	331.0	7/3—9	343.0	7/1—15	454.1	7/5—8/3	
1956	139.8	8/21	158.1	8/21—23	249.9	6/2—8	268.9	6/1—15	460.7	6/1—30	
1957	68.2	7/24	88.6	7/17—19	146.7	7/18—24	173.7	7/10—24	249.1	6/30—7/29	
总数(4)	478.0		661.7		880.7		987.3		1545.4		
平均	119.5		165.4		220.2		246.8		386.4		
最大	169.0	1955.7/9	287.5	1955.7/7—9	249.9	1956.6/2—8	343.0	1955.7/1—15	460.7	1956.6/1—30	
最小	68.2	1957.7/24	88.6	1957.7/17—19	146.7	1957.7/18—24	173.7	1957.7/10—24	249.1	1957.6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄 月日	最大7日 暴雨量	起迄 月日	最大15日 暴雨量	起迄 月日	最大30日 暴雨量	附 注
板 桥(庫外)										
				泌阳县板桥水库			东經113°38' 北緯32°58'		高程	34 公尺
1951	134.2	8/27	189.4	8/26--23	201.9	8/24--30	227.7	8/26--9/9	293.8	7/29--8/27
1952	73.2	8/22	91.2	8/21--23	115.8	8/22--28	154.0	8/21--9/4	293.3	8/3--9/7
1953	103.5	8/3	128.7	8/3--5	200.4	7/31--8/6	230.6	7/24--8/7	317.4	7/10--8/8
1954	181.5	7/16	186.7	7/15--17	309.6	7/10--16	463.2	7/2--16	584.8	7/3--8/1
1955	141.8	8/2	210.8	7/7--9	277.5	7/23--8/4	309.2	8/1--15	506.2	7/5--8/3
1956	143.0	8/21	157.7	8/21--23	235.9	6/2--8	252.0	6/2--16	432.7	6/2--7/1
1957	63.2	7/19	119.2	7/17--19	168.8	7/18--24	205.3	7/6--20	274.3	6/30--7/29
总数(7)	870.4		1083.7		1509.9		1842.0		2702.5	
平均	124.3		154.8		215.7		263.1		386.1	
最大	181.5	1954.7/16	210.8	1955.7/7--9	309.6	1954.7/10--16	463.2	1954.7/2--16	584.8	1954.7/3--8/1
最小	63.2	1957.7/19	91.2	1952.8/21--23	115.8	1952.8/22--28	154.0	1952.8/21--3/4	274.3	1957.6/30--7/29
Cv	0.36		0.28		0.30		0.38		0.31	
四 里 店										
				方城县四里店			东經112°54' 北緯33°24'		高程	公尺
1956	110.8	7/29	144.5	8/10--12	250.2	7/28--8/3	403.1	7/29--8/12	471.4	7/28--8/25
1957	152.2	7/14	180.8	7/12--14	268.2	7/13--19	368.4	7/5--19	443.5	6/30--7/29
拐 河										
				方城县拐河鎮			东經113°01' 北緯33°27'		高程	公尺
1955	205.4	8/3	306.5	8/2--4	383.5	7/29--8/4	462.2	8/2--16	726.0	7/29--8/26
1956	103.9	6/2	133.4	8/10--12	254.5	7/28--8/3	371.4	7/28--8/11	464.8	7/28--8/26
1957	169.1	7/14	194.2	7/12--14	288.9	7/12--18	391.9	7/5--20	419.8	6/30--7/29

各站逐年长历时暴雨雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附	注
孤石滩												
					方城县小呼花村		东經113°05'		北緯33°34'	高程	139公尺	
1952	108.5	6/27	166.9	6/27—29	251.3	6/27—7/3	271.4	6/11—17	302.4	6/27—7/25		
1953	134.6	7/17	216.2	7/10—12	290.9	7/11—17	365.0	7/3—17	647.3	7/10—8/7		
1954	173.3	8/3	264.2	8/7—9	280.1	8/3—9	336.4	8/1—15	404.3	7/29—8/26		
1955	133.9	8/3	199.8	7/2—4	257.2	7/29—8/4	291.5	8/1—15	504.3	7/29—8/27		
1956	120.4	6/2	123.4	8/1—3	256.7	6/2—8	275.2	6/2—15	462.7	6/1—30		
1957	134.5	7/14	153.9	7/12—14	228.2	7/13—18	296.6	7/6—20	322.6	6/30—7/29		
总数(6)	811.2		1124.4		1564.4		1836.1		2643.6			
平均	135.2		187.4		260.7		306.0		440.6			
最大	179.3	1954.8/9	264.2	1954.8/7—9	290.9	1953.7/11—17	365.0	1953.7/3—17	647.3	1953.7/10—8/7		
最小	108.5	1952.6/27	123.4	1956.8/1—3	228.2	1957.7/13—18	271.4	1952.6/11—17	302.4	1952.6/27—7/26		
金湯寨												
					方城县金湯寨村		东經113°08'		北緯33°19'	高程	公尺	
1954	218.8	7/16	218.8	7/16	267.8	7/16—21	358.6	7/6—20	449.1	7/16—8/14		
1955	186.9	7/9	370.4	7/7—9	425.1	7/3—9	441.9	6/30—7/14	550.8	7/29—8/25		
1956	107.9	8/3	151.1	6/5—7	217.4	7/28—8/3	248.7	6/2—15	420.3	6/2—30		
1957	199.9	7/6	199.9	7/6	207.0	7/6—12	381.9	7/6—19	397.9	6/30—7/25		
总数(4)	713.5		940.2		1117.3		1431.1		1818.1			
平均	178.4		235.0		279.3		357.8		454.5			
最大	218.8	1954.7/16	370.4	1955.7/7—9	425.1	1955.7/3—9	441.9	1955.6/30—7/14	550.8	1955.7/29—8/25		
最小	107.9	1956.8/3	151.1	1956.6/5—7	207.0	1957.7/6—12	248.7	1956.6/2—15	397.9	1957.6/30—7/25		

各站逐年长历暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
<div> <div>小 史 店</div> <div>方城县小史店镇</div> <div>东經113°18' 北緯33°12'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1951	112.2	5/13	113.0	5/12—13	113.8	5/9—13	170.6	7/27—8/6	254.4	7/29—8/27	
1952	141.0	8/9	168.0	8/9—11	168.0	8/9—11	255.6	8/9—23	440.2	8/9—9/7	
1954	163.8	7/16	163.8	7/16	218.4	7/16—22	358.0	7/2—16	541.5	7/3—8/6	
1955	87.2	7/9	193.1	7/7—9	256.4	7/3—9	297.3	7/1—15	348.8	7/1—30	
1956	108.3	6/5	159.1	6/5—7	234.8	7/28—8/3	238.1	7/28—8/9	450.5	6/2—30	
1957	193.4	7/6	194.4	7/6—7	201.2	7/6—10	377.8	7/6—19	398.0	6/30—7/29	
总数(6)	805.9		991.4		1192.6		1697.4		2433.4		
平均	134.3		165.2		198.8		282.9		405.6		
最大	193.4	1957.7/6	194.4	1957.7/6—7	256.4	1955.7/3—9	377.8	1957.7/6—19	541.5	1954.7/3—8/6	
最小	87.2	1955.7/9	113.0	1951.5/12—13	113.8	1951.5/3—13	170.6	1951.7/27—8/6	254.4	1951.7/29—8/27	
<div> <div>前 李 庄</div> <div>方城县前李庄村</div> <div>东經113°14' 北緯33°12'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1954	234.4	7/16	234.4	7/16—18	474.3	7/16—22	405.9	7/3—17	535.9	7/3—8/1	
1955	139.2	7/8	284.4	7/7—9	347.3	7/3—9	400.5	7/31—8/14	624.9	7/7—8/5	
1956	111.7	6/5	177.0	6/5—7	258.4	6/2—8	276.8	6/1—15	438.0	6/1—30	
<div> <div>独 树</div> <div>方城县独树鎮</div> <div>东經113°16' 北緯33°20'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1953	88.0	8/6	191.6	7/10—12	270.5	8/1—7	366.6	7/23—8/6	598.2	7/10—8/7	
1954	193.4	7/16	193.4	7/16	242.4	7/16—20	332.0	7/6—20	415.8	7/16—8/14	
1955	174.4	7/9	309.9	7/7—9	347.9	7/3—9	371.3	6/29—7/13	424.4	7/2—31	
1956	98.5	7/29	126.2	8/2—3	233.7	7/28—8/3	281.4	7/29—8/12	397.6	6/2—30	
1957	366.9	7/6	367.6	7/5—7	376.4	7/5—10	536.2	7/6—20	555.4	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
独 树											
				方城县独树鎮				东經113°16' 北緯33°20'			
总数(5)	921.2		1188.7		1470.9		1887.5		2391.4		公尺
平均	184.2		237.7		294.2		377.5		478.3		
最大	366.9	1957.7/6	367.6	1957.7/5—7	376.4	1957.7/5—10	536.2	1957.7/6—20	598.2	1953.7/10—8/7	
最小	88.0	1953.8/6	126.2	1956.8/2—3	233.7	1956.7/28—8/3	281.4	1956.7/29—8/12	397.6	1956.6/2—30	
馬 市 坪											
				南召县馬市坪村				东經112°15' 北緯33°36'			
1956	108.9	8/10	179.2	8/10—12	201.6	8/9—15	293.1	8/1—15	385.2	7/28—8/26	公尺
1957	153.7	8/25	202.5	8/25—27	267.7	7/6—12	392.0	7/6—20	462.4	6/30—7/28	
达 店											
				方城县达店村				东經112°48' 北緯33°38'			
1953	145.0	7/11	234.4	7/10—12	225.8	7/6—11	253.3	7/28—8/10	483.8	7/10—8/6	
1954	142.5	7/16	165.9	8/7—9	188.3	7/10—16	265.7	7/6—20	452.3	7/11—8/9	
1955	179.7	8/3	256.6	8/2—4	341.7	8/15—21	437.1	8/12—26	765.8	7/29—8/27	
1956	122.0	6/2	137.4	8/1—3	225.9	6/2—8	332.8	7/29—8/12	416.9	7/27—8/25	
1957	112.1	7/14	218.3	7/12—14	320.5	7/9—15	464.9	7/5—18	528.6	6/30—7/29	
总数(5)	702.3		1012.6		1302.2		1753.8		2247.4		
平均	140.5		202.5		260.4		350.8		449.5		
最大	179.7	1955.8/3	256.6	1955.8/2—4	341.7	1955.8/15—21	464.9	1957.7/5—19	765.8	1955.7/29—8/27	
最小	112.1	1957.7/14	137.4	1956.8/1—3	188.3	1954.7/10—16	253.3	1953.7/28—8/10	416.9	1956.7/27—8/25	
香 房											
				欒川县香房村				东經112°16' 北緯33°52'			
1956	53.7	8/1	135.2	6/1—3	176.7	7/29—8/4	246.5	7/29—8/1	339.3	7/29—8/27	公尺
1957	93.1	7/15	138.5	7/15—17	214.2	7/13—19	266.1	7/6—20	322.9	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
二 郎 庙											
				魯山县二郎庙村		东經112°19'		北緯33°47'		高程 公尺	
1951	100.0	8/1	125.0	7/30—8/1	224.0	7/26—8/1	273.0	7/20—8/3	352.1	7/4—3/1	
1952	76.0	9/6	122.0	8/8—10	142.0	8/8—12	164.0	6/27—7/9	231.5	8/8—9/6	
1953	141.5	8/1	233.5	7/31—8/2	322.3	7/31—8/6	345.3	7/23—8/5	575.8	7/9—8/6	
1954	93.8	7/16	105.0	8/2—4	203.8	8/3—9	266.0	7/6—20	465.1	7/11—8/9	
1955	84.0	8/3	162.3	8/19—21	204.8	8/15—21	382.4	8/14—28	593.0	7/30—8/28	
1956	305.7	6/19	338.3	6/18—20	393.6	6/18—24	475.7	6/16—30	615.4	6/2—30	
1957	185.7	8/25	252.6	8/25—27	297.1	7/9—15	414.6	7/6—19	473.6	6/30—7/25	
总數(7)	991.3		1338.7		1787.6		2321.0		3306.5		
平均	141.6		191.2		255.4		331.6		472.4		
最大	305.7	1956.6/19	338.3	1956.6/18—20	393.6	1956.6/18—24	475.7	1956.6/16—30	615.4	1956.6/2—30	
最小	73.0	1952.9/6	105.0	1954.8/2—4	142.0	1952.8/8—12	164.0	1952.6/27—7/9	231.5	1952.8/8—9/6	
Cv	0.58		0.45		0.34		0.32		0.30		
两 河 口											
				嵩县两河口村		东經112°11'		北緯33°51'		高程 公尺	
1951	115.4	8/1	158.4	7/31—8/2	197.0	7/29—8/4	235.2	7/29—8/9	318.0	7/4—8/2	
1952	78.4	8/10	136.8	8/9—10	118.2	9/5—11	155.8	7/31—8/13	222.4	8/9—9/7	
1953	35.6	7/11	129.8	7/30—8/1	243.0	7/30—8/5	284.2	7/23—8/6	447.8	7/10—8/5	
1954	71.5	7/16	72.6	7/14—15	121.0	8/3—9	158.4	8/3—17	264.7	7/16—8/14	
1955	81.1	3/21	133.2	8/19—21	200.5	8/15—21	255.6	8/12—26	366.7	7/30—8/28	
1956	95.6	8/3	140.7	8/1—3	215.7	7/27—8/3	245.5	7/28—8/11	383.1	7/28—8/26	
1957	126.8	8/25	137.6	8/25—27	153.6	7/9—15	250.3	7/5—19	279.4	6/30—7/25	
总數(7)	654.4		879.1		1249.0		1533.0		2282.1		
平均	93.5		125.6		173.4		226.1		326.0		
最大	126.8	1957.8/25	158.4	1951.7/31—8/2	243.0	1953.7/30—8/5	284.2	1953.7/23—8/6	447.8	1953.7/10—8/6	
最小	71.5	1954.7/16	72.6	1954.7/14—16	113.2	1952.9/5—11	155.8	1952.7/31—8/13	222.4	1952.8/9—9/7	
Cv	0.22		0.22		0.27		0.22		0.24		

各站逐年短历时暴雨量統計表

各站平水期暴雨雨量统计

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
瓦 塔 沟											
芦氏县瓦塔沟											
1956	12.8	6/18	25.5	6/18	30.0	6/22	42.5	6/22	53.5	6/22	高程 公尺
1957	7.3	7/24	14.5	7/24	28.7	7/17	57.5	7/17	69.5	7/17	
荆 紫 关											
浙川县李家营											
1953	29.2	6/17	78.5	6/17	80.3	6/17	83.5	6/17	83.5	6/17	高程 224 公尺
1954	16.1	8/22	21.3	8/8	33.3	7/6	40.1	7/6	64.7	6/15	
1955	42.0	6/8	56.5	8/1	58.1	8/1	58.3	8/1	68.1	8/1	
1956	38.5	8/11	69.3	8/11	95.5	8/11	98.8	8/11	101.5	8/10	
1957	21.8	6/4	51.4	6/4	64.8	6/4	70.8	7/18	81.1	7/18	
总数(5)	147.6		277.0		332.0		351.5		398.9		
平均	29.5		55.4		66.4		70.3		79.8		1956.8/10 1954.6/15
最大	42.0	1955.6/8	78.5	1953.6/17	95.5	1956.8/11	98.8	1956.8/11	101.5	1956.8/10	
最小	16.1	1954.8/22	21.3	1954.8/8	33.3	1954.7/6	40.1	1954.7/6	64.7	1954.6/15	
白 渡 滩											
浙川县白渡滩村											
1950	14.9	7/21	26.7	9/2	33.5	7/19	42.8	8/5	45.5	8/5	注: 1952年以前 根据李官桥站资料统计。
1951	13.2	6/29	22.0	8/8	26.3	9/8	52.4	9/8	54.4	9/8	
1952	8.9	5/3	26.8	5/2	53.6	5/2	107.1	5/2	130.7	5/2	
1953	45.1	6/21	52.9	6/21	62.6	6/21	78.5	8/6	92.3	8/6	
1954	28.4	8/7	55.7	8/29	67.2	8/29	67.4	8/29	80.7	9/10	
1955	71.0	7/11	71.6	7/11	72.0	7/11	72.0	7/11	80.3	8/17	1952.5/2 1950.8/5
1956	9.7	7/30	29.2	7/30	58.3	7/30	62.0	7/30	94.7	7/30	
1957	9.8	8/14	29.3	8/14	58.5	8/14	59.1	8/14	59.1	8/14	
总数(8)	201.0		314.2		432.0		541.3		637.7		
平均	25.1		39.3		54.0		67.7		79.7		
最大	71.0	1955.7/11	71.6	1955.7/11	72.0	1955.7/11	107.1	1952.5/2	130.7	1952.5/2	
最小	8.9	1952.5/3	22.0	1951.8/8	26.3	1951.9/8	42.8	1950.8/5	45.5	1950.8/5	
Cv	0.89		0.46		0.09				0.09		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发生月 日	最大3小时暴雨量	发生月 日	最大6小时暴雨量	发生月 日	最大12小时暴雨量	发生月 日	最大24小时暴雨量	发生月 日	附 注
<div>泉 店</div> <div>浙川县泉店</div> <div>东經110°40' 北緯32°40' 高程 公尺</div>											
1956	25.0	7/29	63.0	7/29	96.0	7/29	107.0	7/29	107.0	7/29	
1957	1.5*	9/18	4.4*	9/18	8.8*	9/18	15.8*	9/18	26.9*	10/24	
<div>西 坪</div> <div>西峽县西坪操場</div> <div>东經110°55' 北緯33°31' 高程 93 公尺</div>											
1951	18.6	7/13	22.0	8/4	27.6	8/1	55.2	8/1	67.3	8/1	
1952	35.2	8/1	35.8	8/12—13	45.6	5/2—3	79.8	5/2—3	87.9	5/2—3	
1953	44.0	7/13	52.8	7/13	53.1	7/13	69.7	8/3	71.5	8/3	
1954	38.9	7/11	44.9	7/11	48.8	7/11	78.9	7/11	89.0	7/11	
1955	24.4	7/2	28.9	8/12	43.4	8/12	80.3	8/12—13	112.8	8/12	
1956	23.5	8/11	60.5	8/11	75.7	8/11	77.4	8/11	113.1	8/10	
1957	41.6	7/10	87.3	7/10	92.4	7/10	93.3	7/10	93.3	7/10	
总数(7)	226.2		332.2		386.6		535.6		628.9		
平均	32.3		47.5		55.2		76.5		89.8		
最大	44.0	1953.7/18	87.3	1957.7/10	92.4	1957.7/10	93.3	1957.7/10	113.1	1956.8/10	
最小	18.6	1951.7/13	22.0	1951.8/4	27.6	1951.8/1	55.2	1951.8/1	67.3	1951.8/1	
Gv	0.31		0.46		0.37		0.15		0.21		
<div>朱 关</div> <div>芦氏县莫家营</div> <div>东經110°57' 北緯33°45' 高程 公尺</div>											
1951	13.3	8/1	40.0	8/1	55.4	8/1	83.8	8/1	163.1	8/1	
1952	22.1	7/16	24.3	7/16	24.3	7/16	41.5	5/2	67.4	5/2	
1953	22.4	8/2	65.4	8/2	65.7	8/2	65.7	8/2	82.8	8/2	
1954	22.1	9/4	47.8	9/4	47.9	9/4	66.0	7/15	94.1	7/15—16	
1955	69.6	9/10	118.8	9/10	127.3	9/10	130.5	9/10	141.1	9/10	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
朱 阳 关											
芦氏县莫家营											
东经110°57' 北緯33°45' 高程 公尺											
1956	10.0	7/4	21.6	6/23	39.0	6/23	48.0	6/22	55.9	6/22	
1957	16.3	7/16	38.2	7/17	46.0	7/17	48.2	7/17	53.4	7/17	
总数(7)	175.8		356.1		405.6		485.7		657.8		
平均	25.1		50.9		57.9		66.9		94.0		
最大	69.6	1955.9/10	118.8	1955.9/10	127.3	1955.9/10	130.5	1955.9/10	163.1	1951.8/1	
最小	10.0	1956.7/4	21.6	1956.6/23	24.3	1952.7/16	41.5	1952.5/2	53.4	1957.7/17	
Cv	0.81		0.65		0.58		0.46		0.45		
米 坪											
西峡县金钟寺											
东经111°17' 北緯33°48' 高程 公尺											
1956	24.7	8/5	30.5	6/23	41.0	6/23	51.9	6/23	58.4	6/22-23	
1957	21.3	7/10	55.8	7/10	74.3	7/10	75.5	6/23	93.6	7/17-18	
西 峡											
西峡县黄湾村											
东经111°30' 北緯33°31' 高程 92 公尺											
1951	28.9	7/27-28	52.0	7/27-28	52.0	7/27-28	52.0	7/27-28	61.0	9/7-8	
1952	17.4	7/16	39.1	7/25	44.0	7/25	46.8	8/9	57.2	9/5-6	
1953	43.3	8/26	80.1	7/10	83.5	7/10	91.8	7/10-11	92.8	9/10-11	
1954	31.8	8/8	70.9	8/8	126.8	8/3	163.2	8/8	164.3	8/8	
1955	32.4	9/8	68.8	7/2	82.0	7/2	85.5	7/2	93.6	7/2	
1956	25.4	7/31	31.4	8/9	31.5	8/9	45.0	6/2	56.3	6/2	
1957	19.0	6/4	42.5	8/26	42.5	8/26	42.5	8/26	64.2	4/23	
总数(7)	198.2		384.8		462.3		526.8		592.4		
平均	28.3		55.0		66.0		75.3		84.0		
最大	43.3	1953.8/26	80.1	1953.7/10	126.8	1954.8/8	163.2	1954.8/8	164.3	1954.8/8	
最小	17.4	1952.7/16	31.4	1956.8/9	31.5	1956.8/9	42.5	1957.8/26	56.3	1956.6/2	
Cv	0.31		0.34		0.50		0.57		0.45		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
<div> <div>黑 烟 鎮</div> <div>西峽县黑烟鎮</div> <div>东經111°20' 北緯33°48'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1955	20.6	8/12	49.7	8/12	99.4	8/12	199.0	8/12	276.3	8/12--13	
1956	14.5	8/5	29.0	8/5	32.3	6/23	49.1	6/22--23	59.5	6/21--22	
1957	31.5	7/9	80.0	7/9	115.9	7/9	117.7	7/9	117.7	7/9	
<div> <div>重 阳 店</div> <div>西峽县重阳店</div> <div>东經111°12' 北緯33°33'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1954	17.0	8/28	31.7	8/8	50.0	8/8	50.0	8/8	59.8	8/2	
1955	19.3	9/7	32.2	8/13	41.2	8/14	48.2	8/14	76.9	8/14	
1956	21.3	8/10	58.1	8/10	76.3	8/10	76.3	8/10	111.8	8/10	
1957	17.1	6/4	36.0	6/4	41.1	6/3	42.8	6/3	59.4	7/18	
总数(4)	74.7		158.0		208.6		217.3		307.9		
平均	18.7		39.5		52.2		54.3		77.0		
最大	21.3	1956.8/10	58.1	1956.8/10	76.3	1956.8/10	76.3	1956.8/10	111.8	1956.8/10	
最小	17.0	1954.8/28	31.7	1954.8/8	41.1	1957.6/3	42.8	1957.6/3	59.4	1957.7/18	
<div> <div>白 土 崗</div> <div>南召县白土崗鎮</div> <div>东經112°18' 北緯33°55'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1951	18.0	7/28	48.5	7/28	48.5	7/28	.7	8/2	66.7	7/28	
1953	47.5	7/14	125.9	8/2	204.1	8/2	204.1	8/2	238.6	8/2	
1954	34.2	8/8	51.5	8/8	66.7	8/8	102.0	8/8	124.0	8/7	
1955	58.6	7/31	86.3	7/31	95.3	7/31	98.1	7/30	124.7	7/30	
1956	55.8	6/20	95.9	6/20	118.1	6/20	130.1	6/20	130.4	6/20	
1957	19.9	7/14	47.7	7/14	69.2	7/14	75.6	6/3	81.7	6/3	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
白 土 崗											
南召县白土崗鎮											
东經112°18'	北緯33°55'	高 程 公 尺									
总数(6)	234.0		455.6		601.9		670.6		766.1		
平 均	39.0		75.9		100.3		111.8		127.7		
最 大	58.6	1955.7/31	125.9	1953.8/2	204.1	1953.8/2	204.1	1953.8/2	238.6	1953.8/2	
最 小	13.0	1951.7/28	47.7	1957.7/14	48.5	1951.7/28	60.7	1951.8/2	66.7	1951.7/28	
Cv	0.46		0.42		0.57		0.46		0.47		
黑 山 头											
南召县皇路店雷澤村											
东經112°41'	北緯33°16'	高 程 153 公 尺									
1951	28.1	7/29	42.2	7/29	47.7	7/29	54.7	8/1	83.3	7/29	
1952	15.7	7/24	42.4	7/24	42.4	7/24	69.4	9/6	82.1	9/6	
1953	45.7	8/2	137.2	8/2	184.6	8/2	185.1	8/2	208.9	8/2	
1954	33.5	6/23	42.9	7/16	70.0	7/15	97.2	7/15	119.0	7/15	
1955	35.5	8/3	75.6	7/8	86.4	7/8	98.0	8/3	136.9	8/2	
1956	23.4	8/4	27.6	6/5	38.9	6/2	51.0	6/6	60.8	6/6	
1957	20.0	7/14	65.6	7/14	113.7	7/14	136.8	7/14	137.0	7/14	
总数(7)	201.9		433.5		533.7		692.2		828.0		
平 均	28.8		61.9		83.4		98.9		118.3		
最 大	45.7	1953.8/2	137.2	1953.8/2	184.6	1953.8/2	185.1	1953.8/2	208.9	1953.8/2	
最 小	15.7	1952.7/24	27.6	1956.6/5	38.9	1956.6/2	51.0	1956.6/6	60.8	1956.6/6	
Cv	0.36		0.60		0.62		0.48		0.42		
龍 王 庙											
嵩县龙王庙鎮											
东經111°58'	北緯33°55'	高 程 公 尺									
1955	28.9	7/31	52.1	7/30	52.5	7/30	73.0	8/21	109.0	7/30	
1956	17.3	6/20	41.1	6/20	61.6	6/20—21	92.3	6/20—21	95.5	6/20—21	

各站逐年短历时暴雨雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
万 庄											
					南召县刘村黄道沟		东經112°30'	北緯33°28'	高程	公尺	
1956	23.8	8/11	51.0	8/11	66.4	6/2	75.8	6/2—3	79.5	6/2—3	
1957	36.0	7/15	82.7	7/14—15	104.8	7/14—15	115.1	7/14—15	115.5	7/14—15	
鐘 店											
					南召县钟店		东經112°06'	北緯33°34'	高程	公尺	
1953	34.0	6/17	59.3	7/14	108.2	8/1	150.0	8/1	191.0	8/1	
1954	15.3	8/26	27.5	8/26	40.6	7/15	77.4	7/15	120.2	7/15	
1955	22.2	8/12	34.9	8/12	37.9	7/8	71.3	7/8	110.0	7/30—31	
1956	16.8	8/4	47.2	8/11	83.8	8/11	94.0	8/11	132.4	8/10—11	
1957	26.0	8/26	52.0	8/26	78.7	7/10	140.1	7/10	140.1	7/10	
总数(5)	114.3		220.9		349.2		532.8		693.7		
平均	22.9		44.2		69.8		106.6		138.7		
最大	34.0	1953.6/17	59.3	1953.7/14	108.2	1953.8/1	150.0	1953.8/1	191.0	1953.8/1	
最小	15.3	1954.8/26	27.5	1954.8/26	37.9	1955.8/12	71.3	1955.7/8	110.0	1955.7/30—31	
云 阳											
					南召县云阳鎮		东經112°39'	北緯33°33'	高程	公尺	
1951	22.8	8/9	35.6	8/9	41.5	7/27	71.3	7/27	85.2	7/27	
1952	13.8	6/27	28.8	9/6	57.6	9/6	72.3	9/6	99.5	9/6	
1953	29.0	7/11	54.4	7/11	72.8	7/10	73.9	7/10	96.0	8/3—4	
1954	25.5	8/8	46.3	8/7	59.3	8/7	62.3	7/15	89.2	7/15	
1955	38.0	8/3	114.0	8/3	133.2	8/3	162.3	8/3	207.1	8/3	
1956	8.2	7/31	24.5	7/31	49.0	7/31	64.0	7/29	89.0	7/29—30	
1957	37.8	7/25	75.5	7/25	75.5	7/25	86.2	7/25	86.2	7/25	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
云 阳											
			南召县云阳鎮			东經112°39' 北緯33°33'			高程 公尺		
总数(7)	175.1		379.1		488.8		592.3		752.2		
平均	25.0		54.2		69.8		84.6		107.5		
最大	38.0	1955.8/3	114.0	1955.8/3	139.2	1955.8/3	162.3	1955.8/3	207.1	1955.8/3	
最小	8.2	1956.7/31	24.5	1956.7/31	41.5	1951.7/27	62.3	1954.7/15	85.2	1951.7/27	
Cv	0.45		0.58		0.44		0.42		0.40		
南 河 店											
			南召县南河店			东經112°23' 北緯33°32'			高程 公尺		
1954	36.9	8/13	41.8	8/13	67.9	8/9	130.9	8/9	162.0	7/15	
1955	38.2	7/8	64.8	8/3	73.0	8/3	91.7	7/8	112.6	7/8	
1956	19.8	8/11	43.0	8/11	65.8	6/2	66.6	6/2	83.2	6/2	
1957	45.5	7/14	109.8	7/14	132.2	7/14	135.9	7/14	135.9	7/14	
总数(4)	140.4		259.4		338.9		425.1		493.7		
平均	35.1		64.9		84.7		106.3		123.4		
最大	45.5	1957.7/14	109.8	1957.7/14	132.2	1957.7/14	135.9	1957.7/14	162.0	1954.7/15	
最小	19.8	1956.8/11	41.8	1954.8/13	65.8	1956.6/2	66.6	1956.6/2	83.2	1956.6/2	
潦 河 坡											
			南阳县潦河坡			东經112°25' 北緯33°30'			高程 公尺		
1956	1.8	7/12	5.5	7/12	11.0	7/12	15.3	8/3	17.8	8/2	
1957	30.9	7/14	92.8	7/14	111.3	7/14	111.3	7/14	111.3	7/14	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注	
太 平 鎮												
西峽县太平鎮												
东經111°45' 北緯33°52' 高程 公尺												
1956	15.5	6/7	35.2	6/7	43.4	6/7	55.6	8/21—22	55.6	8/21—22		
1957	31.5	7/10	84.9	7/10	148.0	7/10	153.9	7/10	153.9	7/10		
二 郎 坪												
西峽县二郎坪												
东經 北緯 高程 公尺												
1957	10.5	7/10	27.0	7/10	41.3	7/14	41.3	7/14	42.0	5/2		
南 阳												
南阳市南关												
东經112°33' 北緯32°59' 高程 124 公尺												
1951	35.5	7/30	92.1	7/30	92.5	7/30	105.7	7/30	112.7	7/30		
1952	11.4	7/24	34.3	7/24	68.6	7/24	88.1	7/24	89.5	7/23		
1953	47.1	7/18	63.0	7/18	63.0	7/18	92.4	7/18	112.7	7/18		
1954	66.3	6/23	74.8	6/23	74.9	6/23	94.7	7/15	113.9	7/15		
1955	90.5	7/29	126.0	7/29	127.8	7/29	128.8	7/29	137.9	7/14		
1956	62.9	6/6	71.6	6/5—6	73.5	6/5—6	97.8	6/5	115.3	6/5		
1957	53.3	7/6	104.5	7/6	143.8	7/6	180.4	7/6	192.3	7/6		
总数(7)												
平 均	367.0		566.3		644.1		787.9		874.3			
最 大	52.4		80.9		92.0		112.6		124.9			
最 小	90.5	1955.7/29	126.0	1955.7/29	143.8	1957.7/6	180.4	1957.7/6	192.3	1957.7/6		
Gv	11.4	1952.7/24	34.3	1952.7/24	63.0	1953.7/18	88.1	1952.7/24	89.5	1952.7/23		
	0.55		0.41		0.33		0.29		0.26			

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
瓦 店											
南阳县瓦店镇											
东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺											
1954	16.5	6/23	38.4	6/23	44.3	7/15	84.3	7/16	104.4	7/15	
1955	67.8	7/11	69.7	7/11	87.3	8/3	129.1	8/3	220.3	8/2	
1956	7.7	8/21	16.7	6/15	33.4	6/15	66.8	6/15	83.0	8/21	
1957	10.4	7/6	31.2	7/6	54.3	7/6	105.0	7/6	110.7	7/6	
总数(4)	102.4		156.0		219.3		385.2		518.4		
平 均	25.6		39.0		54.8		96.3		129.6		
最 大	67.8	1955.7/11	69.7	1955.7/11	87.3	1955.8/3	129.1	1955.8/3	220.3	1955.8/2	
最 小	7.7	1956.8/21	16.7	1956.6/15	33.4	1956.6/15	66.8	1956.6/15	83.0	1956.8/21	
樊 集											
新野县安乐村											
东經112°16' 北緯32°44' 高程 公尺											
1956	15.9	8/21	44.1	8/21	77.3	8/21	106.1	8/21-22	139.4	8/21-22	
夏 館											
内乡县夏館											
东經111°53' 北緯33°35' 高程 公尺											
1951	21.4	7/20	21.4	7/20	21.4	7/20	39.3	8/1	53.6	8/1	
1952	19.2	8/13	48.0	8/13	48.0	8/13	48.0	8/13	59.2	8/13	
1953	49.8	7/18	92.1	8/3	115.6	8/3	130.3	8/3	130.3	8/3	
1954	38.0	8/9	71.3	8/9	77.0	8/8	97.5	8/8	119.9	8/8	
总数(+)	128.4		232.8		262.0		314.8		363.0		
平 均	32.1		58.2		65.5		78.7		90.8		
最 大	49.8	1953.7/18	92.1	1953.8/3	115.6	1953.8/3	130.3	1953.8/3	130.3	1953.8/3	
最 小	19.2	1952.8/13	21.4	1951.7/20	21.4	1951.7/20	39.0	1951.8/1	53.6	1951.8/1	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
后 会 內乡县七里坪北凹村 东經111°48' 北緯33°31' 高程 107 公尺											
1953	27.0	7/15	59.7	7/10	67.1	7/10	70.0	7/18	72.2	7/10	
1954	46.0	6/24	71.6	8/5	80.6	8/5	92.0	8/5	92.0	8/5	
1955	34.8	9/8	50.2	9/7	50.2	9/7	52.9	9/7	59.4	7/2	
1956	44.4	6/2	102.1	6/2	134.3	6/2	137.9	6/2	119.7	6/2	
1957	31.4	6/4	85.9	6/4	125.6	6/4	128.1	6/4	129.8	6/4	
总数(5)	183.6		369.5		457.8		480.9		503.1		
平均	36.7		73.9		91.6		96.2		100.6		
最大	46.0	1954.6/24	102.1	1956.6/2	134.3	1956.6/2	137.9	1956.6/2	149.7	1956.6/2	
最小	27.0	1953.7/15	50.2	1955.9/7	50.2	1955.9/7	52.9	1955.9/7	59.4	1955.7/2	
內 乡 內乡县城关鎮 东經111°59' 北緯33°13' 高程 113 公尺											
1951	15.5	6/29	23.5	7/28	25.5	8/25	50.7	9/8	52.5	9/8	
1952	13.1	8/10	19.3	9/6	38.7	9/6	59.7	9/6	65.3	9/6	
1953	21.5	7/28	33.6	7/31	44.4	7/31	45.3	7/31	67.0	8/5	
1954	13.6	8/22	32.3	8/8	42.9	8/8	54.5	7/6	89.5	7/15	
1955	33.8	8/20	41.2	8/2	52.6	8/27	60.3	8/2	65.3	8/2	
1956	23.6	6/20	44.0	7/17	44.2	7/17	45.1	7/17	45.1	7/17	
1957	27.1	8/15	38.6	8/15	38.6	8/15	38.6	8/15	58.8	7/18	
总数(7)	148.2		232.5		286.9		354.2		443.5		
平均	21.2		33.2		41.0		50.6		63.4		
最大	33.8	1955.8/20	44.0	1956.7/17	52.6	1956.8/27	60.3	1956.8/2	89.5	1954.7/15	
最小	13.1	1952.8/10	19.3	1952.9/6	25.5	1951.8/25	38.6	1957.8/15	45.1	1956.7/17	
Gv	0.35		0.27		0.19		0.15		0.27		

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
丹 水											
				西峽县丹水黃崗村				东經111°44' 北緯33°28' 高程 公尺			
1954	11.1	7/23	24.1	7/23	24.1	7/23	39.5	7/6	73.8	7/15	
1955	46.0	8/17	60.0	8/16	67.0	7/2	68.9	7/2	74.0	7/3	
1956	18.4	6/2	39.9	6/2	46.3	6/2	76.3	6/2	98.5	6/2	
1957	19.8	7/14	46.7	7/14	53.8	7/14	70.1	6/3	70.1	6/3	
总数(4)	95.3		170.7		191.2		254.8		316.4		
平均	23.8		42.7		47.8		63.7		79.1		
最大	46.0	1955.8/17	60.0	1955.8/16	67.0	1955.7/2	76.3	1955.6/2	98.5	1956.6/2	
最小	11.1	1954.7/23	24.1	1954.7/23	24.1	1954.7/23	39.5	1954.7/6	70.1	1957.6/3	
平 鎮											
				鎮平县白坡村				东經112°20' 北緯33°11' 高程 公尺			
1951	14.0	7/20	22.3	7/27	44.6	7/27	52.0	7/27	58.0	7/27	
1952	20.5	7/24	20.5	7/24	27.6	6/29	42.0	8/22	60.0	9/6-7	
1953	54.8	8/14	71.5	7/14	71.5	7/14	71.5	7/14	73.2	7/14-15	
1954	21.8	6/23	33.8	8/7	49.6	8/18	50.4	8/18	68.1	8/15-16	
1955	28.9	8/3	45.7	8/3	52.2	8/3	66.8	8/3	77.4	8/2-3	
1956	17.4	8/1	45.7	8/1	56.5	8/1	68.4	6/5-6	77.9	6/5-6	
1957	18.8	6/4	38.3	6/4	65.3	7/6	82.5	7/6	82.5	7/6	
总数(7)	176.2		277.8		367.3		433.6		497.1		
平均	25.2		39.7		52.5		61.9		71.0		
最大	54.8	1953.8/14	71.5	1953.7/14	71.5	1953.7/14	82.5	1957.7/6	82.5	1957.7/6	
最小	14.0	1951.7/20	20.5	1952.7/24	27.6	1952.6/29	42.0	1952.8/22	58.0	1951.7/27	
Gv	0.55		0.42		0.28		0.26		0.14		

各站逐年短时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
斗 梁											
				南召县斗梁村			东經112°35'	北緯33°40'		高 程	公 尺
1956	16.3	8/11	48.8	8/11	95.9	8/11	133.6	6/20	140.2	6/20	
1957	41.7	8/26	125.0	8/26	125.0	8/26	125.0	8/26	175.8	8/25—26	
高 圪 塔											
				鎮平县高圪塔村			东經112°08'	北緯33°18'		高 程	公 尺
1954	53.0	8/21	53.0	8/21	53.0	8/21	92.6	7/15	118.6	7/15	
大 王 集											
				邓县大王集			东經111°58'	北緯32°53'		高 程	公 尺
1956	11.7	8/21	31.1	8/21	50.2	8/21	62.2	8/21	81.0	8/21	
1957	18.5	7/24	37.4	7/24	37.9	7/24	56.4	7/6	58.7	7/6	
潞 滩											
				邓县潞滩鎮			东經112°17'	北緯32°42'		高 程 101	公 尺
1951	15.0	6/30	24.1	8/7	39.7	8/25	63.9	8/5	80.9	8/25	
1952	30.7	8/13	36.8	8/13	36.9	8/13	50.0	7/23	102.2	8/3—4	
1953	42.9	7/10	80.3	7/10	89.9	7/10	95.8	7/10	115.1	7/10	
1954	30.5	6/23	38.1	7/15	54.2	7/15	65.3	7/15	83.1	7/15	
1955	25.5	8/3	36.5	8/3	57.2	8/3	73.2	8/3	108.7	8/2—3	
1956	34.1	7/29	71.9	7/29	80.6	7/29	91.4	7/29	91.4	7/29	
1957	9.0	7/26	16.3	7/18	22.3	7/7	44.2	7/7	46.9	7/7	

各站逐年短历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘计

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
漳 溪											
邓县避滩镇											
东经112°17' 北纬32°42' 高程 101 公尺											
总数(7)	187.7		304.0		380.8		483.8		628.3		
平均	26.8		43.4		54.4		69.1		86.8		
最大	42.9	1953.7/10	80.3	1953.7/10	89.9	1953.7/10	95.8	1953.7/10	115.1	1953.7/10	
最小	9.0	1957.7/25	16.3	1957.7/18	22.3	1957.7/7	44.2	1957.7/7	46.9	1957.7/7	
Qv	0.60		0.71		0.16		0.30		0.25		
董 集											
邓县董集											
东经111°48' 北纬32°58' 高程 公尺											
1954	75.5	8/15	41.9	8/17	60.0	8/17	60.0	8/17	69.4	8/6	
1956	28.2	7/29	58.4	7/29	67.4	7/29	67.4	6/29	67.4	6/29	
1957	12.1	6/4	34.9	6/4	45.5	6/4	58.3	7/18-19	65.7	7/18-19	
岫 峪											
内乡县刁河乡岫峪村											
东经112°38' 北纬33°05' 高程 公尺											
1955	30.7	7/2	43.8	8/17	47.0	8/17	63.6	9/11	63.6	9/11	
1956	30.9	7/17	62.1	7/17	62.4	7/17	62.1	7/17	62.4	7/17	
1957	14.5	6/4	32.1	6/4	36.8	6/4	48.3	6/4	51.5	7/18-19	
半 店											
邓县姚营											
东经112°01' 北纬32°45' 高程 139 公尺											
1954	30.7	8/15	41.6	7/26	51.4	7/26	51.4	7/26	67.0	8/7	
1955	27.7	8/2	45.1	8/2	47.0	8/2	53.6	7/7	63.5	7/7	
1956	27.0	7/29	41.6	7/29	64.5	8/21	70.8	8/21	92.8	8/21	
1957	65.9	7/24	96.7	7/24	96.7	7/24	96.7	7/24	97.1	8/24	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
半 店											
邓县姚营											
东经112°01' 北纬32°45' 高程 139 公尺											
总数(4)	151.3		225.0		259.6		272.5		320.4		
平 均	37.8		56.3		64.9		68.1		80.1		
最 大	65.9	1957.7/24	96.7	1957.7/24	96.7	1957.7/24	96.7	1957.7/24	97.1	1957.8/24	
最 小	27.0	1956.7/29	41.6	1954.7/26	47.0	1955.8/2	51.4	1954.7/26	63.5	1955.7/7	
刀 河 店											
邓县刁河店											
东经112°07' 北纬32°45' 高程 公尺											
1951	13.9	8/8	20.3	8/8	33.7	8/24	53.4	8/24	93.4	8/24	
1952	10.3	8/11	19.4	8/4	38.8	8/4	43.3	8/22	66.0	8/21—22	
1953	36.9	7/28	70.3	7/28	73.7	7/28	73.7	7/28	78.3	7/28	
林 扒											
邓县林扒村											
东经111°57' 北纬32°33' 高程 公尺											
1956	9.9	8/21	25.4	8/21	39.9	8/21	59.8	8/21	78.4	8/21	
1957	9.8	7/17	29.4	7/17	29.4	7/17	35.7	7/6—7	41.0	7/6—7	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
葛 条 爬											
					内乡县葛条爬村		东經111°55'	北緯33°48'		高程	公尺
1956	19.5	7/17	43.0	7/17	52.0	7/17	52.0	8/4	52.0	8/4	
1957	20.0	7/10	57.5	7/10	103.5	7/10	116.5	7/10	116.5	7/10	
馬 山 口											
					内乡县馬山口		东經111°56'	北緯33°19'		高程	公尺
1956	23.0	7/10	46.1	7/10	46.1	7/10	65.9	7/8	65.9	7/8	
1957	44.0	7/14	99.4	7/14	124.1	7/14	141.1	7/14	150.1	7/14	
新 店 舖											
					新野县新店舖		东經112°20'	北緯33°25'		高程 88	公尺
1951	9.3	8/8	19.1	8/26	23.9	8/25	39.7	8/25	50.9	8/25	注：1955年以前 据根新野站資料 統計。
1952	11.6	7/26	26.3	8/8	41.6	7/24	58.3	7/24	63.0	8/21	
1953	18.2	7/11	25.2	7/11	38.5	7/10	57.8	7/10	83.0	7/11	
1954	51.5	8/22	57.7	8/22	58.5	8/22	58.5	8/22	58.5	8/22	
1955	38.1	8/14	73.5	8/14	75.6	8/14	118.9	8/3	140.7	8/3	
1956	21.3	7/29	64.0	7/29	64.4	7/29	70.4	8/19	96.3	8/21—22	
1957	4.4	8/14	13.2	8/14	26.5	8/14	28.7	8/14—15	38.8	4/21	
总数(7)	154.4		278.0		329.0		439.3		537.2		
平均	22.1		39.7		47.0		61.8		76.7		
最大	51.5	1954.8/22	73.5	1955.8/14	75.6	1955.8/14	118.9	1955.8/3	140.7	1955.8/3	
最小	4.4	1957.8/14	13.2	1957.8/14	23.9	1951.8/25	28.7	1957.8/14—15	38.8	1957.4/21	
Cv	0.80		0.61		0.41		0.41		0.44		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量公以厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
<div> <div>方</div> <div>城</div> <div>方城县城关镇</div> <div>东經113°05' 北緯33°21' 高程 公尺</div> </div>											
1951	20.0	6/2	70.0	6/2	36.0	8/2	43.4	8/27	57.0	8/27	
1952	9.3	7/1	28.0	7/1	51.0	7/23	68.0	7/23	69.6	7/23	
1953	43.4	7/17	73.6	7/17	85.0	7/17	105.7	7/30	114.4	7/30	
1954	12.2	8/9	19.7	7/6	39.4	7/6	77.8	7/6	143.0	7/15	
1955	25.1	8/17	60.4	7/8	120.7	7/8	139.5	7/8	167.1	7/7	
1956	26.9	7/29	65.5	7/29	85.6	7/29	85.6	7/29	108.5	8/3	
1957	78.0	7/6	172.2	7/6	204.5	7/6	252.0	7/6	273.5	7/6	
总数(7)	214.9		439.4		622.2		772.0		933.1		
平均	30.7		62.3		88.9		110.3		133.3		
最大	78.0	1957.7/6	172.2	1957.7/6	204.5	1957.7/6	252.0	1957.7/6	273.5	1957.7/6	
最小	9.3	1952.7/1	19.7	1954.7/6	36.0	1951.8/2	43.4	1951.8/27	57.0	1951.8/27	
Cv	0.77		0.86		0.66		0.63		0.64		
<div> <div>旗</div> <div>鎮</div> <div>南阳县赊旗鎮大朱营</div> <div>东經112°59' 北緯33°01' 高程 120 公尺</div> </div>											
1951	21.7	8/28	21.7	8/28	21.7	8/28	29.1	7/10	53.1	5/13	
1952	13.0	6/28	32.4	6/28	47.3	8/9	60.5	7/23	86.1	8/9	
1953	46.5	8/27	69.2	7/18	77.5	8/27	78.4	8/27	91.2	7/18	
1954	26.7	6/23	56.7	7/16	102.1	7/16	150.5	7/16	164.0	7/16	
1955	47.1	8/1	89.0	7/8	131.9	7/8	143.3	7/8	188.6	7/8	
1956	29.7	7/29	64.6	7/29	81.6	6/5	117.3	6/5	125.4	6/5	
1957	20.2	7/6	60.4	7/6	106.6	7/6	134.1	7/6	139.0	7/6	
总数(7)	204.9		394.0		568.7		713.2		847.4		
平均	29.3		56.3		81.2		101.9		121.1		
最大	47.1	1955.8/1	89.0	1955.7/8	131.9	1955.7/8	150.5	1954.7/16	188.6	1955.7/8	
最小	13.0	1952.6/28	21.7	1951.8/28	21.7	1951.8/28	29.1	1951.7/10	53.1	1951.5/13	
Cv	0.45		0.41		0.46		0.46		0.39		

各站逐年短历时暴雨雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
羊 册											
				泌阳县羊册鎮				东經113°10' 北緯32°58' 高程 公尺			
1953	27.3	7/10	81.9	7/10	95.5	7/10	100.5	7/10	113.5	7/10—11	
1954	21.7	7/9	38.0	7/10	43.1	7/15—16	78.5	7/15—16	100.1	7/15—16	
1955	62.1	7/9	186.2	7/9	214.0	7/9	220.4	7/8—9	244.8	7/8—9	
官 庄											
				泌阳县官庄				东經113°19' 北緯32°54' 高程 公尺			
1953	51.5	8/6	76.5	8/6	86.3	8/4	120.1	8/4	120.3	8/4—5	
1954	48.5	6/23	52.5	6/23	52.5	6/23	89.6	7/16	104.3	7/16	
1955	44.8	7/9	134.4	7/9	193.1	7/9	220.7	7/9	229.0	7/8—9	
1956	24.3	8/21	65.2	8/21	101.8	8/21	113.2	8/21	130.9	8/21—22	
总数(4)	169.1		328.6		433.7		543.6		584.5		
平均	42.3		82.2		108.4		135.9		146.1		
最大	51.5	1953.8/6	134.4	1955.7/9	193.1	1955.7/9	220.7	1955.7/9	229.0	1955.7/8—9	
最小	24.3	1956.8/21	52.5	1954.6/23	52.5	1954.6/23	89.6	1954.7/16	104.3	1954.7/16	
一 舖											
				泌阳县二舖				东經113°23' 北緯32°49' 高程 公尺			
1953	53.0	8/6	94.0	8/6	101.0	8/6	107.0	8/6	108.0	8/6	
1954	30.0	7/16	72.5	7/16	88.0	7/16	113.0	7/15—16	117.0	7/15—16	
1955	75.0	8/13	114.5	8/13	145.6	7/9	151.4	7/9	162.6	7/8—9	
1956	17.1	8/21	45.2	8/21	80.8	8/21	123.0	8/21	144.4	8/21—22	
总数(4)	175.1		326.2		415.4		494.4		592.0		
平均	43.8		81.6		103.9		123.6		133.0		
最大	75.0	1955.8/13	114.5	1955.8/13	145.6	1955.7/9	151.4	1955.7/9	162.6	1955.7/8—9	
最小	17.1	1956.8/21	45.2	1956.8/21	80.8	1956.8/21	107.0	1953.8/6	108.0	1953.8/6	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
宋 家 場											
					泌阳县宋家場村			东經113°32'	北緯32°52'	高程	公尺
1956	17.5	8/22	49.8	8/22	93.9	8/21—22	121.5	8/21—22	135.6	8/21—22	
1957	21.6	7/27	50.8	6/4	75.7	7/19—20	33.3	7/19—20	86.4	7/19—20	
泌 阳											
					泌阳县城关鎮			东經113°26'	北緯32°46'	高程 99	公尺
1951	30.0	8/28	90.0	8/28	180.0	8/28	220.9	8/28	245.5	8/28	
1952	9.5	7/25	26.8	8/22	53.6	8/22	110.0	5/16	118.0	8/21	
1953	48.9	8/4	85.7	8/4	90.7	8/4	108.6	8/4	118.7	8/4	
1954	32.0	8/22	38.6	5/23	54.4	5/23	63.5	7/15	82.2	7/15	
1955	59.6	7/9	139.6	7/9	145.5	7/9	151.1	7/9	151.1	7/9	
1956	43.5	7/29	72.9	8/22	101.4	8/21—22	124.9	8/21—22	144.5	8/21—22	
1957	23.7	6/4	66.4	6/4	101.0	6/4	109.3	6/4	110.0	6/4	
总 数	247.2		520.0		726.6		888.3		970.0		
平 均	35.3		74.3		103.8		126.9		138.6		
最 大	59.6	1955.7/9	139.6	1955.7/9	180.0	1951.8/28	220.9	1951.8/28	245.5	1951.8/28	
最 小	9.5	1952.7/25	26.8	1952.8/22	53.6	1952.8/22	63.5	1954.7/15	82.2	1954.7/15	
Cv	0.48		0.50		0.28		0.39		0.39		
邓 庄 鋪											
					泌阳县邓庄鋪			东經113°37'	北緯32°48'	高程	公尺
1955	13.5	8/19	34.5	8/19	34.5	8/19	41.8	8/14	74.4	8/14	
1956	42.8	6/3	90.1	6/3	108.0	6/3	114.7	6/3	116.6	6/3	
1957	22.3	6/4	49.3	6/4	55.7	7/20	69.2	7/20	77.5	7/20	

各站逐年短历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
良 饒											
					泌阳县饒良鎮				东經113°06'	北緯33°01'	高程 公尺
1955	31.8	7/8	51.8	8/2	83.6	7/8	155.3	7/8	194.2	7/8	
1956	18.0	7/31	41.8	6/6	63.1	6/6	87.2	8/22	106.4	8/21—22	
1957	23.5	7/7	64.8	7/7	107.7	7/7	142.5	7/6—7	146.0	7/6	
大 河 屯											
					唐河县大河屯鎮				东經113°07'	北緯32°48'	高程 公尺
1956	29.6	8/01	69.9	8/21—22	103.1	8/21—22	124.7	8/21—22	136.4	8/21—22	
唐 河											
					唐河县城关鎮				东經112°51'	北緯32°42'	高程 112 公尺
1951	14.9	8/4	14.9	8/4	25.0	8/4	50.0	8/4	64.9	8/28	
1952	23.1	8/11	34.6	8/11	63.0	8/24	96.8	7/24	97.4	7/24	
1953	34.8	7/10	37.6	7/10	44.1	7/19	44.1	7/19	86.4	7/10	
1954	36.6	8/23	53.3	7/15	76.1	7/15	99.9	7/15	115.1	7/15	
1955	52.7	8/14	80.1	8/1	142.7	7/8	149.1	7/8	197.6	7/8	
1956	49.6	8/21	82.2	8/21	108.3	8/21	131.1	8/21	149.8	8/21	
1957	19.0	7/19	45.4	7/19	66.2	7/19	70.9	7/19	75.4	7/19	
总数(7)	230.7		348.1		524.4		641.9		786.6		
平均	33.0		49.7		74.9		91.7		112.4		
最大	52.7	1955.8/14	82.2	1956.8/21	142.7	1955.7/8	149.1	1955.7/8	197.6	1955.7/8	
最小	14.9	1951.8/4	14.9	1951.8/4	25.0	1951.8/4	44.1	1953.7/19	64.9	1951.8/28	
Cv	0.44		0.50		0.53		0.43		0.42		
平 氏											
					桐柏县平氏鎮				东經113°11'	北緯32°34'	高程 公尺
1953	42.6	6/21	68.4	6/21	80.7	6/21	118.0	6/21	118.0	6/21	
1954	24.1	7/6	41.1	7/6	50.6	7/6	53.8	7/6	59.6	7/6	
1955	48.2	8/1	95.5	8/1	131.7	8/1	149.0	8/1	159.7	8/1	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
<div> <div>平</div> <div>氏</div> <div>桐柏县平氏鎮</div> <div>东經113°11' 北緯32°34'</div> <div>高 程 公尺</div> </div>											
1956	33.8	7/26	59.5	8/22	82.4	8/21—22	119.0	8/21—22	142.8	8/21—22	
1957	26.5	7/20	51.7	7/20	75.3	7/19—20	77.2	6/4	107.2	7/19—20	
总数(5)	175.2		316.2		420.7		511.0		587.3		
平 均	35.0		63.2		84.1		102.2		117.5		
最 大	48.2	1955.8/1	95.5	1955.8/1	131.7	1955.8/1	143.0	1955.8/1	159.7	1955.8/1	
最 小	24.1	1954.7/6	41.1	1954.7/6	50.6	1954.7/6	53.8	1954.7/6	59.6	1954.7/6	
<div> <div>湖</div> <div>阳</div> <div>唐河县湖阳鎮</div> <div>东經112°56' 北緯32°27'</div> <div>高 程 公尺</div> </div>											
1953	42.5	7/30	42.5	7/30	79.8	6/21	86.5	6/21	86.5	6/21	
1954	27.0	8/12	28.0	9/4	31.4	7/26	42.3	7/26	42.3	7/26	
1955	35.0	7/7	49.8	7/7	56.9	7/7	86.8	7/7	149.0	8/3	
1956	18.4	7/26	55.3	7/26	57.8	8/9	71.1	8/22	89.7	8/21	
1957	8.2	7/18	24.5	7/18	38.2	6/4	43.8	7/17	48.1	7/17	
总数(5)	131.1		194.1		764.1		330.5		415.6		
平 均	26.2		38.8		52.8		66.1		83.1		
最 大	42.5	1953.7/30	55.3	1956.7/26	79.8	1953.6/21	86.8	1955.7/7	149.0	1955.8/3	
最 小	8.2	1957.7/18	24.5	1957.7/18	31.4	1954.7/26	42.3	1954.7/26	42.3	1954.7/26	
<div> <div>固</div> <div>庙</div> <div>桐柏县固庙鎮</div> <div>东經113°20' 北緯32°25'</div> <div>高 程 公尺</div> </div>											
1952	27.5	8/9	28.9	8/9	41.0	8/30	76.0	5/16—17	99.5	5/16—17	
1953	40.4	7/17	52.0	6/21—22	72.8	6/21—22	76.8	6/21—22	77.0	6/21—22	
1954	39.9	8/13	45.9	8/22	53.6	8/22	53.8	8/22	78.5	7/15—16	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
固 庙											
				柏桐县固庙鎮				东經113°20' 北緯32°25'			
1955	103.1	7/9	144.2	7/9	149.7	7/9	169.3	7/7	304.8	7/7-8	高 程 公 尺
1956	35.2	8/22	93.6	6/6	145.7	6/6	168.4	6/6	190.4	6/8-7	
1957	25.1	6/4	53.6	6/4	60.2	6/4	74.6	6/4	75.7	6/4	
总数(6)	271.2		418.2		522.9		618.9		825.9		
平 均	45.2		69.7		87.2		103.2		137.7		
最 大	103.1	1955.7/9	144.2	1955.7/9	149.7	1955.7/9	169.3	1955.7/7	304.8	1955.7/7-8	
最 小	25.1	1957.6/4	28.9	1952.8/9	41.0	1952.8/30	53.8	1954.8/22	75.7	1957.6/4	
桐 柏											
				桐柏县城关鎮				东經113°26' 北緯32°22'			
1951	16.5	8/10	39.1	5/13	57.0	5/23-24	75.3	8/25-26	126.1	8/25-26	高 程 公 尺
1952	20.4	7/6	35.2	7/6	49.2	7/6-7	81.4	9/7	83.4	9/7-8	
1953	44.6	7/18	54.8	6/21-22	62.2	6/21-22	69.8	6/21-22	69.8	6/21-22	
1954	41.2	7/16	71.1	7/3	99.6	7/3-4	104.4	7/3-4	119.5	7/3-4	
1955	65.6	7/9	134.2	7/9	148.0	7/9	149.3	7/9	210.1	7/7-8	
1956	51.4	8/22	87.9	8/22	126.1	8/22	183.5	8/22	196.6	8/21-22	
1957	33.4	6/4	51.5	6/4	61.9	6/4	69.4	6/4	71.3	6/4	
总数(7)	273.1		473.8		604.0		733.1		876.8		
平 均	39.0		67.7		86.3		104.7		125.2		
最 大	65.6	1955.7/9	134.2	1955.7/9	148.0	1955.7/9	183.5	1956.8/22	210.1	1955.7/7-8	
最 小	16.5	1951.8/10	35.2	1952.7/6	49.2	1952.7/6-7	69.4	1957.6/4	69.8	1953.6/21-22	
Cv	0.43		0.51		0.44		0.42		0.47		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附	注
<div> <div>新集</div> <div>桐柏县北新集</div> <div>东經113°27' 北緯32°31'</div> <div>高程 公尺</div> </div>												
1953	31.0	7/24	46.9	6/21	72.5	6/21—22	76.8	6/21—22	76.8	6/21—22		
1954	36.6	5/23	57.9	8/13	75.1	8/13	75.2	8/13	75.4	8/13		
1955	43.5	8/2	98.3	7/9	143.8	7/9	157.1	7/9	246.8	7/7—8		
1956	39.1	6/3	81.9	6/3	129.2	6/3	156.8	6/2—3	158.0	6/2—3		
1957	34.0	7/24	69.8	7/24	70.8	7/24	78.2	6/4	79.5	7/24—25		
总数(5)	184.2		354.8		491.4		544.1		636.5			
平均	36.8		71.0		98.3		108.8		127.3			
最大	43.5	1955.8/2	98.3	1955.7/9	143.8	1955.7/9	157.1	1955.7/9	246.8	1955.7/7—8		
最小	31.0	1953.7/24	46.9	1953.6/21	70.8	1957.7/24	75.2	1954.8/13	75.4	1954.8/13		
<div> <div>月河店</div> <div>桐柏县月河店镇</div> <div>东經113°32' 北緯32°21'</div> <div>高程 公尺</div> </div>												
1953	108.0	7/18	122.7	7/18	123.8	7/18	123.8	7/18	132.9	7/18—19		
1954	14.1	7/3—4	42.3	7/3—4	84.7	7/3—4	143.1	7/3—4	156.6	7/3—4		
1955	43.5	8/13	58.2	9/16	74.1	9/16	114.7	7/7—8	195.6	7/7—8		
1956	52.3	8/22	114.6	8/22	151.1	8/22	192.4	8/22	208.3	8/21—22		
总数(4)	217.9		337.8		433.7		514.0		693.4			
平均	54.5		84.5		108.4		143.5		173.4			
最大	108.0	1953.7/18	122.7	1953.7/13	151.1	1956.8/22	192.4	1956.8/22	208.3	1956.8/21—22		
最小	14.1	1954.7/3—4	42.3	1954.7/3—4	74.1	1955.9/16	114.7	1955.7/7—8	132.9	1953.7/18—19		

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注	
黃 崗												
桐柏县黃崗鎮												
1952	27.6	8/10	56.9	7/6	79.7	7/6	88.1	7/6	109.3	7/6—7	高程 公尺	
1953	26.7	7/24	56.2	6/21—22	93.9	6/21—22	93.9	6/21—22	94.4	6/21—22		
1954	15.7	7/3	47.0	7/3	58.8	7/3	58.8	7/3	70.1	7/3—4		
1955	38.9	8/19	49.0	8/19	85.9	7/8—9	125.6	7/8—9	130.0	7/8—9		
1956	49.1	7/29	85.4	7/29	93.8	7/29	110.7	6/29—30	133.6	6/29—30		
1957	21.5	7/11	45.1	6/4	54.6	6/4	59.8	6/4	59.8	6/4		
总数(6)	179.5		339.6		466.7		536.9		597.2			
平均	29.9		56.6		77.8		89.5		99.5			
最大	49.1	1956.7/29	85.4	1956.7/29	93.9	1953.6/21—22	125.6	1955.7/8—9	133.6	1956.6/29—30		
最小	15.7	1954.7/3	45.1	1957.6/4	54.6	1957.6/4	58.8	1954.7/3	59.8	1957.6/4		
迴 龍 寺												
桐柏县迴龙寺鎮												
1953	66.8	7/14	79.6	6/21	79.6	6/21	79.6	6/21	104.5	7/23—24	高程 公尺	
1954	30.7	8/9	32.2	8/9	34.4	8/9	39.5	8/9	62.3	5/12—13		
1955	75.8	7/29	98.6	7/29	107.4	8/22	131.1	8/22	135.1	8/21—22		
龍 王 廟												
泌阳县龙王庙街												
1952	21.7	7/25	39.1	7/24	74.4	7/24	78.4	7/24	93.9	8/22—23	高程 公尺	
1953	46.6	8/4	70.5	8/4	93.9	8/4	97.7	8/4	98.3	8/3—4		
1954	61.7	6/23	72.2	6/23	73.5	6/23	112.1	7/15—16	132.8	7/15—16		
1955	74.5	7/29	107.4	7/29	114.9	7/29	132.1	8/2	143.2	8/1—2		
1956	30.6	6/6	60.1	8/22	92.0	8/21—22	124.3	8/21—22	138.2	8/21—22		
1957	22.3	7/19	36.3	7/19	54.4	7/19	57.8	7/19	83.7	7/19—20		

各站逐年短历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	生发月日	附注
<div>龍王廟</div> <div>泌阳县龙王庙街</div> <div>东經113°29' 北緯32°58'</div> <div>高程 公尺</div>											
总数(6)	257.4		385.6		503.1		602.4		690.1		
平均	42.9		64.3		83.9		100.4		115.0		
最大	74.5	1955.7/29	107.4	1955.7/29	114.9	1955.7/29	132.1	1955.8/2	143.2	1955.8/1 — 2	
最小	21.7	1952.7/25	36.3	1957.7/19	54.4	1957.7/19	57.8	1957.7/19	83.7	1957.7/19 — 20	
<div>象河关</div> <div>泌阳县象河关街</div> <div>东經113°26' 北緯33°06'</div> <div>高程 公尺</div>											
1952	52.9	7/24	91.3	7/24	99.0	7/24	100.8	7/24	104.9	7/23 — 24	
1953	51.1	6/13	67.9	6/21	70.7	8/4	95.2	8/4	95.2	8/4	
1954	22.2	6/23	45.8	7/16	80.4	7/16	127.1	7/15 — 16	160.1	7/15 — 16	
1955	44.8	7/9	101.3	7/9	108.4	7/9	109.7	7/8 — 9	122.9	7/8 — 9	
1956	26.8	8/21	56.8	8/21 — 22	85.7	8/21 — 22	115.6	8/21 — 22	129.1	8/21 — 22	
1957	34.0	8/26	57.2	7/6	102.2	7/6	131.0	7/6 — 7	135.0	7/6 — 7	
总数(6)	231.8		420.3		546.4		679.4		747.2		
平均	38.6		70.1		91.1		113.2		124.5		
最大	52.9	1952.7/24	101.3	1955.7/9	108.4	1955.7/9	131.0	1957.7/6 — 7	160.1	1954.7/15 — 16	
最小	22.2	1954.6/23	45.8	1954.7/16	70.7	1953.8/4	95.2	1953.8/4	95.2	1953.8/4	
<div>崗庄</div> <div>泌阳县崗庄村</div> <div>东經113°29' 北緯33°02'</div> <div>高程 53 公尺</div>											
1955	28.2	7/9	57.6	7/9	73.5	8/1 — 2	123.0	8/1 — 2	150.5	8/1 — 2	
1956	32.5	8/22	69.4	8/22	100.2	8/21 — 22	125.4	8/21 — 22	139.9	8/21 — 22	
1957	23.2	6/4	51.2	6/4	70.1	7/6 — 7	97.7	7/6 — 7	101.3	7/6 — 7	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
沙 河 店											
泌阳县沙河店											
东經113°43' 北緯32°59' 高程 公尺											
1951	29.2	8/9	54.0	8/27—28	64.8	8/27—28	83.7	8/27—28	88.6	8/27—28	
1952	16.7	8/9	50.2	8/9	64.2	8/9	76.3	8/9—10	96.9	8/21—23	
1953	50.6	7/11	61.5	7/17	97.8	8/4	113.1	8/4	123.8	8/3—4	
1954	40.0	7/10	93.4	7/10	103.4	7/10	123.4	7/9—10	167.4	7/15—16	
1955	33.6	7/9	64.0	7/8	98.5	7/8	122.0	7/7—8	141.7	7/7—8	
1956	58.0	8/21	118.7	8/21—22	143.9	8/21—22	176.0	8/21—22	189.9	8/21—22	
总数(6)	228.1		441.8		572.6		694.5		808.3		
平 均	32.0		73.6		95.4		115.8		134.7		
最 大	58.0	1956.8/21	118.7	1956.8/21—22	143.9	1956.8/21—22	176.0	1956.8/21—22	189.9	1956.8/21—22	
最 小	16.7	1952.8/9	50.2	1952.8/9	64.2	1952.8/9	76.3	1952.8/9—10	88.6	1951.8/27—28	
賈 楼											
泌阳县賈楼											
东經113°44' 北緯33°00' 高程 公尺											
1955	70.0	7/9	130.0	7/9	166.5	7/9	169.0	7/8—9	177.2	7/8—9	
1956	43.6	6/6	84.0	8/22	128.7	8/21—22	143.6	8/21—22	158.1	8/21—22	
1957	43.0	7/24	62.9	7/24	62.9	7/24	68.2	7/24—25	69.5	7/24—25	
板 桥(庫外)											
泌阳县板桥水庫											
东經113°38' 北緯32°58' 高程 34 公尺											
1952	20.7	8/10	42.3	7/24	62.0	7/24	62.9	7/24	80.7	8/21—23	
1953	30.6	8/4	64.7	8/4	100.8	8/4	116.1	8/4	116.3	8/4	
1954	34.5	8/9	66.0	7/16	107.9	7/16	143.7	7/16	181.5	7/15—16	
1955	53.2	7/29	80.1	7/29	101.6	7/8	131.5	8/2	138.7	8/1—2	
1956	43.5	6/6	80.8	8/11	118.7	8/21—22	146.5	8/21—22	157.7	8/21—22	
1957	47.5	8/28	50.7	8/28	50.7	8/28	69.7	7/6—7	74.4	7/6—7	

表 1 各站逐年短历时暴雨量统计

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
板 桥(庫外)											
泌阳县板桥水库											
总数(6)	230.0		384.6		541.7		670.4		749.3		
平均	38.3		64.1		90.3		111.7		124.9		
最大	53.2	1955.7/29	80.8	1956.8/11	118.7	1956.8/21—22	146.5	1956.8/21—22	181.5	1954.7/15—16	
最小	20.7	1952.8/10	42.3	1952.7/24	50.7	1957.8/28	62.9	1952.7/24	74.4	1957.7/6—7	
东經113°38' 北緯32°58' 高程34公尺											
四 里 店											
方城县四里店村											
1955	51.5	7/29	51.5	7/29	82.1	8/3	164.0	8/3	205.0	8/3	
1956	42.2	8/11	64.4	8/11	90.1	8/11	111.2	8/11	111.9	8/11	
1957	40.7	7/25	109.1	7/14—15	138.0	7/14—15	152.2	7/14—15	152.2	7/14—15	
东經112°51' 北緯33°24' 高程 公尺											
河 拐											
方城县拐河鎮											
1955	95.0	8/3	151.0	8/3	177.0	8/3	241.2	8/3	266.6	8/3—4	
1956	38.0	7/29	52.0	7/29	72.2	8/11	109.5	8/11	109.0	8/11	
1957	72.0	7/14	141.4	7/14—15	159.6	7/14—15	169.1	7/14—15	169.1	7/14—15	
东經113°01' 北緯33°27' 高程 公尺											
孤 石 滩											
方城县小呼范村											
1952	34.3	6/28	81.9	6/28	93.9	6/27	93.9	6/27	113.1	7/28	
1953	50.2	7/12	105.3	7/17	134.6	7/17	134.6	7/17	134.6	7/17	
1954	60.0	8/9	146.0	8/9	161.9	8/9	174.5	8/9	208.2	8/8—9	
东經113°05' 北緯33°29' 高程139公尺											

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
孤 石 滩											
方城县小呼沱村											
1955	54.4	8/3	66.6	8/3	84.5	8/3	95.5	8/3	164.0	8/3	东经113°05' 北緯33°29' 高程 139 公尺
1956	40.2	6/2	83.8	6/2	104.7	6/2—3	118.7	6/2—3	124.0	6/2—3	
1957	44.2	7/15	113.2	7/14—15	125.6	7/14—15	134.5	7/14—15	134.8	7/14—15	
总数(6)	283.3		596.8		705.2		751.7		875.1		
平均	47.2		99.5		117.5		125.3		145.8		
最大	60.0	1954.8/9	146.0	1954.8/9	161.9	1954.8/9	174.5	1954.8/9	208.2	1954.8/8—9	
最小	34.3	1952.5/28	66.6	1955.8/3	84.5	1955.8/3	93.9	1955.6/27	115.2	1952.7/28	
金 湯 寨											
方城县金湯寨村											
1954	16.8	8/6	41.0	7/15	89.0	7/15	157.0	7/15	218.8	7/15—16	东经113°08' 北緯33°19' 高程 公尺
1955	40.0	8/20—21	110.8	8/20—21	146.6	7/8—9	186.8	7/8—9	235.4	8/8—9	
1956	46.9	7/29	84.4	6/6	106.8	6/6	118.7	6/6	119.7	6/6	
1957	42.7	6/4	93.9	7/6	149.2	7/6	196.0	7/6—7	196.0	7/6—7	
总数(4)	146.4		330.1		484.6		658.5		769.9		
平均	36.6		82.5		121.2		164.6		192.5		
最大	46.9	1956.7/29	110.8	1955.8/20—21	149.2	1957.7/6	196.0	1957.7/6—7	235.4	1955.8/8—9	
最小	16.8	1954.8/6	41.0	1954.7/15	82.0	1954.7/15	118.7	1956.6/6	119.7	1956.6/6	
小 史 店											
方城县小史店镇											
1952	23.6	7/24	70.8	7/24	70.8	7/24	83.3	8/9—10	197.0	8/9	东经113°18' 北緯33°12' 高程 公尺
1954	25.8	8/25	46.8	7/16	93.6	7/16	126.4	7/16	163.8	7/15	
1955	30.0	7/9	73.0	7/9	85.2	7/8—9	87.2	7/8—9	87.2	7/8—9	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
小史店											
			方城县小史店镇			东經113°18' 北緯33°12'			高程 公尺		
1956	23.1	7/31	54.8	6/6	94.7	6/6	124.3	6/6	127.9	6/5-6	
1957	50.4	7/6	117.7	7/6	164.2	7/6-7	193.4	7/6-7	194.4	7/6-7	
总数(5)	152.9		363.1		508.5		614.6		770.3		
平均	30.6		72.6		101.7		122.9		154.1		
最大	50.4	1957.7/6	117.7	1957.7/16	164.2	1957.7/6-7	193.4	1957.7/6-7	197.0	1952.8/9	
最小	23.1	1956.7/31	46.8	1954.7/16	70.8	1952.7/24	83.3	1952.8/9-10	87.2	1955.7/8-9	
前李庄											
			方城县前李庄村			东經113°14' 北緯33°12'			高程 公尺		
1954	32.2	7/16	96.7	7/16	147.4	7/16	187.6	7/16	234.4	7/16	
1955	38.2	7/31	86.6	7/9	124.2	7/9	136.2	7/8	154.7	7/8	
1956	28.1	8/11	63.2	6/6	97.2	6/6	140.2	6/6	150.7	6/6	
独树											
			方城县独树鎮			东經113°16' 北緯33°20'			高程 公尺		
1953	39.1	8/6	88.0	8/6	88.0	8/6	112.3	8/4	112.3	8/4	
1954	30.9	7/15	63.3	7/15-16	94.9	7/15-16	144.2	7/15-16	193.4	7/15-16	
1955	56.4	7/9	109.5	7/9	168.0	7/8-9	174.3	7/8-9	298.5	7/8-9	
1956	30.4	7/29	43.4	7/29	66.9	7/29	73.9	7/29	82.4	7/29-30	
1957	106.1	7/6	240.3	7/6	304.5	7/6	354.8	7/6-7	367.1	7/6-7	
总数(5)	262.9		544.5		722.3		859.5		1053.7		
平均	52.6		108.9		144.5		171.9		210.7		
最大	106.1	1957.7/6	240.3	1957.7/6	304.5	1957.7/6	354.8	1957.7/6-7	367.1	1957.7/6-7	
最小	30.4	1956.7/29	43.4	1956.7/29	66.9	1956.7/29	73.9	1956.7/29	82.4	1956.7/29-30	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
馬市坪											
东經112°15' 北緯33°36' 高程 公尺											
1956	35.8	8/10	66.8	8/11	70.7	8/11	109.8	8/11	109.8	8/11	
1957	39.0	8/26	102.0	7/9	147.2	8/25	153.7	8/25	153.7	8/25	96
达店											
东經112°48' 北緯33°38' 高程 公尺											
方城县达店村											
1953	40.3	7/11	121.1	7/11	145.0	7/11	154.4	7/11	201.4	7/10-11	
1954	41.5	6/22	48.2	6/23	86.5	7/15-16	124.2	7/15-16	142.5	7/15-16	
1955	50.5	8/19	93.9	8/19	102.2	8/19	163.0	8/13	222.0	8/3	
1956	31.7	8/11	68.9	8/11	88.6	8/11	123.0	6/2-3	123.0	6/2-3	
1957	30.9	7/14	74.9	7/14	109.6	7/14-15	109.9	7/14-15	110.1	7/14-15	
总数(5年)	194.9		407.0		531.9		674.5		799.0		
平均	39.0		81.4		106.4		134.9		159.8		
最大	50.5	1955.8/19	121.1	1953.7/11	145.0	1953.7/11	163.0	1955.8/13	222.0	1955.8/3	
最小	30.9	1957.7/14	48.2	1954.6/23	86.5	1954.7/15-16	109.9	1957.7/14-15	110.1	1957.7/14-15	
香房											
东經112°16' 北緯33°52' 高程 公尺											
樂川县香房村											
1956	6.5	8/22	18.2	8/22	32.3	8/22	48.0	8/21	57.0	8/1-2	
1957	13.6	7/25	40.7	7/25	56.2	7/15	71.4	7/15-16	109.9	7/15-16	
二郎庙											
东經112°19' 北緯33°47' 高程 公尺											
魯山县二郎庙村											
1951	30.0	8/30	30.0	8/30	41.4	8/1-2	82.9	8/1-2	100.0	8/1-2	
1952	17.2	8/12	20.0	8/12	25.6	8/10	51.2	8/10	86.0	8/10	
1953	37.0	6/18	53.1	7/11	106.2	7/11	119.0	7/11	122.0	7/11-12	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
二 郎 庙											
魯山县二郎庙村											
东經112°19' 北緯33°47' 高程 公尺											
1954	16.6	7/29	24.3	6/23	38.6	7/16	69.2	7/16	98.8	7/15-16	
1955	28.2	8/14	51.2	8/14	52.6	8/14	98.4	8/20-21	102.0	8/20-21	
1956	78.7	7/24	189.1	6/21	258.6	6/20-21	293.4	6/20-21	303.8	6/20-21	
1957	83.3	7/10	166.2	7/10	196.4	7/10	208.9	7/10	208.9	7/10	
总数(7)	291.0		533.9		719.4		923.0		1016.5		
平均	41.6		76.3		102.8		131.9		145.2		
最大	83.3	1957.7/10	189.1	1956.6/21	258.6	1956.6/20-21	293.4	1956.6/20-21	303.8	1956.6/20-21	
最小	16.6	1954.7/29	20.0	1952.8/12	26.6	1952.8/10	51.2	1952.8/10	86.0	1952.8/10	
Cv	0.67		0.93		0.88		0.67		0.57		
两 河 口											
嵩县两河口村											
东經112°11' 北緯33°51' 高程 公尺											
1951	22.0	8/9	27.5	8/9	51.7	8/1-2	103.4	8/1-2	125.8	8/1-2	
1952	13.4	8/1	20.4	7/3	35.5	8/10-11	67.4	8/10-11	78.4	8/10	
1953	33.0	7/30	50.6	7/30	67.9	7/11	84.0	7/11	85.6	7/11	
1954	24.5	6/23	42.0	6/23	43.7	6/23	57.2	9/10	71.5	7/15-16	
1955	33.5	7/1	40.1	7/1	45.1	7/1	56.4	8/20-21	83.0	9/19-20	
1956	24.2	7/17	39.8	6/21	64.2	6/20-21	69.2	6/20-21	95.6	8/3	
1957	35.8	8/26	94.3	8/25-26	123.3	8/25-26	126.8	8/25-26	126.8	8/25-26	
总数(7)	186.4		314.7		431.4		564.4		666.7		
平均	26.6		45.0		61.6		80.3		95.2		
最大	35.8	1957.8/26	94.3	1957.8/25-26	123.3	1957.8/25-26	126.8	1957.8/25-26	126.8	1957.8/25-26	
最小	13.4	1952.8/1	20.4	1952.7/3	35.5	1952.8/10-11	56.4	1955.8/20-21	71.5	1954.7/15-16	
Cv	0.30		0.53		0.48		0.33		0.24		

各站逐年洪水流量統計表

各战平水冰量统计

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水總量以億公方計

年 份	最大洪 峰流量	發 生 月 日	最 大 日平均 流 量	發 生 月 日	最 大 3 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 7 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 15 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 30 天洪 水總量	起 迄 月 日
丹 江 白 渡 灘												
浙川縣白渡灘村												
1950	1120	10/17	1120	10/17	2,223	10/17--19	4,745	10/17--23	8,181	10/16--30	10,18	10/16--11/14
1951	1420	8/2	1420	8/2	2,614	8/2--4	3,811	8/2--8	5,214	8/1--15	7,112	8/2--31
1952	2500	9/8	1990	9/8	3,888	9/8--10	6,430	9/7--13	8,597	9/6--20	11,30	8/29--9/27
1953	5450	8/3	4680	8/1	9,400	8/1--3	18,39	8/1--7	22,68	7/28--11	29,22	7/11--8/3
1954	10300	8/4	7190	8/4	10,57	8/7--9	21,92	8/4--10	26,68	8/3--17	35,52	7/17--8/15
1955	5600	8/13	3160	8/13	5,702	8/13--15	8,345	8/13--19	12,05	8/13--27	14,60	8/13--9/11
1956	2840	6/24	1830	6/24	3,406	8/22--24	6,013	8/11--17	11,94	8/11--25	15,36	7/31--8/29
1957	4480	7/19	3730	7/19	6,212	7/18--20	9,093	7/16--21	13,42	7/15--29	15,39	7/10--8/8
總數(8)	33710		25120		44,045		79,247		108,762		138,682	
平 均	4210		3140		5,506		9,906		13,60		17,34	
最 大	12300	1954, 8/4	7190	1954, 8/4	10,57	8/7--9	21,92	1854, 8/4--10	26,68	1954, 8/3--17	35,52	1954, 7/17--8/15
最 小	1120	1950, 10/17	1120	1950, 10/17	2,223	1950, 10/17--19	3,811	1951, 8/2--8	5,214	1951, 8/1--15	7,112	1951, 8/2--31
丹 江 老 灌 河 米 坪												
西峽縣金鋪寺												
1957	975	7/18	669	7/18	1,194	7/17--19	1,525	7/16--22	1,936	7/15--29	2,105	7/10--8/8
丹 江 老 灌 河 西 峽												
西峽縣黃灣村												
1954	4280	8/9	1920	8/9	2,640	8/7--9	5,106	8/4--10	6,335	8/3--17	7,752	8/3--9/1
1955	4330	8/13	1680	8/13	2,093	8/13--15	2,708	8/13--19	3,674	8/13--27	4,478	7/31--8/29
1956	776	6/23	366	8/22	0,683	8/22--24	1,138	8/18--24	2,330	8/11--25	3,128	8/5--9/3
1957	1610	7/13	1120	7/19	2,240	7/18--20	3,187	7/16--22	4,087	7/16--30	5,393	7/10--8/8
總數(4)	10996		5086		7,665		12,139		16,426		20,751	
平 均	2750		1270		1,916		3,035		4,106		5,188	
最 大	4330	1955, 8/13	1920	1954, 8/9	2,640	1954, 8/7--9	5,106	1954, 8/4--10	6,335	1954, 8/3--17	7,741	1954, 8/3--9/1
最 小	776	1956, 6/23	366	1956, 8/22	0,683	1956, 8/22--24	1,138	1956, 8/18--24	2,330	1956, 8/11--25	3,128	1956, 8/5--9/3

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年次	最大洪峰流量	發生月日	最大日平均流量	發生月日	最大3天洪水总量	起迄月日	最大7天洪水总量	起迄月日	最大15天洪水总量	起迄月日	最大30天洪水总量	起迄月日
唐白河												
1954	4040	8/3	1890	8/3	3,010	8/7—9	5,419	8/4—10	7,153	8/3—17	8,685	8/3—9/1
1955	2200	8/3	1610	8/21	2,337	8/20—22	3,308	8/16—22	5,410	8/13—27	8,612	7/31—8/29
唐白河												
萬庄												
1957	4390	7/10	1350	7/15	2,069	7/13—15	3,890	7/10—16	5,848	7/10—24	7,379	7/6—8/4
唐白河												
鴨子河												
1957	2270	7/15	388	7/15	0,519	7/13—15	0,765	7/13—19	1,023	7/13—27	1,193	7/6—8/4
唐白河												
南陽市南關												
1951	979	8/2	616	8/3	1,174	8/2—4	1,994	7/29—8/4	3,181	7/28—8/11	3,628	7/20—8/18
1952	1450	8/11	870	8/11	1,714	9/7—3	2,609	8/10—16	3,309	8/3—17	3,974	8/2—31
1953	7090	8/2	3040	8/2	6,221	8/2—4	8,988	8/2—8	10,20	7/31—8/14	14,61	7/11—8/9
1954	5090	8/3	2810	8/3	4,056	8/8—10	6,293	8/4—10	8,321	8/4—18	10,35	8/2—31
1955	3800	8/3	1540	8/3	2,880	8/21—23	4,082	8/16—22	6,627	8/13—27	11,01	8/1—30
1956	2870	6/21	1150	6/21	1,663	6/21—23	3,030	6/21—27	4,306	6/21—7/5	6,800	7/30—8/28
1957	8400	7/15	2890	7/15	3,719	7/14—16	5,656	7/14—20	8,520	7/10—24	10,89	7/7—8/5
总数(7)	29680		12920		21,427		32,652		44,464		61,262	
平均	4240		1850		3,061		4,665		6,352		8,752	
最大	8400	1957.7/15	3040	1953.8/2	6,221	1953.8/2—4	8,988	1953.8/2—8	10,20	1953.7/31—8/14	14,60	1953.7/11—8/9
最小	979	1951.8/2	616	1951.8/3	1,174	1951.8/2—4	1,994	1951.7/29—8/4	3,181	1951.7/28—8/11	3,628	1951.7/20—8/18
Gv	0.66		0.56		0.58		0.53		0.44		0.46	

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水總量以億公方計

年 份	最大洪峰流量	發生月 日	最大日平均流量	發生月 日	最大3天洪水總量	起迄月 日	最大7天洪水總量	起迄月 日	最大15天洪水總量	起迄月 日	最大30天洪水總量	起迄月 日
唐 白 河 湫 后 會												
1956	502	8/5	328	8/19	0.335	8/19—21	0.538	8/19—25	0.841	8/11—25	1.246	7/30—8/28
1957	1450	7/15	441	7/15	0.761	7/13—15	1.161	7/10—16	1.532	7/10—24	1.777	7/6—8/4
唐 白 河 湫 內 鄉												
1952	561	8/11	255	8/11	0.501	8/10—12	0.762	8/10—16	0.916	8/2—16	1.078	8/2—31
1953			(381)	8/3	(0.668)	8/3—5	(1.339)	8/1—7	(1.751)	7/29—8/12	2.755	7/11—8/3
1954	1310	8/9	827	8/9	1.335	8/8—10	2.354	8/4—10	3.206	8/3—17	4.193	8/3—9/1
1955	572	8/17	218	7/3	0.435	7/8—10	0.699	8/13—19	1.128	8/13—27	1.780	7/31—8/29
唐 白 河 湫 灘 鄧縣灘鎮												
1952	554	8/12	471	8/12	0.870	8/11—13	1.367	9/7—13	1.650	9/6—20	2.317	8/3—9/1
1953	2450	8/6	941	8/4	1.962	8/6—8	4.084	8/2—8	5.037	8/1—15	5.513	8/1—30
1954	2790	8/9	1930	8/9	3.444	8/8—10	5.090	8/4—10	6.604	8/3—17	8.925	8/2—31
1955	943	7/8	615	8/3	1.052	8/2—4	1.509	8/1—7	2.195	8/1—15	4.253	8/1—30
1956	315	8/22	206	6/4	0.394	6/7—9	0.759	6/7—13	1.336	6/3—17	2.307	6/3—7/2
1957	1900	7/15	837	7/15	1.248	7/14—16	1.961	7/14—20	2.985	7/14—28	3.615	7/10—8/8
總數(6)	8962		5000		8.971		14.770		19.807		26.980	
平均	1490		833		1.495		2.462		3.301		4.488	
最大	2790	1954. 8/9	1930	1954.8/9	3.444	1954.8/8—10	5.090	1954.8/4—10	6.604	1954.8/3—17	8.925	1954.8/2—31
最小	315	1956. 8/22	206	1956.6/4	0.394	1956.6/7—9	0.759	1956.6/7—13	1.336	1956.6/3—17	2.307	1956.6/3—7/1

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年 份	最大洪 峯流量	发 生 月 日	最 大 日平均 流量	发 生 月 日	最 大 3天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 7天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 15天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 30天洪 水总量	起 迄 月 日
唐 白 河												
1955	278	7/11	39.6	8/17	0.046	8/17-19	0.073	8/14-20	0.097	8/12-26	0.153	8/2-31
1956	238	8/22	117	8/22	0.118	8/22-24	0.139	8/21-27	0.160	8/17-31	0.193	8/1-30
1957	126	7/24	32.9	7/19	0.046	7/19-21	0.065	7/19-25	0.077	7/17-31	0.091	7/2-31
刀 半 店												
邓县姚营												
唐 白 河												
1953	5240	8/4	4170	8/4	8.510	8/2-4	16.45	8/2-8	19.59	8/1-15	28.26	7/12-8/10
1954	6180	8/10	4450	8/9	9.858	8/8-10	14.57	8/5-11	19.23	8/4-18	29.12	7/17-8/15
1955	5780	8/4	4070	8/4	6.627	8/3-5	8.200	8/2-8	13.06	8/3-17	20.64	8/2-31
1956	1560	6/21	931	8/23	2.214	8/22-24	3.453	8/20-26	6.568	8/2-26	10.72	7/31-8/29
1957	6210	7/15	3380	7/15	4.718	7/14-16	7.716	7/15-21	11.66	7/11-25	15.96	7/7-8/5
总数(5)	24970		17001		31.927		50.389		70.108		104.70	
平均	4990		3400		6.385		10.78		14.02		20.94	
最大	6210	1957.7/15	4450	1954.8/9	9.858	1954.8/8-10	16.45	1953.8/2-8	19.59	1953.8/1-15	29.12	1954.7/17-8/15
最小	1560	1956.6/21	931	1956.8/23	2.214	1956.8/22-24	3.453	1956.8/20-26	6.568	1956.8/12-26	10.72	1957.7/7-8/5
新 野 县 新 店 舖												
唐 白 河												
1953	5240	8/4	4170	8/4	8.510	8/2-4	16.45	8/2-8	19.59	8/1-15	28.26	7/12-8/10
1954	6180	8/10	4450	8/9	9.858	8/8-10	14.57	8/5-11	19.23	8/4-18	29.12	7/17-8/15
1955	5780	8/4	4070	8/4	6.627	8/3-5	8.200	8/2-8	13.06	8/3-17	20.64	8/2-31
1956	1560	6/21	931	8/23	2.214	8/22-24	3.453	8/20-26	6.568	8/2-26	10.72	7/31-8/29
1957	6210	7/15	3380	7/15	4.718	7/14-16	7.716	7/15-21	11.66	7/11-25	15.96	7/7-8/5
总数(5)	24970		17001		31.927		50.389		70.108		104.70	
平均	4990		3400		6.385		10.78		14.02		20.94	
最大	6210	1957.7/15	4450	1954.8/9	9.858	1954.8/8-10	16.45	1953.8/2-8	19.59	1953.8/1-15	29.12	1954.7/17-8/15
最小	1560	1956.6/21	931	1956.8/23	2.214	1956.8/22-24	3.453	1956.8/20-26	6.568	1956.8/12-26	10.72	1957.7/7-8/5
南 阳 县 赊 旗 鎮 大 朱 营												
1953	1370	8/6	592	8/4	1.014	8/4-6	1.343	8/2-8	1.774	7/30-8/13	1.968	7/30-8/28
1954	1540	8/9	763	8/9	0.933	8/8-10	1.148	8/7-13	1.381	8/7-21	2.376	7/16-8/14
1955	2930	7/9	1010	7/9	1.547	8/2-4	1.823	8/1-7	2.753	8/1-15	3.740	7/29-8/27
1956	1450	7/29	362	6/6	0.512	8/3-5	6.394	8/3-9	1.269	7/29-12	1.696	7/29-8/27
1957	3050	7/7	1030	7/7	1.007	7/6-8	1.082	7/6-12	2.224	7/6-20	2.590	7/6-8/4
总数(5)	10340		3757		5.013		11.79		9.401		12.37	
平均	2070		751		1.003		2.358		1.880		2.474	
最大	3050	1957.7/7	1030	1957.7/7	1.547	1955.8/2-4	6.394	1956.8/3-9	2.753	1955.8/1-15	3.740	1955.7/29-8/27
最小	1370	1953.8/6	362	1956.6/3	0.512	1956.8/3-5	1.082	1957.7/6-12	1.269	1956.7/29-8/12	1.696	1956.7/29-8/27

各站逐年洪水流量流計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年份	最大洪 峯流量	发生月日	最大 日平均 流量	发生月日	最大 3天洪 水总量	起迄月日	最大 7天洪 水总量	起迄月日	最大 15天洪 水总量	起迄月日	最大 30天洪 水总量	起迄月日
唐 白 河												
1954	1040	7/16	400	7/16	0.445	7/16—18	0.613	7/16—22	1.152	7/6—20	1.421	7/4—8/2
1955	4410	7/9	1180	8/2	1.398	8/1—3	1.538	8/1—7	1.848	8/1—15	2.835	7/29—8/27
1956	1450	8/22	729	8/3	0.916	8/2—4	1.206	7/29—8/4	1.359	7/29—8/12	2.222	7/29—8/27
1957	659	7/20	247	7/20	0.253	7/20—22	0.343	7/20—26	0.381	7/19—8/2	0.402	7/7—8/5
总数(4)	7559		2556		3.012		3.700		4.740		6.880	
平均	1890		639		0.753		0.925		1.185		1.720	
最大	4410	1955.7/9	1180	1955.8/2	1.398	1955.8/1—3	1.538	1955.8/1—7	1.848	1955.8/1—15	2.835	1955.7/29—8/27
最小	659	1957.7/20	247	1957.7/20	0.253	1957.7/20—22	0.343	1957.7/20—26	0.381	1957.7/19—8/2	0.402	1957.7/7—8/5
泌 阳 河												
泌 阳												
泌阳县城关鎮												
1954	1040	7/16	400	7/16	0.445	7/16—18	0.613	7/16—22	1.152	7/6—20	1.421	7/4—8/2
1955	4410	7/9	1180	8/2	1.398	8/1—3	1.538	8/1—7	1.848	8/1—15	2.835	7/29—8/27
1956	1450	8/22	729	8/3	0.916	8/2—4	1.206	7/29—8/4	1.359	7/29—8/12	2.222	7/29—8/27
1957	659	7/20	247	7/20	0.253	7/20—22	0.343	7/20—26	0.381	7/19—8/2	0.402	7/7—8/5
总数(4)	7559		2556		3.012		3.700		4.740		6.880	
平均	1890		639		0.753		0.925		1.185		1.720	
最大	4410	1955.7/9	1180	1955.8/2	1.398	1955.8/1—3	1.538	1955.8/1—7	1.848	1955.8/1—15	2.835	1955.7/29—8/27
最小	659	1957.7/20	247	1957.7/20	0.253	1957.7/20—22	0.343	1957.7/20—26	0.381	1957.7/19—8/2	0.402	1957.7/7—8/5
唐 河												
唐河县城关鎮												
1951	4420	8/28	2480	8/28	2.956	8/28—30	3.283	8/26—9/1	3.523	8/26—9/9	4.125	8/1—30
1952	1340	9/8	1050	9/8	1.719	9/7—9	2.295	9/7—13	3.794	8/29—9/12	5.616	8/29—9/20
1953	3500	8/7	2150	8/7	3.802	8/5—7	5.082	8/1—7	6.076	7/31—8/14	6.635	7/31—8/29
1954	3900	7/16	2330	7/16	3.572	7/16—18	4.955	7/16—22	6.473	7/16—30	10.10	7/16—8/14
1955	7620	7/9	3890	7/9	6.886	8/2—4	7.742	8/1—7	11.14	8/1—15	14.38	7/29—8/27
1956	3900	8/22	2320	8/22	3.050	8/22—24	3.492	8/20—26	4.012	8/12—26	8.141	7/30—8/28
1957	3560	7/7	2230	7/7	2.395	7/7—9	2.584	7/7—13	5.282	7/7—21	6.371	7/7—8/5
总数(7)	27540		16450		24.38		29.433		40.300		55.369	
平均	3930		2350		3.483		4.205		5.757		7.910	
最大	4420	1951.8/28	3890	1955.7/9	6.886	1955.8/2—8/4	7.742	1955.8/1—7	11.14	1955.8/1—15	14.38	1955.7/29—8/27
最小	1340	1952.9/8	1050	1952.9/8	1.719	1952.7/7—9	2.295	1952.9/7—13	3.523	1951.8/26—9/9	4.125	1951.8/1—30
Cv	0.48		0.36		0.48		0.45		0.46		0.44	

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計


年 份	最大洪 峯流量	发 生 月 日	最 大 日 平 均 流 量	发 生 月 日	最 大 3 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 7 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 15 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 30 天 洪 水 总 量
唐 白 河 三 夹 河 氏											
1 9 5 7	350	7/20	152	7/20	0.169	7/20—22	0.194	7/19—25	0.212	7/15—29	0.235
唐 白 河 唐 郭 滩											
1 9 5 6	4240	8/23	2860	8/23	4.773	8/22—24	5.634	8/20—26	6.339	8/19—9/2	11.41
1 9 5 7	2730	7/7	1330	7/7	3.078	7/6—8	3.933	7/6—12	6.380	7/6—20	8.311
洪 河 汝 河 岗 庄											
1 9 5 7	371	7/20	134	7/7	0.221	7/19—21	0.243	7/19—25	0.384	7/7—21	0.428
洪 河 汝 河 祖 师 庙											
1 9 5 5	386	7/9	46.0	7/9	0.057	7/9—11	0.080	7/8—14	0.083	7/8—22	0.149
1 9 5 7	84.8	7/20	29.7	7/20	0.050	7/19—21	0.060	7/19—25	0.086	7/7—21	0.100
7/8—8/6 7/7—8/5											

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年 份	最大洪 峰流量	发 生 月 日	最 大 日 平 均 流 量	发 生 月 日	最 大 3 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 7 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 15 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日	最 大 30 天 洪 水 总 量	起 迄 月 日
洪 河												
汝 河												
板 桥 (庫 外)												
1 9 5 1	1430	8/28	888	8/28	0.831	8/28—30	0.854	8/26—9/1	0.885	8/26—9/9	1.098	7/31—8/29
豐 河												
孤 石 滩												
方城县小呼沱村												
1 9 5 3	1230	7/12	242	7/12	0.316	7/11—13	0.451	7/11—17	0.519	7/31—8/14	0.990	7/11—8/9
1 9 5 4	2700	8/9	476	8/9	0.546	8/3—5	0.607	8/7—13	0.648	8/6—20	1.022	7/16—8/14
1 9 5 5	4850	8/3	742	8/3	0.821	8/3—5	0.878	7/31—8/6	1.053	8/2—16	1.521	7/29—8/27
1 9 5 6	930	7/29	214	8/11	0.252	8/11—13	0.293	8/10—16	0.661	7/29—8/12	0.848	7/29—8/27
1 9 5 7	2190	7/15	323	7/15	0.312	7/13—15	0.458	7/13—19	0.568	7/13—29	0.635	7/6—8/4
总数(5)	11700		1997		2.247		2.687		3.450		5.017	
平 均	2340		399		0.449		0.537		0.690		1.003	
最 大	4650	1955.8/3	742	1955.8/3	0.821	1955.8/3—5	0.878	1955.7/31—8/6	1.053	1955.8/2—16	1.521	1955.7/29—8/27
最 小	930	1956.7/29	214	1956.8/11	0.252	1956.8/11—13	0.293	1956.8/10—16	0.519	1953.7/31—8/14	0.635	1957.7/6—8/9

注：1952年以后因受水庫控制未予統計。



历史洪水調查成果表

表果列查閱水將史記

各河历史洪水調查成果表

流域	水系	河名	站名	地 点	洪水痕迹与基 本断面距离 (公尺)		历史洪水 发生 年月日	洪水痕迹		推得洪峰流量 (秒公方)		精 度	調查日期 (年 月)	調 查 負 責 人
					上游	下游		水位 (公尺)	基 面	上 游	下 游			
长江	丹江	荆紫关	荆紫关	浙川县荆紫关			1935	222.92		6600		一 般	1953	查 勘 队
				浙川县白渡滩			"	144.61		17100				
				南 阳			1919.9.5	122.8		8650				
				内乡县赤眉鎮			"	102.38						
				南召县皇路店			"	152.65						
淮河	颍河	孤石滩	孤石滩	新野县新店舖			1935	83.34				可 靠	1952	第四測量队 王 才 英
				方城县孤石滩比降断面附近			1896.5.18	137.03						
				方城县曹庄赵宗利家外院牆上			1896	153.18	假 定	7650				
				方城县毛庄尙水康家門前			"	147.00	精密水准	4840				
				方城县孤石滩王治平家門前牆上			"	141.84	"	2500	78			
	唐白河	白河	白河	方城县小呼沱村徐云生家門前牆上			"	136.38	"			較可靠	"	
				方城县楊林庄路南門台 上			"	136.90	"		256			
				方城县苏湾村小庙牆上			"	134.96	"		1240			

主要站逐年各月 懸移質泥沙量統計表

生要故發平各目
懸避賀成必量辦情表

逐年各月悬移质泥沙量统计表

含沙量以公升/公方計
輸沙率以公升/秒

年份	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	年輸沙量 (吨)	年侵蝕模数 (吨/平方公里)
丹 江 口 白 河 南 陽 市 南 关 集水面积14370平方公里																
1953	含沙量	0.206	0.135	0.095	0.238	9.29	11.4	11.3	7.21	0.251	0.135	0.129	0.217	6.44	32.6×10 ⁶	2269
	輸沙率	12.9	7.92	5.25	11.5	632	707	4380	6380	20.1	8.08	7.85	12.6	1030		
	含沙率	0.131	0.224	0.215	0.101	1.50	5.15	6.92	12.9	1.56	1.32	0.592	0.436	7.55		
1954	含沙量	5.52	11.2	14.9	5.14	157	371	3040	16000	406	240	65.1	42.3	1730	54.4×10 ⁶	3781
	輸沙率															
	含沙率															
1955	含沙量	0.274	0.203	0.356	0.164	0.129	0.215	6.17	11.4	3.68	1.32	0.477	0.244	5.21	26.6×10 ⁶	1853
	輸沙率	22.1	13.6	37.0	14.7	5.47	4.99	1690	6650	1220	270	37.0	14.3	844		
	含沙率															
唐 白 河 南 陽 市 南 关 集水面积3363平方公里																
1951	含沙量					0.083	0.015	0.825	0.952	0.060	0.022	0.011	0		1.51×10 ⁶	449.0
	輸沙率					1.14	0.05	34.3	100	1.06	0.11	0.06	0			
	含沙率					0.107	2.41	0.715	2.35	0.769	0.007	0.283	0.097	1.10		
1952	含沙量	0	0	0	1.87	4.58	62.3	38.7	350	95.3	0.12	11.2	4.61	47.9	7.04×10 ⁶	2093
	輸沙率															
	含沙率															
1953	含沙量	0.022	0.021	0.018	0.020	0.004	2.22	3.77	4.53	0.051	0.028	0.038	0.008	3.74	2.20×10 ⁶	654.2
	輸沙率	0.31	0.25	0.20	0.15	0.02	36.8	746	1840	0.75	0.21	0.28	0.05	223		
	含沙率	0.012	0.013	0.034	0.024	0.015	0.459	1.33	1.75	0.099	0.033	0.210	0.046	1.32		
1954	含沙量	0.10	0.12	0.41	0.13	0.09	4.12	236	679	3.62	0.58	3.46	0.96	78.9	2.11×10 ⁶	627.4
	輸沙率															
	含沙率															
1955	含沙量	0.029	0.009	0.026	0.003	0	0.013	1.810	2.300	0.275	0.008					
	輸沙率	0.44	0.11	0.65	0.06	0	0.03	161	954	26.3	0.20					
	含沙率	0	0	0	0.143	0	2.31	0.813	0.939	0	0	0	0	1.21		
1956	含沙量	0	0	0	4.71	0	4.98	76.4	230	0	0	0	0	67.1		
	輸沙率															
	含沙率															

逐年各月悬移质泥沙量统计表

含沙量以公斤/公方計
輸沙率以公斤/秒 計

年份	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	年輸沙量 (吨)	年侵蝕模數 (吨/平方公里)
唐 白 河 湍 河 意 灘 集水面积4488平方公里																
1952	含沙量								3.61	1.14	0.313	0.557	0.312			
	輸沙率								311	86.6	6.32	17.7	10.2			
1956	含沙量						2.19	0.992	1.16	0.091	0.002	0.002	0.001			
	輸沙率						178	50.1	98.9	1.47	0.019	0.020	0.07			
唐 白 河 唐 河 唐 河 集水面积4573平方公里																
1952	含沙量					2.40	0.680	2.12	2.07	0.722	0.002	0.380	0.120			
	輸沙率					173	9.01	68.0	313	97.5	0.03	20.6	4.98			
1953	含沙量						4.94	10.0	6.96	0.091	0.017	0.014	0.080			
	輸沙率						47.3	1330	1650	1.23	0.12	0.10	0.47			
1954	含沙量	0.043	0.120		0.024	0.402	0.905	3.14	2.27	0.117	0.044	0.135	0.102	2.33		
	輸沙率	0.42	1.53		0.14	4.14	2.26	946	395	1.96	0.53	1.24	1.56	116	3.64×10 ⁶	796.0
1955	含沙量	0.228	0.434		0.040	0.027	0.020	4.12	4.91	1.14	0.102	0.036	0.163	3.97		
	輸沙率	4.92	0.54		0.47	0.19	0.07	1060	2580	52.3	1.49	0.36	1.40	315	9.92×10 ⁶	2169
1957	含沙量	0.148	0.109		0.498	1.09	75.9	999	14.6	0.241	0.630	0.247	0.420		2.92×10 ⁶	638.5
	輸沙率															
唐 白 河 澧 河 孤 石 灘 方城县小呼范村 集水面积290平方公里																
1956	含沙量						4.78	2.20	2.73	0.002						
	輸沙率						96.9	119	707	0.004						

各站逐年各月平均水位統計表

各處平谷日平水出孫情表

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		面 基
	份													水 位	日 期	水 位	日 期	
丹 江 丹 荆 紫 关																		
浙川县李家营																		
1954	216.19	216.23	216.37	216.28	216.55	216.46	216.85	217.39	216.78	216.73	216.60	216.58	216.59	221.64	8/4	216.15	2/9	吳 淞
1955	216.48	216.50	216.57	216.50	216.37	216.28	216.78	216.87	216.39	216.85	216.59	216.54	216.60	218.30	7/8	216.23	6/22	”
1956	216.51	216.49	216.48	216.62	216.55	216.90	216.92	217.12	216.82	216.66	216.62	216.53	216.69	218.40	6/23	216.47	3/14	”
1957	216.52	216.50	216.50	216.52	216.74	216.67	216.95	216.70	216.63	216.59	216.63	216.61	216.63	218.62	7/18	216.47	4/7	”
总 数 (4)	865.70	865.72	865.92	865.92	866.21	866.31	867.50	868.08	867.12	866.83	866.44	866.26	866.51	876.96		865.32		
平 均	216.42	216.43	216.48	216.48	216.55	216.58	216.88	217.02	216.78	216.71	216.61	216.56	216.63	219.24		216.33		
最 高	216.52	216.50	216.57	216.62	216.74	216.90	216.95	217.39	216.89	216.85	216.63	216.61	216.69	221.64		216.47		
年 份	1957	1955	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1956	1955	1957	1957	1956	1954		1956		
最 低	216.19	216.23	216.37	216.28	216.37	216.28	216.78	216.70	216.63	216.59	216.59	218.53	216.59	218.30		216.15		
年 份	1954	1954	1954	1954	1955	1955	1955	1957	1957	1957	1955	1956	1954	1955		1954		
丹 江 丹 白 渡 滩																		
浙川县白渡滩村																		
1953	129.34	129.31	129.29	129.24	129.35	129.29	130.33	130.92	129.44	129.32	129.33	129.30	129.54	136.54	8/3	129.03	6/14	吳 淞
1954	129.22	129.28	129.42	129.29	129.52	129.40	130.33	131.60	130.12	129.87	129.63	129.58	129.78	142.40	8/4	129.12	6/22	”
1955	129.57	129.56	129.76	129.63	129.38	129.21	130.06	130.63	130.32	129.98	129.51	129.38	129.75	136.16	8/13	129.13	6/22	”
1956	129.37	129.34	129.31	129.68	129.41	130.12	130.03	130.66	129.84	129.45	129.31	129.24	129.65	133.46	6/24	129.23	12/8	”
1957	129.29	129.20	129.20	129.32	129.71	129.53	130.43	129.45	129.26	129.18	129.27	129.20	129.42	135.80	7/19	129.08	10/16	”
总 数 (5)	646.75	646.69	646.98	647.16	647.37	647.55	651.18	653.26	648.98	647.80	647.05	646.70	648.14	684.36		645.59		
平 均	129.35	129.34	129.40	129.43	129.47	129.51	130.24	130.65	129.80	129.56	129.41	129.34	129.63	136.87		129.12		
最 高	129.57	129.56	129.76	129.68	129.71	130.12	130.43	131.60	130.32	129.98	129.63	129.58	129.78	142.40		129.23		
年 份	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1954		1956		
最 低	129.22	129.20	129.20	129.24	129.35	129.21	130.03	129.45	129.20	129.18	129.27	129.20	129.42	133.46		129.03		
年 份	1954	1957	1957	1953	1953	1955	1953	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1956		1953		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
浙川县李官桥																		
1950		110.00	110.01	110.19	109.99	109.90	110.30	110.45	110.19	110.53	110.31	110.08		111.40	10/17	109.79	6/21	吳 淤
1951	110.04	110.08	110.08	110.10	110.28	109.98	110.16	110.34	110.09	109.87	109.95	109.88	110.07	113.24	8/2	109.74	8/23	”
1952	109.87	109.88	109.94	110.13	109.80	110.28	110.79	110.79	110.70	110.26	110.40	110.31		112.61	9/8	109.69	6/12	”
1953	110.16	110.20	110.20	110.14	110.21	110.17	110.72	110.77	110.18	110.01	110.01	109.99	110.23	112.87	8/1	109.91	12/2	”
西峽县西坪操場																		
1951					88.55	86.30	86.41	86.44			86.14	86.07		(90.01)	(8/2)	(88.03)	(9/27)	假 定
1952	86.05	86.05	86.10	86.20	86.49	86.00	86.27	86.50	86.45	86.14	86.14	86.16	86.22	88.42	5/3	85.92	6/25	”
1953		86.04	86.06	86.04	86.15									(86.48)	(5/21)	(85.95)	(4/19)	”
西峽县尚庄																		
1953						91.93	92.26	92.52	91.99	91.98	92.00	91.98		94.85	8/3	91.87	6/12	假 定
1954	91.96	91.99	92.05	92.01	92.10	92.03	92.47	93.01	92.43	92.35	92.35	92.33	92.26	95.71	8/4	91.92	1/26	”
1955	92.29	92.30	92.38	92.34	92.25	92.18	92.45	92.79	92.54	92.39	92.25	92.22	92.37	95.48	8/13	92.14	6/21	”
1956	92.21	92.20	92.21	92.37	92.25	92.48	92.44	92.67	92.39	92.28	92.29	92.28	92.34	94.34	6/23	92.17	6/2	”
1957	92.27	92.24	92.25	92.30	92.42	92.28	92.61	92.22	92.16	92.12	92.18	92.17	92.27	94.67	7/18	92.06	10/9	”
总数(4)	368.73	368.73	368.89	369.02	369.02	368.97	369.97	370.69	369.52	369.14	369.07	369.00	367.24	380.20		368.29		
平均	92.18	92.18	92.22	92.26	92.26	92.24	92.49	92.67	92.38	92.28	92.27	92.25	92.31	95.05		92.07		
最高	92.29	92.30	92.38	92.37	92.42	92.48	92.61	93.01	92.54	92.39	92.35	92.33	92.37	95.71		92.17		
年份	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1955	1954		1956		
最低	91.96	91.99	92.05	92.01	92.10	92.03	92.44	92.22	92.16	92.12	92.18	92.17	92.26	94.34		91.92		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1956	1957	1957	1957	1957	1957	1954	1956		1954		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
芦氏县莫家营																		
丹 江 老 灌 河 朱 阳 关																		
1953							94.55	94.63	94.03	93.99	94.03	93.99		96.63	8/1	(93.94)	(12/24)	假
1954	93.93	93.96	94.04	93.98	94.31	94.33	94.33	95.17	94.48	94.29	94.10	94.15	94.29	97.53	8/3	93.87	1/25	"
1955	94.08	94.11	94.24	94.16	94.02	93.96	94.24	94.48	94.55	94.41	94.23	94.18	94.22	96.35	8/15	93.92	6/23	"
1956	94.13	94.15	94.14	94.31	94.18	94.51	94.50	94.77	94.35	94.19	94.14	94.11	94.29	96.41	6/23	94.05	1/7	"
西峡县金钟寺																		
丹 江 老 灌 河 米 坪																		
1956					2.79	3.16	3.08	3.45	3.00	2.77	2.70	2.67		5.42	6/23	(2.65)	(12/20)	测
1957	2.66	2.64	2.65	2.76	2.97	2.79	3.36	2.76	2.57	2.52	2.61	2.55	2.74	6.16	7/18	2.45	10/15	"
西峡县下河村																		
丹 江 老 灌 河 西 峡																		
1951					79.68	79.50	79.62	79.99	79.73	79.63	79.67	79.62		84.50	8/2	(79.42)	(6/17)	假
1952	79.61	79.60	79.62	79.74	79.90	79.60	79.75	79.95	79.89	79.64	79.67	79.66	79.72	81.09	9/8	79.56	6/16	"
1953	79.57	79.56	79.58	79.57	79.63	79.60	80.10	80.27	79.66	79.63	79.64	79.59	79.70	83.47	8/3	79.53	4/22	"
西峡县黄湾村																		
丹 江 老 灌 河 西 峡																		
1954	76.02	76.04	76.11	76.05	76.18	76.10	76.56	77.53	76.79	76.57	76.45	76.51	76.41	84.23	8/9	75.98	6/20	假
1955	76.47	76.48	76.53	76.60	76.36	76.24	76.71	77.21	76.96	76.61	76.39	76.35	76.58	82.53	8/13	76.19	6/19	"
1956	76.30	76.26	76.27	76.52	76.35	76.84	76.63	77.10	76.49	76.23	76.18	76.14	76.44	78.70	6/23	76.12	11/30	"

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水 位	日 期	水 位	日 期	
西峽縣黃灣村																		
1957	76.15	76.11	76.11	76.25	76.54	76.47	77.00	76.16	76.01	76.00	76.08	76.00	76.24	79.65	7/19	75.94	9/15	假 定
總數(4)	304.94	304.86	305.12	305.42	305.43	305.65	306.90	308.00	306.25	305.41	305.10	305.00	305.67	325.11		304.23		
平均	76.24	76.22	76.28	76.36	76.36	76.41	76.72	77.00	76.56	76.35	76.28	76.25	76.42	81.28		76.06		
最高	76.47	76.48	76.63	76.60	76.54	76.84	77.00	77.53	76.96	76.61	76.45	76.51	76.58	84.23		76.19		
年份	1955	1955	1955	1955	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1955	1954		1955		
最低	76.02	76.04	76.11	76.05	76.18	76.10	76.56	76.16	76.01	76.00	76.08	76.00	76.24	78.70		75.94		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1956		1957		
南召縣白土崗鎮																		
1953	44.48	44.51	44.58	44.52	44.52	45.14	45.52	45.09	44.52	44.48	44.51	44.49	44.83	48.68	8/2	(44.45)	(10/11)	假 定
1954	44.99	45.00	45.10	45.11	44.98	44.57	45.05	45.61	45.07	44.99	44.97	45.01	45.16	48.25	8/3	44.47	1/1	"
1955	45.13	45.12	45.14	45.24	45.16	44.90	45.21	45.68	45.39	45.22	45.15	45.13	45.16	47.91	8/21	44.85	6/22	"
1956	45.19	45.17	45.17	45.23	45.31	45.50	45.37	45.70	45.30	45.23	45.21	45.20	45.28	47.36	8/11	45.11	2/15	"
1957	45.19	45.17	45.17	45.23	45.31	45.29	45.63	45.05	44.92	44.92	44.95	44.94	45.15	48.83	7/10	44.87	9/10	"
總數(4)	179.79	179.80	179.99	180.10	179.98	180.26	181.26	182.04	180.68	180.36	180.28	180.28	180.42	192.35		179.30		
平均	44.95	44.95	45.00	45.02	45.00	45.06	45.32	45.51	45.17	45.09	45.07	45.07	45.10	48.09		44.82		
最高	45.19	45.17	45.17	45.24	45.31	45.50	45.63	45.70	45.39	45.23	45.21	45.20	45.28	48.83		45.11		
年份	1957	1957	1957	1956	1957	1956	1957	1956	1955	1956	1956	1956	1956	1957		1956		
最低	44.48	44.51	44.58	44.52	44.53	44.57	45.05	45.05	44.52	44.48	44.51	44.49	44.83	47.36		(44.45)		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1957	1953	1953	1953	1953	1954	1956		1953		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
															水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																			
黑 山 头																			
南召县皇路店霜霞村																			
1 9 5 1					145.89	145.98	145.79	146.10	146.27	145.98	145.86	145.88	145.83		148.63	8/2	145.67	7/4	吳 淞
1 9 5 2	145.82	145.83	145.87	146.06	146.19	145.91	146.20	146.37	146.24	145.90	146.07	146.06	146.05	146.04	149.38	8/11	145.74	6/25	”
1 9 5 3	145.88	145.85	145.86	145.85	145.84	145.91	146.41	146.61	146.02	145.86	145.89	145.89	145.89	145.98	150.28	8/2	145.78	5/18	”
1 9 5 4	145.70	145.73	145.81	145.64	145.68	145.69	146.24	146.77	146.08	145.95	145.92	145.93	145.93	145.93	149.17	8/9	145.55	6/22	”
1 9 5 5	145.93	145.35	145.90	145.88	145.80	145.74	146.14	146.74	146.29	146.08	145.97	145.96	145.96	146.02	148.58	8/3	145.70	6/28	”
1 9 5 6	145.98	145.94	145.95	146.10	145.98	146.49	146.31	146.62	146.01	145.86	145.83	145.82	145.82	146.07	148.86	6/21	145.80	12/9	
总数(6)	729.31	729.20	729.39	729.53	729.49	729.74	731.30	733.11	730.64	729.65	729.68	729.58	729.58	730.04	746.27		728.57		
平均	145.86	145.84	145.38	145.91	145.90	145.96	146.26	146.62	146.13	145.93	145.94	145.92	145.92	146.01	149.25		145.71		
最高	145.98	145.94	145.95	146.10	146.19	146.49	146.41	146.77	146.29	146.08	146.07	146.05	146.05	146.07	150.28		145.87		
年份	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1953	1954	1955	1955	1952	1952	1952	1956	1953		1956		
最低	145.70	145.72	145.81	145.39	145.68	145.69	146.10	146.27	145.93	145.86	145.83	145.82	145.82	145.93	148.58		145.55		
年份	1954	1954	1954	1951	1954	1954	1951	1951	1951	1956	1956	1953	1953	1954	1955		1954		
唐 白 河																			
万 庄																			
南召县刘村黄道沟																			
1 9 5 6					6.15	6.79	6.42	6.95	6.29	6.19	6.16	6.18		9.42	6/21	(6.05)	(5/31)	测 站	
1 9 5 7	6.22	6.20	6.18	6.23	6.30	6.32	6.88	6.26	6.08	5.99	6.04	6.03	6.23	10.02	7/10	5.94	10/11	”	
唐 白 河																			
口子河																			
南召县黄士岭村																			
1 9 5 6								91.97	91.70	91.67	91.66	91.63		(93.05)	(7/31)	(91.59)	(7/27)		
1 9 5 7	91.64	91.61	91.58	91.61	91.63	91.66	91.96	91.64	91.52	91.50	91.53	91.52	91.62	95.11	7/15	91.48	10/7		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年、份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
													水位	日期	水位	日期		
唐 白 河																		
南阳市南关																		
1951	117.42	117.39	117.43	117.50	117.63	117.39	117.72	118.14	117.65	117.46	117.48	117.43		120.20	8/2	(117.29)	(6/22)	吳 淞
1952	117.61	117.59	117.58	117.63	117.86	117.54	117.91	118.22	118.03	117.50	117.71	117.81		117.73	8/11	117.33	6/27	"
1953	117.36	117.38	117.44	117.53	117.47	117.58	118.31	118.45	117.59	117.46	117.45	117.41		117.67	8/2	117.37	12/31	"
1954	117.54	117.42	117.55	117.27	117.28	117.28	118.14	118.69	117.76	117.54	117.45	117.55		117.60	8/9	117.10	6/23	"
1955	117.37	117.34	117.34	117.48	117.27	117.16	117.85	118.75	118.03	117.64	117.43	117.37		117.63	8/3	117.15	6/30	"
1956	117.32	117.28	117.23	117.35	117.44	118.34	118.04	118.54	117.58	117.30	117.30	117.27		117.62	6/21	117.21	12/14	"
1957	117.32	117.28	117.23	117.35	117.44	117.47	118.51	117.73	117.40	117.23	117.27	117.21		117.46	7/15	117.13	4/9	"
总数(6)	704.62	704.40	704.57	704.86	704.68	705.37	708.76	710.38	706.39	704.73	704.61	704.62		705.71		703.26		
平均	117.44	117.40	117.43	117.48	117.45	117.56	118.13	118.40	117.73	117.46	117.44	117.44		117.62		121.56		
最高	117.61	117.59	117.58	117.63	117.86	118.34	118.51	118.75	118.03	117.64	117.71	117.81		117.73		122.45		
年份	1953	1953	1953	1952	1952	1956	1957	1955	1952	1955	1952	1952		1952		1953		
最低	117.32	117.28	117.23	117.27	117.27	117.16	117.73	117.73	117.40	117.23	117.27	117.21		117.46		120.23		
年份	1957	1957	1957	1954	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1957		1957		1954		
唐 白 河																		
内乡县七里坪北凹村																		
1953	89.53	89.57	89.63	89.53	89.55	89.65	90.17	90.10	89.62	89.58	89.59	89.56		96.56	8/3	(89.54)	(6/8)	假 定
1954	89.44	89.45	89.52	89.52	89.35	89.58	89.34	90.32	89.59	89.47	89.43	89.47		95.95	8/9	89.36	11/19	"
1955	89.44	89.45	89.52	89.52	89.35	89.58	89.34	90.32	89.59	89.47	89.43	89.47		92.13	7/8	89.25	6/15	"
1956	89.29	89.28	89.30	89.49	89.37	89.94	89.68	89.97	89.47	89.37	89.34	89.33		89.48	8/5	89.25	3/1	"
1957	97.95	97.95	97.95	97.99	98.04	98.02	98.47	97.80	97.68	97.64	97.65	97.63		97.90	7/15	97.61	10/12	"
唐 白 河																		
内乡县下河村																		
1951	95.86	95.86	95.87	95.87	95.89	95.77	95.90	96.10	95.93	95.88	95.91	95.87		97.32	8/2	(95.71)	(6/21)	假 定
1952	95.96	95.94	95.94	95.94	96.07	95.79	95.95	96.15	96.09	95.94	95.99	96.01		97.50	8/11	95.74	6/22	"
1953	95.96	95.94	95.94	95.88	95.88	95.84	96.26	96.43	96.03	95.96	95.94	95.92		98.32	8/3	95.72	6/20	"

注：1956年以前基本水尺断面在后会村。

注：1956年以前基本水准断面在后会村。

水位以公尺計

— 191 —

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年平均		全年最高		全年最低		基 面
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水位	日期	水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																			
湍																			
河																			
鄧縣魏灘鎮																			
1955	93.91	93.70	93.80	93.76	93.58	93.44	94.08	94.75	94.09	93.67	93.54	93.50	93.82	97.23	7/8	93.39	6/20	吳	
1956	93.54	93.44	93.45	93.67	93.53	94.34	94.12	94.42	93.72	93.61	93.59	93.58	93.75	95.63	8/22	93.38	3/12	”	
1957	93.64	93.60	93.57	93.65	93.72	93.76	94.47	93.67	93.49	93.48	93.48	93.52	93.67	93.45	7/15	93.38	11/23	”	
總數(6)	561.95	561.54	561.65	561.89	562.03	562.17	565.40	567.41	563.26	561.98	561.37	562.04	562.78	587.22		560.38			
平均	93.66	93.59	93.61	93.65	93.67	93.70	94.23	94.57	93.88	93.66	93.64	93.67	93.80	97.87		93.40			
最高	93.91	93.76	93.80	93.76	94.13	94.34	94.52	95.37	94.34	93.87	93.99	94.02	93.87	93.62		93.47			
年份	1955	1953	1955	1955	1952	1956	1953	1954	1952	1952	1952	1952	1952	1954		1953			
最低	93.42	93.44	93.45	93.47	93.47	93.44	93.78	93.67	93.49	93.53	93.48	93.50	93.67	95.63		93.32			
年 份	1954	1956	1956	1954	1954	1955	1952	1957	1957	1953	1957	1955	1957	1956		1954			
新 野																			
新野縣解家營																			
1951				84.15	84.23	(84.02)	84.36	85.32	84.70	84.42	84.42	84.32		87.22	8/3	(83.93)	(6/22)	吳	
1952	84.30	84.20	84.27	84.51	84.98	84.38	84.81	85.44	85.30	84.57	84.73	84.78	84.70	87.45	8/11	84.19	6/27	”	
1953	84.41	84.33	84.27	84.15			85.27	84.56						(88.62)	(8/2)	(83.90)	(6/17)	”	
唐 白 河																			
刁																			
店																			
鄧縣姚營																			
1954						125.38	126.46	126.70	126.03	126.01	125.97	126.01	131.50	8/8	(125.84)	(7/3)	吳		
1955	126.08	126.01	126.17	126.03	125.96	125.92	126.04	126.24	126.17	126.04	125.99	125.97	126.05	130.45	7/11	125.84	6/30	”	
1956	125.96	125.93	125.93	126.03	125.99	126.24	126.16	126.26	126.11	126.05	126.04	126.01	126.06	130.21	8/22	125.90	1/8	”	
1957	126.02	126.02	126.00	126.02	126.09	126.06	126.15	126.08	126.04	126.02	126.03	126.00	126.05	129.64	7/24	125.90	10/24	”	

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 礎
													水位	日期	水位	日期		
唐 白 河																		
刁 河																		
邓县刁河店																		
1951					94.01	93.92	93.99	94.15	93.94	93.76	93.84	93.83		97.86	8/31	(93.58)	(8/23)	假
1952	93.79	93.75	93.76	93.96	94.75	93.79	94.13	94.69	94.49	93.96	94.08	84.03	94.10	100.69	5/3	93.70	6/13	”
1953	93.78	93.77	93.75	93.95	94.05	94.03	94.39	95.21	94.31	94.23	94.27	94.28	94.17	101.58	8/6	93.68	3/9	”
1954	94.26	94.27	94.34	94.53	94.55									(94.85)	(9/27)	(94.20)	(2/10)	”
唐 白 河																		
新 店 舖																		
新野县新店舖																		
1953						77.28	78.66	79.26	77.80	77.50	77.43	77.35		83.04	8/4	(77.03)	(6/18)	吳
1954	77.29	77.31	77.43	77.19	77.17	77.24	78.71	79.59	77.75	77.37	77.18	77.42	77.64	83.19	8/10	77.00	6/22	”
1955	77.43	77.14	77.35	77.21	76.89	76.68	77.77	79.23	78.10	77.42	77.05	76.93	77.44	82.66	8/4	76.56	7/2	”
1956	76.93	76.82	76.80	77.25	76.90	78.42	78.07	78.77	77.46	77.15	77.04	76.98	77.39	80.54	6/21	76.67	3/13	”
1957	77.08	77.02	76.96	77.06	77.24	77.34	78.88	77.63	77.14	76.89	77.01	76.93	77.27	82.81	7/15	76.78	10/18	”
总数(4)	308.76	308.29	308.54	308.71	308.20	309.68	313.43	315.22	310.45	308.83	308.28	308.26	309.74	329.20		307.01		
平均	77.19	77.07	77.14	77.18	77.05	77.42	78.36	78.80	77.61	77.21	77.07	77.06	77.44	82.30		76.75		
最高	77.43	77.31	77.43	77.25	77.24	78.42	78.88	79.59	78.10	77.50	77.43	77.42	77.64	83.19		(77.03)		
年份	1955	1954	1954	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1953	1953	1954	1954	1954		1953		
最低	76.96	76.39	76.80	77.06	76.89	76.68	77.77	77.63	77.14	76.89	77.01	76.93	77.27	80.54		76.56		
年 份	1956	1956	1956	1957	1955	1955	1955	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1956		1955		
唐 白 河																		
唐 旗 鎮																		
南阳县唐旗鎮大朱营																		
1951					108.26	108.17	108.19	108.54	108.35	108.22	108.20	108.19		111.18	8/28	(108.11)	(5/12)	吳
1952	108.16	108.16	108.16	108.17	108.24	108.15	108.35	108.71	108.83	108.34	108.49	108.41	108.35	113.16	9/8	108.06	6/26	”
1953	108.24	108.19	108.15	108.10	108.07	108.13	108.33	109.21	108.52	108.44	108.43	108.41	108.40	114.61	8/6	108.06	5/20	”

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
份															水 位	日 期	水 位	日 期	
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			
唐 白 河																			

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
份															水 位	日 期	水 位	日 期	
泌阳县城关镇																			
1954		86.37	83.39	86.36	86.26	86.34	86.24	86.76	86.49	86.29	86.32	86.31	83.39	86.38	89.56	7/16	86.20	6/29	第二 基 面
1955		86.52	83.37	86.45	86.36	86.32	86.27	83.44	86.58	86.05	85.97	85.95	85.96	86.27	91.91	7/9	85.94	11/15	
1956		85.99	85.94	86.01	86.18	86.08	86.55	83.33	86.61	86.17	86.12	86.10	86.10	86.18	89.32	8/22	85.92	3/3	
1957		86.13	86.16	86.11	83.10	86.11	86.07	86.19	86.04	85.98	85.98	86.00	86.05	86.08	88.61	7/20	85.96	8/24	
总数(4)		345.01	344.86	344.93	344.90	344.85	345.13	345.72	345.72	344.49	344.39	344.36	344.50	344.91	359.90		344.02		
平均		86.25	86.22	86.23	86.22	86.21	86.28	83.43	86.43	86.12	86.10	86.09	86.12	86.23	89.98		86.00		
最高		86.52	83.39	83.45	83.36	86.34	86.55	83.76	86.61	86.29	86.32	86.31	86.39	86.38	91.91		86.20		
年份		1955	1954	1955	1955	1954	1956	1954	1956	1954	1954	1954	1954	1954	1955		1954		
最低		85.99	85.94	83.01	86.10	86.08	86.07	83.19	86.04	85.98	85.97	85.95	85.96	83.08	88.61		85.92		
年份		1956	1956	1956	1957	1956	1957	1957	1957	1957	1955	1955	1955	1957	1957		1956		
唐河县城关镇																			
1951						91.27	91.14	91.34	92.10	91.54	91.32	91.29	91.25		100.18	8/28	(91.05)	(7/7)	吳 淞
1952		91.25	91.22	91.29	91.32	91.78	91.31	91.52	92.31	92.22	91.38	91.70	91.64	91.58	96.35	9/8	91.20	2/3	
1953		91.38	91.35	91.30	91.21	91.14	91.20	92.12	92.41	91.37	91.23	91.23	91.19	91.43	98.81	8/7	91.07	6/21	
1954		91.22	91.27	91.28	91.14	91.21	91.17	92.84	92.40	91.33	91.26	91.19	91.33	91.47	99.39	7/16	91.06	6/22	
1955		91.50	91.21	91.37	91.19	91.10	91.03	92.23	93.41	91.55	91.25	91.16	91.14	91.52	102.06	7/9	90.98	7/1	
1956		91.15	91.10	91.11	91.33	91.17	92.44	92.73	92.63	91.44	91.27	91.22	91.19	91.52	99.00	8/22	91.05	3/11	"
1957		91.23	91.22	91.15	91.15	91.20	91.33	92.31	91.34	91.18	91.12	91.15	91.16	91.30	99.04	7/7	91.08	10/20	

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全 年 最 高		全 年 最 低		基 面
年 份															水 位	日 期	水 位	日 期	
唐 白 河																			
唐 河																			
唐河县城关鎮																			
总数(6)		547.73	547.37	547.50	547.34	547.60	548.48	553.15	554.50	549.09	547.51	547.65	547.65	548.82	548.65	546.44			
平 均		91.29	91.23	91.25	91.22	91.27	91.41	92.19	92.42	91.52	91.25	91.28	91.28	91.47	99.11	91.07			
最 年 高		91.50	91.35	91.37	91.33	91.78	92.44	92.84	93.41	92.22	91.38	91.70	91.64	91.58	102.06	91.20			
年 份		1955	1953	1955	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1952	1952	1952	1952	1955	1952			
最 年 低		91.15	91.10	91.11	91.14	91.10	91.03	91.34	91.34	91.18	91.12	91.15	91.14	91.30	96.35	90.98			
年 份		1956	1956	1956	1954	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1955	1957	1952	1955			
唐 白 河																			
桐柏县苗庄																			
1953							96.39	96.60	96.53	96.37	96.36	96.38	96.37		98.23	8/6(96.34)	(6/16)		假
1954	96.42	96.45	96.44	96.40	96.47	96.36	96.36	93.87	96.61	96.40	96.39	96.35	96.39	96.46	98.21	7/7 96.33	6/28		"
1955	96.50	96.40	96.42	96.39	96.37	96.29	96.29	93.77	93.87	96.52	96.47	96.44	96.43	96.47	100.15	7/9 93.27	6/13		"
唐 白 河																			
桐柏县平氏鎮五里埠																			
1956		2.07	2.07	2.12	2.05	2.10	2.57	2.45	2.61	2.15	2.08	2.04	2.02						测 站
1957						2.23	2.12	2.15	2.03	1.99	1.96	2.01	2.06	2.07	3.92	7/20 1.94	10/4		"
唐 白 河																			
唐河縣郭灘鎮																			
1956					79.76	79.76	81.14	80.96	81.53	78.96	79.73	79.65	79.61		88.66	8/23(79.59)	(6/2)		吳 淤
1957	79.64	79.66	79.58	79.60	79.66	79.83	79.83	80.81	79.69	79.49	79.39	79.44	79.49	79.43	87.09	7/7 79.34	10/21		"

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基面
														水位	日期	水位	日期	
洪河汝河半截樓泌阳县李崗乡半截樓村																		
1954									51.57	51.53	51.63	51.74		(52.17)	(11/28)	(51.53)	(9/19)	假
1955	51.87	51.77	51.86	51.81	51.76	51.69	51.52	51.57	51.28	51.24	51.22	51.23	51.57	55.49	7/3	51.11	7/29	”
1956	51.29	51.26	51.32	51.48	51.38									(53.96)	(6/6)	(51.24)	(1/20)	”
洪河汝河庄泌阳县崗庄村																		
1954								51.57	51.34	51.35	51.34	51.38		(52.98)	(7/19)	(51.29)	(11/12)	假
1955	51.40	51.31	51.37	51.30	51.27	51.23	51.47	51.68	51.34	51.19	51.16	51.16	51.32	56.32	7/9	51.14	12/31	”
1957	51.60	51.58	51.55	51.57	51.59	51.61	51.79	51.59	51.52	51.50	51.53	51.54	51.58	53.76	7/7	51.47	6/30	”
洪河汝河祖師庙泌阳县孙彦村																		
1954									58.60	58.60	58.58	58.83		(59.55)	(7/19)	(58.54)	(11/24)	假
1955	58.62	58.59	58.64	58.60	58.56	58.51	58.58	58.65	58.52	58.50	58.50	58.50	58.56	60.13	7/9	58.47	9/6	”
1957	58.59	58.61	58.61	58.62	58.63	58.66	58.74	58.67	58.64	58.62	58.60	58.62	58.63	59.54	7/20	58.57	1/1	”
洪河汝河板桥(庫内)泌阳县板桥水庫																		
1953									41.89	39.99		41.24		48.49	8/7	38.32	9/18	假
1954	40.25	41.28	41.02	42.95	41.52	40.06	42.76	45.19	45.13	45.33	42.74	43.68	42.78	49.14	7/17	38.56	7/1	”
1955	43.92	39.60	42.12	42.26	39.80	40.42	42.94	45.21	42.43			39.06		49.64	8/4	38.60	12/20	”
1956	39.05	38.64	38.84	39.61	38.66	42.31	41.55	45.45	46.41	41.01	40.96	41.01	41.13	49.40	9/1	38.45	6/1	”
1957	40.20	42.57	43.35	41.03	39.19	39.61	43.73	46.16	43.48	39.45	40.32	40.68	41.65	47.70	7/25	38.71	1/1	”

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低	
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水 位	日 期	水 位	日 期
洪 河 汝 河 板橋(庫外) 泌阳县板桥水库																	
1951	(33.75)	33.76	33.90	33.85	34.07	(33.71)	33.84	34.03	33.84	33.74	33.74	33.72		37.69	8/28	(33.64)	(8/29)
1952							33.88	34.33						34.86	8/23	(33.62)	(7/20)
1953							33.73	33.95	33.82	33.57	33.58	33.55		34.66	8/9	33.42	6/8
1954	33.58	33.70	33.37	33.48	33.59									(34.18)	(2/20)	(33.48)	(4/8)
假																	
洪 河 汝 河 板橋(庫外輸水道) 泌阳县板桥水库																	
1954						34.13	35.07	34.25	34.04	34.08	33.98	34.03		(35.57)	(7/16)	(33.91)	(12/20)
1955	河干	河干						河干			河干			39.96	8/3	(38.54)	(1/20)
1957														39.51	7/9	河干	1/5
假																	
颍 河 澧 河 孤 石 灘 方城县小呼花村																	
1952						130.39	130.52	130.50	130.69	130.50	130.71	130.59		133.70	6/28	130.27	6/24
1953	130.18	130.15	130.13	130.09	130.07	131.09	130.40	130.55	130.25	130.24	130.26	130.24	130.23	144.05	7/12	130.05	5/24
1954	130.27	130.28	130.28	130.24	131.25	130.35	130.56	130.74	130.52	130.50	130.51	130.52	130.41	135.56	8/9	130.19	7/3
1955	130.54	130.45	130.53	130.46	130.40	130.35	130.56	130.83	130.49	130.33	130.27	130.26	130.44	136.31	8/3	130.25	12/11
1956	130.27	130.23	130.27	130.42	130.25	130.60	130.46	130.64	130.26	130.21	130.22	130.22	130.34	133.15	7/29	130.15	6/2
总数(4)	521.26	521.11	521.21	521.21	520.97	522.29	521.98	522.82	521.52	521.28	521.26	521.24	521.52	539.07		520.64	
平均	130.32	130.28	130.30	130.30	130.24	130.57	130.50	130.70	130.38	130.32	130.32	130.31	130.38	134.77		130.16	
最高	130.54	130.45	130.53	130.46	130.40	131.09	130.56	130.89	130.69	130.50	130.71	130.59	130.44	136.31		130.27	
年份	1955	1955	1955	1955	1955	1953	1954	1955	1952	1952	1952	1952	1955	1955		1952	
最低	130.18	130.15	130.13	130.09	130.07	130.25	130.40	130.50	130.25	130.21	130.22	130.22	130.23	133.15		130.05	
年份	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1953	1952	1953	1956	1956	1956	1953	1956		1953	

